

Uronor Smatrix Base шинен кабел A-145 50m

1071670

- 4-жилен шинен кабел за свързване на Uronor Smatrix Base / Base PRO устройства
- 2 жици за захранване / 2 жици за предаване на данни
- екраниране: алуминиево / полиестерно фолио с трасираща нишка
- температурен диапазон: -20°C ... + 80°C
- сечение: AWG22
- обвивка: PVC
- номинално напрежение: 400V AC/DC



Относно Uponor Smatrix Base шинен кабел А-145

Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпи и котелни релета
- профилактика на вентили и помпа упражнение
- контрол на относителната влажност
- разнообразни опции за окабеляване (маргаритна верига / звезда)
- 4-жична инсталация
- комуникационен протокол: RS485 серийна шина
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)

Smatrix Wave Pulse:

- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на домашната екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на няколко дома (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителско разрешение) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранващата линия (с R-208)

Smatrix Wave:

- настройки Еко / Комфорт (с I-143)

Приложение

- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: +5°C...+35°C

Сертифициране

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base шинен кабел A-145 50m

1071670



Техническа информация

Item no EAN	4021598130821
Item no GTIN	04021598130821
Item no VVS	466253050
RSK no.	5398324
Item no NRF	8361222
Item no LVI	2024517
Мерна единица	бр
дължина_L	200 mm
Z_измерване_H	170 mm
Z_измерване_W	200 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 3	2
Количество на опаковката 4	48
Packaging GTIN PL1	06414905415885
Packaging GTIN PL3	06414905415892
Packaging GTIN PL4	06414905630301
Item Unit Length	200
Item Unit Height	170
Item Unit Weight	1,998
Item Unit Width	200

Технически документи

Изтеглете документи 

България

Т +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg