
# Uponor Classic Stahlmatte beschichtet 50mm 2150x750x3mm

# 1005085

- Zur Aufnahme von Rohrhaltern für die normgerechte Montage von Flächenheizungsrohren
- Werkstoff: Stahl, grundiert



# Ausschreibungstexte Uponor Classic Stahlmatte beschichtet Spezifikation

- Installation auf bauseitiger Wärme- / Trittschalldämmung.
- Stahlmatte beschichtet
- Fixierung mit Rohrhaltern

### Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit Estrich

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

# Uponor Classic Stahlmatte beschichtet 50mm 2150x750x3mm

# 1005085



#### **Technische Daten**

Item no EAN	4021598026339
Item no GTIN	04021598026339
Maßeinheit	m²
Länge (I)	2150 mm
Länge (I1)	50 mm
z-Maß b	750 mm
z-Maß b2	50 mm
Verpackungsmenge 1	16.125
Verpackungsmenge 4	483.75
Packaging GTIN PL1	06414900380973
Packaging GTIN PL4	06414900380980
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	2
Item Unit Weight	2,4
Item Unit Width	1000

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)



## Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D

2355, Wiener Neudorf Österreich

T +43 2236 23003-0

E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at