## **Uponor Renovis Anschlussset 4-6x**

### 1061165

- Zum Anschluß von Uponor Renovis Panels an das Heizsystem

#### Pack für max. 15 m² Renovisfläche:

- Für Anschluss von 1 Kreis mit 4 x 3 Renovis Panels (10 K) oder
- Für Anschluss von 1 Kreis mit 6 x 2 Renovis Panels (5 K)

#### Bestehend aus:

- 60 m Rohr PE-Xa 20 x 2,0 mm
- 15 Stück Schiene 20 (L = 250 mm)
- 2 Stück Q&E Red Kupplung 20 9,9
- 10 Stück Q&E Kupplung 9,9 9,9
- 15 Stück Q&E T-Stück 20 9,9 20
- 2 Stück Verteileranschluss 20 G 3/4"



# Ausschreibungstexte Uponor Renovis Anschlussset Spezifikation

- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

### Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

# **Uponor Renovis Anschlussset 4-6x**

### 1061165



### **Technische Daten**

Item no EAN	4021598121874
Item no GTIN	04021598121874
Maßeinheit	Set
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	10
Packaging GTIN PL1	06414905412747
Packaging GTIN PL4	06414905412754
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	21
Item Unit Weight	8,8
Item Unit Width	21

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)



### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D

2355, Wiener Neudorf Österreich

T +43 2236 23003-0

E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at