


Uponor Renovis Panel 2000x625mm

1061171

- Panel mit integrierten Rohrleitungen
- Aktive Oberfläche des Renovis - Systems
- Wärmeleitfähigkeit: 0,27 W/mK



Ausschreibungstexte Uponor Renovis Panel

Spezifikation


- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Röhren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

Uponor Renovis Panel 2000x625mm

1061171



Technische Daten

Item no EAN	4021598124318
Item no GTIN	04021598124318
Maßeinheit	St.
Länge (l)	2000 mm
z-Maß h	15 mm
z-Maß w	625 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	24
Packaging GTIN PL1	06414900325066
Packaging GTIN PL4	06414905495931
Item Unit Length	630
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	19
Item Unit Width	2000

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at