# Uponor Klett Rollplatte extra EPS DES 25-2mm 10x1m

### 1063402

- Dämmplatte aus EPS Hartschaum (HBCD-frei) mit aufkaschierter Gewebehaftfolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Rollplatte mit Wärme- und Trittschalldämmung



## Ausschreibungstexte Uponor Klett Rollplatte extra

## Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehaftfolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehaftfolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

#### Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

# Uponor Klett Rollplatte extra EPS DES 25-2mm 10x1m

## 1063402



### **Technische Daten**

Item no EAN	4021598128552
Item no GTIN	04021598128552
Item no VVS	339291025
Maßeinheit	m²
Verpackungsmenge 1	10
Verpackungsmenge 4	80
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905464968
Packaging GTIN PL4	06414905496358
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	10
Item Unit Weight	0,492
Item Unit Width	1000

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)



### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D

2355, Wiener Neudorf Österreich

T +43 2236 23003-0

E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at