

Uponor Smatrix Wave RT-Feuchtefühler Style T-161

1087815

- Misst die empfundene Raumtemperatur und relative Luftfeuchte
- Unterputzausführung
- Schutzklasse: IP 30
- Farbe: Weiss RAL 9016

Bestehend aus:

- Uponor Smatrix Wave Raumtemperatur-Feuchtefühler Style T-161
- 1 x CR2032 Batterie
- Montagmaterial



Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Wave RT-Feuchtefühler Style T-161

Spezifikation

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Anwendung

- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave RT-Feuchtefühler Style T-161

1087815



Technische Daten

Item no EAN	4021598149823
Item no GTIN	04021598149823
Item no VVS	466250050
RSK no.	2987817
Item no NRF	8361248
Item no LVI	2025245
Maßeinheit	St.
Länge (l)	55 mm
z-Maß h	9 mm
z-Maß w	55 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	180
Verpackungsmenge 4	4320
Packaging GTIN PL1	06414905285495
Packaging GTIN PL3	06414905630219
Packaging GTIN PL4	06414905630523
Item Unit Length	55
Item Unit Height	9
Item Unit Weight	0,027
Item Unit Width	55

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at