
Uponor Tacker Rolle EPS DES 35-3mm 10x1m

1090926

- Dämmplatte aus EPS Hartschaum (HBCD-frei) mit aufkaschierter Gewebehaftfolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Rollplatte mit Wärmedämmung
- Mit Klebeband an der Längsseite



Ausschreibungstexte Uponor Tacker Rolle

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit Estrich

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Tacker Rolle EPS DES 35-3mm 10x1m

1090926



Technische Daten

Item no EAN	6414905221912
Item no GTIN	06414905221912
Maßeinheit	m²
Länge (I)	10000 mm
z-Maß b	1030 mm
z-Maß b2	1000 mm
z-Maß b3	1000 mm
z-Maß h	35 mm
Verpackungsmenge 1	10
Verpackungsmenge 4	70
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905269242
Packaging GTIN PL4	06414905277087
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	0,504
Item Unit Width	1000

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 🖶

E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at