


Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S4 WLS 040 32x3,0 red 50m


1091712

- Bestehend aus Rohr und Dämmung
- Lieferung im Ring
- Rohrdämmung aus Polyethylen-Schaumstoff mit geschlossenzelliger Materialstruktur
- Mit strapazierfähiger, nahtloser Folienbeschichtung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Farbe der Runddämmung blau: RAL 5010
- Farbe der Runddämmung rot: RAL 3020
- Für Trinkwasserleitungen kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8, Zeile 4 und 5)
- Für Trinkwasserleitungen warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9, Zeile 6, keine Dämmanforderung gegen Wärmeabgabe)
- Zusätzlich ununterbrochene Trittschalldämmung notwendig
- Dämmschichtdicke 4 mm
- Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK)
- Rundextrudiert



Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S4 WLS 040 32x3,0 red 50m

1091712



Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905223459 |
| Item no GTIN | 06414905223459 |
| Maßeinheit | m |
| Verpackungsmenge 1 | 50 |
| Verpackungsmenge 4 | 350 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905269532 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414900507714 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 40 |
| Item Unit Weight | 0,42 |
| Item Unit Width | 40 |

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at