
# **Uponor Central Port Verkleidung Maxi 75/100**

### 1099869

- Blechverkleidung inkl. Isolierung zur bauseitigen Montage



# Ausschreibungstexte Uponor Central Port Verkleidung Maxi 75/100 Spezifikation


- Systempumpengruppen für die zentrale Heizungsversorgung
- Alle Systempumpengruppen sind werkseitig mit einem Combi-Control-Regler ausgestattet und komplett verdrahtet
- Montiert auf fester Halteplatte inklusive GEG-gerechter Hartschaumdämmschale

### **Anwendung**

- Versorgung von Frischwasserstationen
- Versorgung von Wohnungsstationen mit Fußboden- und Radiatorheizungen
- Für 2 Rohr Systeme mit 1 primären Heizungsvorlauf und 1 Rücklauf
- Für 3 Rohr Systeme mit 2 getrennten primären Heizungsvorläufen und 1 kombinierten Rücklauf
- Für 4 Rohr Systeme mit 2 separaten primären Heizungsvorläufen und 2 Rückläufen.

# **Uponor Central Port Verkleidung Maxi 75/100**

### 1099869



### **Technische Daten**

Item no EAN	4026115334201
Item no GTIN	04026115334201
Maßeinheit	St.
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900326223
Item Unit Length	559
Item Unit Height	1160
Item Unit Weight	13
Item Unit Width	559

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)



### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D

2355, Wiener Neudorf Österreich

T +43 2236 23003-0

E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at