
Fiche produit

Uponor S-Press PLUS applique U 20-Rp1/2"FT-25

1070635


- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Pour installation murale ou fixation sur les supports de montage Uponor Smart Aqua.
- Pour le bouclage d'eau sanitaire.



Fiche produit

Uponor S-Press PLUS applique U 20-Rp1/2"FT-25

1070635



Données techniques

| Item no EAN | 6414905219513 |
|---------------------------|----------------|
| Item no GTIN | 06414905219513 |
| Produit (unité de mesure) | pièce |
| Femelle_filetage_Rp | 1/2 inch |
| Longueur (I1) | 57 mm |
| Longueur (I2) | 64 mm |
| Longueur (I3) | 27 mm |
| Z-mesure b | 60 mm |
| Z-mesure k | 40 mm |
| z2 | 36 mm |
| z4 | 9 mm |
| Quantité d'emballage 1 | 3 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905468911 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905499847 |
| Item Unit Length | 90 |
| Item Unit Height | 51 |
| Item Unit Weight | 0,337 |
| Item Unit Width | 90 |
| | |

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523 69800, Saint-Priest France

T +33 (0)4 74 95 70 70 E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr