


Matalampi kuin koskaan. Tehokkainta mukavuutta.

Uponor

Uponor Siccus Mini
Lattialämmitys ja -viilennys



➤ Kerralla valmista, asennettavissa yksinkin

Lattialämmitysrakenteiden matalin ratkaisu

Erityisesti vanhemmissa saneerauskohteissa matala lattiarakenne on ehdoton vaatimus, kun vanha lämmitys halutaan vaihtaa nykyaikaiseen lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmään. Uponor Siccus Mini ratkaisee ongelman helposti: se on markkinoiden matalin lämpölevy, yhtä korkea kuin yhden sentin kolikko! Asennus onnistuu tarvittaessa vain yhden asentajan työpanoksella.

Uponor Siccus Minin avulla jopa **90 %** saavutettavissa olevasta lämmitystehosta

voidaan saavuttaa jopa alle tunnissa; se tuottaa **34 %** enemmän lämmitystehoa kuin perinteiset kuivajärjestelmät ja tarvitsee **31 %** vähemmän lämmitysenergiaa kuin radiattoreit – mukavuudesta tinkimättä. Uponor Siccus Minin ohut rakenne ja kiertävän veden matala lämpötila tekevät siitä täydellisen parin lämpöpumpuille, kun taas kuivajärjestelmä mahdollistaa nopean asennuksen suoraan nykyisen lattiarakenteen päälle.

Ominaisuudet

- Räätelöity ratkaisu matalarakenteisiin lattioihin
- Vaivaton asentaa myös yksin
- Esivalmistetut levyt suoraan asennettavissa
- Optimaalinen ratkaisu parketti- ja laminaattilattioille
- Soveltuu tarvittaessa myös muille lattia-päällysteille, kuten laatoille, vinyylille ja muovimatolle

90 %

saatavasta huipputehosta alle tunnissa

15 mm

korkea rakenne

Edut pähkinänkuoressa

- Optimoitu energiatehokkuus
- Ei odotteluaikaa, kerralla valmiiksi
- Rakennusvaiheessa ei tarvetta useille tarjouskierroksille
- Tehokas yhdistelmä lämpöpumppujen kanssa
- Siisti ja nopea asennus nykyiseen lattiarakenteeseen

34 %

Enemmän saatavissa olevaa lämmitystehoa perinteisiin kuivaratkaisuihin verrattuna

31 %

Alhaisempi energiantarve kuin radiattoreilla

39 %

Pienemmät hiilidioksidipäästöt kuin radiattoreilla



Kestävä
valinta

Nopea asentaa. Tehokkainta mukavuutta.

Helposti asennettava, vaatii vain yhden asentajan työn ilman turhaa odotusaikaa. Uponor Siccus Mini on asennettavissa kaikkiin lattiarakenteisiin.

Katso lisätietoa

Uponor Siccus Ministä:




<https://www.uponor.com/fi-fi/tuotejarjestelmat/lattialammitus-viilennys/lattiarakenteet>

Uponor Siccus Mini Tuotteet


Uponor Siccus Mini -paneeli

- Erittäin kestävä materiaali XPS 400
- Koko paneeli ja putkiurat yhtenäisen alumiinikalvon peitossa
- Integroitu lämmönsiirtokalvo nopeuttaa asennusta




Siccus Mini -laatoituspaneeli

- Vain 6 mm paksu synteetikuitu-paneeli (polyesteri)
- Irrotuskerros päällysteille, kuten laatta ja luonnonkivi
- Laatoituspaneeli estää valua/tasoitetta vaurioittamasta Siccus Mini -paneelia.




Siccus Mini -rajauskaistale

- Synteettistä kuitua (polyesteri)
- Asennetaan tarvittaessa oviaukkoihin ja/tai seinien vierustoille



Siccus Mini -nauha

- Itseliimautuva teippi laatoituspaneelin saumojen teippaukseen
- Käytetään vain kun pintamateriaalina laatta/luonnonkivi, EI laminaatti- tai parkettiasennuksiin



Siccus Mini 230 V -kuumaleikkurityökalu

- 10 mm:n leikkurityökalu
- Siccus Mini -paneelin urien helppoon kuumaleikkaukseen alumiinin poistamisen jälkeen



Moving > Water

uponor

Uponor Suomi Oy

PL 21
15561 Nastola

P 030 410 8500
E asiakaspalvelu@uponor.com
W www.uponor.com/fi-fi