

uponor

Uponori trapisüsteem



Drain with style



Uponori trapp töötab kindlalt

Kvaliteetne, stiilne, kergesti paigaldatav ja lihtsasti puhastatav – mida enamat võiks ühelt trapisüsteemilt tahta? Uus Uponori trapisüsteem on sujuvalt toimiv tervik, mis tagab ladusa paigalduse, usaldusväärse lõpptulemuse ja parima kasutusmugavuse. Mitmekülgne Uponori trapisüsteem

sisaldab tüübikinnitusega trappe, tõsterõngaid, vesilukke ning vannitoa ilmet viimistlevaid stiilseid kaasi. Eriti madalad trapimudelid muudavad paigaldamise lihtsaks ka renoveeritavatel objektidel, kus kalde tegemine võib mõnikord probleematiliseks osutada.

Täiuslik terviksüsteem – täiuslik lõpptulemus!


Uponori trapid vastavad siseruumide vee äravoolu reguleerivale Euroopa Liidu standardile EN-1253-1!



Elegant



Style



Plaaditav kaas

Eelised paigaldajale

- Kõikehõlmav tootevalik: trapid, kaaned, lisavarustus ja paigaldustarvikud
- Külgühenduse saab sulgeda keermestatud korgiga.
- Kuju ja tasane põhi lihtsustavad paigaldust
- Vesilukuga horisontaaltrapp 50 Mini on vaid 70 mm kõrge
- Valamistoe abil saab trapi kõrgust kergesti reguleerida
- Paigaldusplaat tagab tugeva kinnituse puitpõrandale

Eelised kasutajale

- Vesilukku on lihtne eemaldada ja puhastada.
- Stiilsed kaaned annavad vannitoa välimusele viimase liivi.
- Uudse tootena on turule saabunud stiilne märkamatu plaaditav kaas.
- Roosteabad kaaned kannavad kuni 300 kg.
- Spetsiaalne vesilukk tõkestab trapi võimaliku kuivamise korral kanalisatsioonist immitseva haisu levimist.





Uponor trapi kaaned

Uponor trapi lisavarustus

Uponor trapid

Uponor trapi paigaldustarvikud

Kaaned	RST-kaaned 197 x 1977	RST-kaaned 155 x 155	Plaadirraam 150 x 1500	Plastkaas Ø 150	Plastkaas Ø 130
Trapimudelid					
horisontaaltrapp 75 3 x 32	x	x	x	x	-
madal horisontaaltrapp 50	x	x	x	x	-
madal horisontaaltrapp 75	x	x	x	x	-
vertikaaltrapp 50	x	x	x	x	-
vertikaaltrapp 75	x	x	x	x	-
vertikaaltrapp 75/110 3x32	x	x	x	x	-
kuivtrapp 32 MINI	x	x	-	-	x
horisontaaltrapp 50 MINI	x	x	-	-	x

Lisatarvikud	Ø 150 Tõsterõngad Pingutusrõngad Hüdroisolatsiooni krae Lõikur	Ø 130 Tõsterõngad Pingutusrõngad Lõikur	Spetsi- aalne vesilukk	Muhv 32	Valamistoe süsteem	Valamise tugijalad	Paigaldusplaat 300
Trapimudelid							
horisontaaltrapp 75 3 x 32	x	-	-	x	x	x	x
madal horisontaaltrapp 50	x	-	x	-	x	x	x
madal horisontaaltrapp 75	x	-	x	-	x	x	x
vertikaaltrapp 50	x	-	-	-	x	-	x
vertikaaltrapp 75	x	-	x	-	x	-	x
vertikaaltrapp 75/110 3x32	x	-	x	x	x	-	x
kuivtrapp 32 MINI	-	x	-	-	-	x	x
horisontaaltrapp 50 MINI	-	x	- (*)	-	-	x	x


Spetsiaalne vesilukk standardvarustuses



Spetsiaalne vesilukk väldib trapi kuivamisest tingitud kanalisatsioonihaisu levimist ruumides, kus veekasutus on väike või juhuslik, nt tehnilised ruumid.

Vedruka vesilukk on kinni, kui läbi selle vett ei voola. Suletuna väldib see kanalisatsioonist tuleva haisu levimist ka juhul, kui vesi on ära auranud. Spetsiaalne vesilukk avaneb automaatselt, kui trappi vett voolab.


Uponor trapisüsteem



Horisontaaltrapp 75 3 x 32

Horisontaaltrappil on kolm avatavat ja suletavat 32 mm külgeühendust. Trapiga on kaasas 1 x 32 mm muhv. Vooluhulk 1,4 l/s. Kõrgus 131 mm. Kaane mõõtmed Ø 150.


Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093057	3313300	Horisontaaltrapp 75 3 x 32	12/120	6414905228188	



Madal horisontaaltrapp 50

Madal horisontaaltrapp ilma külgeühendusteta. Kõrgus 99 mm. Vooluhulk 0,8 l/s. Kaane mõõtmed Ø 150.


Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093058	3313301	Madal horisontaaltrapp 50	15/150	6414905228195	



Madal horisontaaltrapp 75

Madal horisontaaltrapp ilma külgeühendusteta. Kõrgus 114 mm. Vooluhulk 0,8 l/s. Kaane mõõtmed Ø 150.


Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093059	3313302	Madal horisontaaltrapp 75	15/150	6414905228201	



Vertikaaltrapp 50

Vertikaaltrapp ilma külgeühendusteta. Kõrgus 97 mm. Vooluhulk 0,8 l/s. Kaane mõõtmed Ø 150.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093060	3313303	Vertikaaltrapp 50	20/200	6414905228218	




Vertikaaltrapp 75

Vertikaaltrapp ilma külgeühendusteta. Kõrgus 289 mm. Vooluhulk 0,8 l/s. Kaane mõõtmed Ø 150. Pikk toruosa lihtsustab nt tuletõkke tegemist.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1094253	3313333	Vertikaaltrapp 75		6414905279326	



Uponor trapisüsteem



Vertikaaltrapp 75/110 3 x 32

Vertikaaltrappil on kolm avatavat ja suletavat 32 mm külgehendust. Trappiga on kaasas 1 x 32 mm muhv. Kõrgus 242 mm. Vooluhulk 1,4 l/s. Ühenduskõrgus 75/110 mm. Kaane mõõtmed Ø 150.



Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093061	3313304	Vertikaaltrapp 75/110 3 x 32	10/80	6414905228225	



Kuivtrapp 32

Eriti madal DN 32 kuivtrapp. Kõrgus 70 mm. Vooluhulk 0,5 l/s. Kaane mõõtmed Ø 130. Ei sisalda vesilukku.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093062	3313305	Kuivtrapp 32	20/200	6414905228232	



Horisontaaltrapp 50 MINI

Eriti madal DN 50 horisontaaltrapp. Kõrgus 70 mm. Vooluhulk 0,8l/s. Kaane mõõtmed Ø 130. Sisaldab tandardvarustuses spetsiaalset vesilukku.


Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093063	3313306	DHorisontaaltrapp 50 MINI	20/200	6414905228249	



Trapi kaas ELEGANT

ELEGANT RST-kaas. Kandvusklass K3 (300 kg). Kaane mõõtmed 197 x 197 mm või 155 x 155 mm Ø 150 ja Ø 130 mm trappidele. Suurem kaas ka 32 mm toruläbiviiguga.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093064	3313307	Trapi kaas 197X197 ELEGANT	20/240	6414905228256	
1093065	3313308	Trapi kaas 197X197 32 ELEGANT	20/240	6414905228263	
1093066	3313309	Trapi kaas 155X155 ELEGANT	20/240	6414905228270	




Trapi kaas 197 x 197 STYLE

STYLE RST-kaas 197 x 197 mm Ø 150 ja Ø 130 mm trappidele. Kandvusklass K3 (300 kg).

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093068	3313311	Trapi kaas 197X197 STYLE	20/240	6414905228294	


Uponor trapisüsteem



Trapi kaas 150X150 PLAADIRAAM

Plaaditav roostevaba kaas 150 x 150 mm Ø 150 mm trappidele. Kandvusklass K3 (300 kg). Komplekt sisaldab filtrit. Kõrgus 6,5 mm.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093069	3313312	Trapi kaas 150X150 PLAADIRAAM	10/180	6414905228300	



Trapi kaas 150/200X200 RST

RST-kaas Ø 150 mm trappile. Kandvusklass K3 (300 kg). Kaas ka 32 mm toruläbiviiguga. Trapi kaas on lukustatav.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093070	3313313	Trapi kaas 150/200X200 RST	20/240	6414905228317	
1094255	3313335	Trapi kaas 150/200X200 32 RST	20/240	6414905279340	



Trapi kaas 150 RST

Ümar RST-kaas Ø 150 mm. Sobib Ø 150 mm trappidele. Kaas ka 32 mm toruläbiviiguga.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093071	3313314	Trapi kaas 150 RST	25/300	6414905228324	
1094256	3313336	Trapi kaas 150 32 RST	25/300	6414905279357	



Trapi kaas 150, 130, valge

Ümar plastkaas Ø 150 mm ja 130 mm. Sobivad vastavalt Ø 150 ja 130 mm trappidele. Valge.


Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093072	3313315	Trapi kaas 150 valge	17/204	6414905228331	
1094526		Trapi kaas 130 valge	20/240	6414905289394	


Uponor trapisüsteem



Trapi lukustuskomplekt RST-kaantele


LUKUSTATAV TRAPIKAAS RST, nt avalikes ruumides.



Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1094258	3313337	Trapi lukustuskomplekt RST-kaantele	17/204	6414905279371	



Trapi tõsterõngas 150 13 mm


TÕSTERÕNGAS 13 mm Ø 150 mm trapile.


Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093089	3313316	Trapi tõsterõngas 150 13 mm	30/300	6414905228409	



Trapi tõsterõngas 150 25 mm


TÕSTERÕNGAS 25 mm Ø 150 mm trapile.


Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093090	3313317	Trapi tõsterõngas 150 25 mm	30/300	6414905228416	



Trapi tõsterõngas 150 35–107 mm


TÕSTERÕNGAS 35–107 mm Ø 150 mm trapile.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093091	3313318	Trapi tõsterõngas 150 35-107 mm	15/150	6414905228423	




Trapi tõsterõngas 150 90–150 mm, 2 x 32

TÕSTERÕNGAS 90–150mm 2 x 32 mm külgühendusega Ø 150 trappidele.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093092	3313319	Trapi tõsterõngas 150 90-150 mm 2X32	10/100	6414905228430	

Uponor trapisüsteem




Trapi tõsterõngas 130, 13 mm

TÕSTERÕNGAS 13 mm Ø 130 mm trapile.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood
-----------	--------	-------	--------------	----------

1093094	3313320	Trapi tõsterõngas 130 13 mm	8/96	6414905228454
---------	---------	--------------------------------	------	---------------



Trapi tõsterõngas 130, 25 mm

TÕSTERÕNGAS 25 mm Ø 130 mm trapile.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood
-----------	--------	-------	--------------	----------

1093095	3313321	Trapi tõsterõngas 130, 25 mm	6/72	6414905228461
---------	---------	---------------------------------	------	---------------



Trapi haisuklapp

Haisuklapp takistab trapi kuivamisest tingitud halba lõhna ruumides, kus trappi kasutatakse harva või juhuslikult, nt tehnilised ruumid ja majapidamisruum. Sobib järgmistele trappidele: 1093058, 1093059, 1093061 ja 1094253.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood
-----------	--------	-------	--------------	----------

1093096	3313322	Trapi haisuklapp	16/384	6414905228478
---------	---------	------------------	--------	---------------



Trapi valamistoe süsteem

Valamistoe süsteem Ø 150 mm trappidele paigaldamiseks betoonpõrandatele. Valamistugi lihtsustab trapi kõrguse ja horisontaalsuse (+/-2 mm) reguleerimist. Kõrguse reguleerimine 70–250 mm.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood
-----------	--------	-------	--------------	----------

1093098	3313324	Trapi valamistoe süsteem	4/48	6414905228492
---------	---------	--------------------------	------	---------------



Trapi valamise tugijalad, 2 tk


Tugijalad hoiavad trapi betoonpõrandasse paigaldamise ajal paigal. Kõrguse reguleerimine max 60 mm.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood
-----------	--------	-------	--------------	----------

1093099	3313325	Trapi valamise tugijalad, 2 tk	8/96	6414905228508
---------	---------	--------------------------------	------	---------------



Uponor trapisüsteem



Trapi hüdroisolatsiooni krae 150 3 MM

Hüdroisolatsiooni krae Ø150 mm trappidele roostevabast terasest. Kõrgus 3mm. Kasutatakse massiga kaetavatel põrandatel (nt epo).

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093100	3313326	Trapi hüdroisolatsiooni krae 150 3 mm	18/216	6414905228515	



Trapi hüdroisolatsiooni lõikur 150

Lõikur lihtsustab õige suurusega augu tegemist plastkattesse või veeisolatsiooni äärikusse. Sobib Ø 150 mm trappidele.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093101	3313327	Trapi hüdroisolatsiooni lõikur 150	20/240	6414905228522	



Trapi hüdroisolatsiooni lõikur 130

Lõikur lihtsustab õige suurusega augu tegemist plastkattesse või veeisolatsiooni äärikusse. Sobib Ø 130 mm trappidele.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093102	3313328	Trapi hüdroisolatsiooni lõikur 130	20/240	6414905228539	



Trapi pingutusrõngas 150

Pingutusrõngas Ø 150 mm trappidele.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093103	3313329	Trapi pingutusrõngas 150	25/300	6414905228546	



Trapi pingutusrõngas 130

Pingutusrõngas Ø 130 mm trappidele.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093104	3313330	Trapi pingutusrõngas 130	25/300	6414905228553	


Uponor trapisüsteem



Trapi muhv 32

Ø 32 mm muhv külgühendusega trappidele.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093105	3313331	Trapi muhv 32	50/600	6414905228560	



Trapi paigaldusplaat 300

Paigaldusplaat hoiab trapi paigal puitpõrandale paigaldamisel. Sobib Ø 130 ja Ø 150 mm trappidele.

Uponor nr	LVI nr	Toode	Tk kast/alus	EAN-kood	
1093106	3313332	Trapi paigaldusplaat 300	20/240	6414905228577	



uponor

Uponor Infra OÜ
Osmussaare 8
13811 Tallinn
Tel 605 2070

37704_01_2019



www.uponor.ee