

# Tryckrörssystem

## Sortiment 2024

# uponor






**ProFuse RC**  
**Sortiment 2024**

**Uponor**



**SDR 17 PN10**

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Vikt kg	Färg	Antal rör/bunt
2514277	1004710	63	3,8	6	5,1	Blå	28
2514283	1004711	75	4,5	6	7,0	Blå	24
2514293	1004838	90	5,4	6	9,9	Blå	24
2514229	1004712	110	6,6	6	14,4	Blå	20
2514267	1004713	140	8,3	6	22,4	Blå	16
2514230	1004714	160	9,5	6	29,2	Blå	14
2514231	1004715	200	11,9	6	45,0	Blå	10
2514272	1004716	225	13,4	6	57,2	Blå	10
2514274	1004717	250	14,8	6	69,8	Blå	8
2514232	1004718	315	18,7	6	110,0	Blå	3
2514275	1004823	355	21,1	6	139,5	Blå	3
2514276	1092432	400	23,7	6	174,1	Blå	3

**SDR11 PN16**

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Vikt kg	Färg	Antal rör/bunt
2514294	1004744	63	5,8	12	14,1	Blå	28
2514295	1004745	75	6,8	12	19,6	Blå	24
2514296	1004746	90	8,2	12	27,6	Blå	24
2514243	1004747	110	10	12	40,6	Blå	20
2514262	1004826	125	11,4	12	52,3	Blå	18
2514244	1004750	160	14,6	12	85,5	Blå	14
2514263	1004827	180	16,4	12	107,2	Blå	12
2514245	1004753	200	18,2	12	130,5	Blå	10
2514246	1004754	225	20,5	12	164,4	Blå	10
2514247	1004756	250	22,7	12	201,6	Blå	8
2514264	1004828	280	25,4	12	254,2	Blå	8
2514248	1004758	315	28,6	12	318	Blå	3
2514297	1004760	355	32,2	12	402	Blå	3
2514249	1004761	400	36,3	12	510	Blå	3

**SDR17 PN10**

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Färg	Vikt kg	Antal rör/bunt
2514278	1004719	63	3,8	12	Blå	10,2	28
2514284	1004721	75	4,5	12	Blå	14,0	24
2514289	1004723	90	5,4	12	Blå	19,7	24
2514233	1004725	110	6,6	12	Blå	28,8	20
2514261	1004824	125	7,4	12	Blå	36,3	18
2514268	1004727	140	8,3	12	Blå	45,2	16
2514234	1004729	160	9,5	12	Blå	58,4	14
2514235	1004731	180	10,7	12	Blå	73,3	12
2514236	1004855	200	11,9	12	Blå	90,0	10
2514237	1004733	225	13,4	12	Blå	113,4	10
2514238	1004735	250	14,8	12	Blå	138,4	8
2514239	1004737	280	16,6	12	Blå	174,6	8
2514240	1004739	315	18,7	12	Blå	218,1	3
2514241	1004856	355	21,1	12	Blå	277,0	3
2514242	1004742	400	23,7	12	Blå	348,3	3

**SDR17 PN10**

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Färg	Vikt kg
2514279	1004762	63	3,8	100	Blå	84,8
2514285	1004763	75	4,5	100	Blå	116,8
2514290	1004764	90	5,4	100	Blå	164,3
2514265	1004765	110	6,6	100	Blå	239,6
2514282	1004766	63	5,8	100	Blå	118
2514288	1004767	75*	6,8	100	Blå	163

\* SDR11 PN16

**SDR17 PN10**

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Färg	Vikt kg
2514281	1004816	63	3,8	100	Brun	82
2514287	1004817	75	4,5	100	Brun	116
2514292	1004818	90	5,4	100	Brun	160
2514266	1004819	110	6,6	100	Brun	230

**SDR17 PN10**

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Färg	Vikt kg	Antal rör/bunt
2514280	1004792	63	3,8	12	Brun	10,2	28
2514286	1004793	75	4,5	12	Brun	14,0	24
2514291	1004794	90	5,4	12	Brun	19,7	24
2514250	1004795	110	6,6	12	Brun	28,8	20
2514251	1004797	125	7,4	12	Brun	36	18
2514269	1004798	140	8,3	12	Brun	45	16
2514252	1004799	160	9,5	12	Brun	57	14
2514253	1004801	180	10,7	12	Brun	73	12
2514254	1004803	200	11,9	12	Brun	90	10
2514255	1004805	225	13,4	12	Brun	110	10
2514256	1004854	250	14,8	12	Brun	136	8
2514257	1004808	280	16,6	12	Brun	172	8
2514258	1004810	315	18,7	12	Brun	214	3
2514259	1004811	355	21,1	12	Brun	272	3
2514260	1004813	400	23,7	12	Brun	307	3

### Specialverktyg

För avskalning av PP-mantel.



RSK nr	Uponor nr	Benämning
2413791	1050018	Specialverktyg
2413792	1053792	Extra skär

### Specialkniv

För avskalning av PP-mantel.



RSK nr	Uponor nr	Benämning
2413790	1050025	Specialkniv
2413793	1050026	Extra knivblad
2406845	1050027	Specialkniv

### Specialkniv

För avskalning av PP-mantel.



RSK nr	Uponor nr
2406845	1050027



# Barrier PLUS

## Sortiment 2024

Uponor



**SDR17 PN10**

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L m	Färg
2514322	1089805	75	4,5	12	Blå
2514325	1089808	90	5,4	12	Blå
2514304	1000486	110	6,6	12	Blå
2514306	1000488	160	9,5	12	Blå
2514307	1000490	200	11,9	12	Blå
2514309	1086329	225	13,4	12	Blå
2514311	1000492	250	14,8	12	Blå

**SDR11 PN16**

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L m	Färg
2514321	1089804	63	5,8	12	Blå
2514324	1089807	75	6,8	12	Blå
2514327	1000483	90	8,2	12	Blå
2514302	1087045	110	10,0	12	Blå
2514305	1087046	160	14,6	12	Blå
2514308	1087982	200	18,2	12	Blå
2514310	1087983	225	20,5	12	Blå
2514312	1087984	250	22,7	12	Blå



## SDR11 och 17 på ring



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L m	Färg
2514313	1087985	32	3,0	50	Blå
2514315	1087986	40	3,7	50	Blå
2514317	1087988	50	4,6	50	Blå
2514320	1087989	63	5,8	50	Blå
2514323	1087990	75	6,8	100	Blå
2514326	1089809	90	8,2	100	Blå
2514360	1089769	110	10,0	100	Blå
2514303*	1092218	110	6,6	100	Blå

\* SDR17

## Krymphylsa för Elektromuffsvetsning

RSK nr	Uponsor nr	Längd mm	Dimension
2514375	1118763	350	32
2514376	1118777	450	40-50
2514377	1118778	665	63-75
2514378	1118779	750	90-110
2514379	1118780	900	160-200
2514380	1118781	1200	225-250

## Krymphylsa för Stumsvetsning

RSK nr	Uponsor nr	Längd mm	Dimension
2514381	1118782	1300	32-40-50
2514382	1118783	1300	63-75
2514383	1118784	340	90-110
2514384	1118785	510	160-200
2514385	1118786	670	225-250

## Aluminiumtape

RSK nr	Uponor nr	L m	Färg
2555517	1072235	50	Aluminium

## Krymphylsa för aluminiumtape

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m	Färg
2514353	1087700	32-40	1	Svart
2514354	1087701	50-63	1	Svart
2514355	1087702	75-90	1	Svart
2514356	1087703	110	1	Svart
2514357	1087704	160	1	Svart
2514358	1087705	200-225	1	Svart
2514359	1087706	250	1	Svart

## Specialkniv

För avskalning av PP-mantel.



RSK nr	Uponor nr
2406845	1050027



**PE100**

**PE100RC**


**Sortiment 2024**

**Uponor**



## PE100 SDR11 PN16


Svarta med blå stripe.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L m	Antal rör/bunt
2513588	1057319	110	10,0	12	20
2513500	1057324	160	14,6	12	14
2513592	1057327	200	18,2	12	10
2513593	1057328	225	20,5	12	10
2513594	1057329	250	22,7	12	8
2513596	1023569	315	28,6	12	3
2513598	1057333	400	36,3	12	3

## PE100 SDR17 PN10

Svarta med blå stripe.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L m	Antal rör/bunt
2513527	1057313	110	6,6	6	20
2513528	1057316	160	9,5	6	14
2513533	1046821	110	6,6	12	20
2513536	1057386	160	9,5	12	14
2513501	1046824	200	11,9	12	10
2513538	1023583	225	13,4	12	10
2513539	1068267	250	14,8	12	8
2513540	1023586	280	16,6	12	8
2513541	1048514	315	18,7	12	3
2513542	1055576	355	21,1	12	3
2513543	1051892	400	23,7	12	3

## PE100 SDR17


Svarta med brun stripe.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L m	Godstjocklek min	Godstjocklek max	Antal rör/bunt
2365002	1068245	110 x 6,6	6	6,6	7,4	20
2365003	1068255	160 x 9,5	6	9,5	10,6	14
2365004	1068261	200 x 11,9	6	11,9	13,2	10
2365005	1051994	110 x 6,6	12	6,6	7,4	20
2365008	1068256	160 x 9,5	12	9,5	10,6	14
2365010	1068262	200 x 11,9	12	11,9	13,2	10
2365011	1068265	225 x 13,4	12	13,4	14,9	10
2365012	1068268	250 x 14,8	12	14,8	16,4	8
2513502	1068272	315 x 18,7	12	18,7	20,7	3
2365015	1068276	400 x 23,7	12	23,7	26,2	3

## PE100RC SDR11 PN16

Svarta med blå stripe.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	Volym m <sup>3</sup> ring	Antal rör/bunt
2522289	1120477	16	2,0	0,06	25/275
2522290	1120478	16	2,0	0,06	50/550
2513533	1046821	16	2,0	0,07	100/700
2522292	1120480	16	2,0	0,18	300/1500
2407220	1120286	20	2,0	0,06	25/275
2407221	1120287	20	2,0	0,06	50/550
2407222	1120288	20	2,0	0,11	100/700
2407223	1120289	20	2,0	0,3	300/1500
2407224	1120290	25	2,3	0,09	25/200
2407225	1120291	25	2,3	0,09	50/400
2407226	1120292	25	2,3	0,18	100/800
2407227	1120293	25	2,3	0,37	300/1200
2522293	1120481	32	3,0	0,0061	6/990
2522294	1120482	32	3,0	0,12	200/600
2407228	1120294	32	3,0	0,15	25/175
2407229	1120295	32	3,0	0,25	50/350
2407230	1120296	32	3,0	0,43	100/600
2407231	1120297	32	3,0	0,58	300/900
2522295	1120483	40	3,7	0,096	6/648
2522296	1120484	40	3,7	0,17	100/500
2522297	1120485	40	3,7	0,24	200/600
2522298	1120486	40	3,7	0,47	300/900
2407232	1120298	40	3,7	0,82	25/175
2408233	1120299	40	3,7	1,01	50/350
2522310	1139803	40	3,7	0,47	100/500
2522311	1139805	50	4,6	0,7	100/400
2522299	1120487	50	4,6	0,015	6/360
2522300	1120488	50	4,6	0,5285	100/400
2522301	1120489	50	4,6	0,7	200/400
2522302	1120490	63	5,8	0,024	6/240
2522303	1120491	63	5,8	1,0647	100/-
2522312	1139806	63	5,8	1,53	100/-

Fortsättning nästa sida

Fortsättning från föregående sida

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	Volym m <sup>3</sup> ring	Antal rör/bunt
2407235	1120303	63	5,8	1,53	50/-
2522304	1120492	75	6,8	0,34	6/450
2522305	1120493	75	6,8	1,27	50/-
2522306	1120494	75	6,8	2,04	100/-
2522307	1120495	90	8,2	0,05	6/360
2522308	1120496	90	8,2	1,56	50/-
2522309	1120497	90	8,2	3,12	100/700

**Övriga längder,  
dimensioner och  
SDR-klasser efter  
förfrågan.**