

Dräneringssystem

Sortiment 2024

UPONOR





Vägdränering

Sortiment 2024

Uponor



Fullslits



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Di/Dy mm	Material	Antal rör/bunt	Antal m per bunt	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2414501	1054744	110/95	4	95/110	PE	57	228	100
2414510	1050972	160/140	6	140/160	PE	28	120	60
2700940	1058703	225/200	6	198/225	PP	12	72	75
2700941	1058704	338/300	6	296/338	PP	6	36	75
2700942	1058705	450/400	6	393/450	PP	2	12	75

För rördelar se Uponor IQ.

Toppslits



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Di/Dy mm	Material	Antal rör/bunt	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2441099	1055412	110/95	6	95/110	PE	50	50
2441118	1050973	160/140	6	140/160	PE	28	30
2700926	1055345	225/200	6	198/225	PP	12	30
2700928	1055347	338/300	6	296/338	PP	6	30
2700943	1055348	450/400	6	393/450	PP	2	30

För rördelar se Uponor IQ.

Tätningring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2441073	1053647	110/95	Lösa
2340432	1053659	160/138	Lösa
2701026	1055363	225/200	150/2000
2701027	1055364	338/300	40/800
2701028	1051736	450/400	1/200



Husdränering


Sortiment 2024

Uponor



Fullslits


Slitstyp 2, enligt SS 3520 Inklusive en skarvmuff.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Material	Antal rör/bunt	Antal m per bunt	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2414501	1054744	110/95	4	PE	57	228	100

Skarvmuff

Av PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Material	Antal per kartong
2414529	1053699	110/95	150	PE	Lösa

Flexböj 0-90 grader


Av PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per pall	Antal per kartong
2414588	1054778	110	88	11

Flexgrenrör 0-90 grader

Av PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension DI1/DI2 mm	Antal per kartong
2414608	1054780	110/110	8

Spol-T-rör

Av PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension DI1/DI2 mm	Antal per kartong
2414741	1054781	110/110	10

Ultra Classic rör


Med muff SN8. Med inspektionsbar slät vit insida.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	M mm	Antal per bunt
2370164	1056770	110	3	58	50
2370165	1056771	110	6	58	50

Böj 45 grader


Med en muff och oljebeständig tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353923	1050057	110	28	28	0,25	30/240

Böj 90 grader


Med en muff och oljebeständig tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353918	1050055	110	69	69	0,32	14/168

Grenrör 90 grader

Med tre muffar, svängt utförande och oljebeständig tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Z2 mm	Vikt kg/st	L3 mm	Antal per kart/pall
2354016	1050100	110/110	143	95	0,45	85	14/112

Pumpbrunn med pump

Med inbyggd pump 230 V. Backventilen sitter förmonterad på pumpens utlopp.



RSK nr	Uponor nr	Diameter mm	Vikt kg	Inlopp mm	Utlopp mm	Pump	Höjd mm	Antal per pall
5619126	1054692	450	37	110	40	Xylem SXM3	2000	4

Förhöjningsrör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m.



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Höjd mm
5619919	1071312	Förhöjningsrör	1000

Trådlöst VA-larm

Givaren placeras ute i tank eller brunn och kontrollpanelen inne i fastigheten. Elanslutning är via en enkel adapter som ansluts till 230 V uttag. Räckvidden är cirka 100 meter i öppen terräng.



RSK nr	Uponor nr	Antal per påse/kart
5618205	1050927	1/20



Jordbruksdränering

Sortiment 2024

Uponor



Rör

Standard av PE. Svart. Slitstyp 1 enligt SS 3520.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension De/Di mm	Antal slitsar/m	Volym m ³ per ring	Antal m per ring	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2416014	1054609	60/50	456	0,38	50	40
2416141	1054618	92/80	534	0,17	10	80
2416138	1054617	92/80	534	0,53	30	80
2558237	1136271	92/80	468	1,15	50	80
2558238	1136272	92/80	456	0,38	150	80
2416163	1054612	110/98*	468	1,15	50	90
2558241	1136277	126/113	534	0,53	50	36
2558244	1136281	160/145	468	1,15	50	30

* För rördelar 110/98 hänvisas till Husdränering

Rör

Special av PE. Blå. Slitstyp 3 enligt SS 3520.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension De/Di mm	Antal slitsar/m	Volym m ³ per ring	Antal m per ring	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2558239	1136273	92/80	600	0,50	50	105
2558240	1136274	92/80	600	0,90	150	105
2558242	1136278	126/113	600	1,75	50	75
2558243	1136279	126/113	296	2,12	100	75
2558245	1136283	160/145	296	2,12	50	60

Rör

PE med polyfilter. Slitstyp 1 enligt SS 3520.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Antal m per ring
2558256	1136275	92/80	50
2558257	1136280	126/113	50
2558258	1136282	160/145	50

Skarvmuff

Till enkelväggiga dräneringsrör av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2416097	1054769	60	30
2373769	1050998	92	Lösa
2373777	1050999	128	24
2373785	1051000	160	Lösa

Grenrör 75 grader

Av PVC eller PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2416204	1054770	60/60	20
2373165	1050986	92/92	22
2373183	1050988	128/92	9
2373181	1050989	128/128	9
2373197	1050991	160/92	13
2373199	1050990	160/128	10
2373173	1050992	160/160	9

Sadelgrenrör 75 grader

Av PVC eller PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2373363	1054747	92/92	22
2373405	1050996	128/92	10
2373389	1050997	128/128	9

Förminskning

Av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2373538	1054756	128/92	20
2373546	1054757	160/128	15

Ändpropp

Av PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2417808	1050168	60	100
2373660	1054773	92	70
2373678	1054774	128	25
2378040	1050163	160	100

Utloppsror

För utledning av dränering i diken. Försedd med galler som förhindrar åtkomst för flora och fauna.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m
2373824	1067854	50-65	2
2373825	1067855	92-100	2
2373826	1067856	125-160	2

Skarvmuff

Till enkelväggiga dräneringsrör av PVC och PE, för dubbelväggsrör av PE.

OBS! Levereras utan tätningring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2373030	1053691	65	10
2373031	1053693	100	10

Grenrör med tillbehör



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart
2373045	1051016	50/50	10
2373046	1051017	50-65/65	10
2373047	1051019	50-65/110	10
2373048	1051020	50-65/125	10
2373037	1051038	50-65/80-200	10
2373049	1051027	100/100	5
2373050	1051028	100/125	5
2373051	1051030	125/125	10

Sadelanslutning

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal kart
2373044	1051037	50-65/100-125	10



Reducering

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart
2373033	1051040	50-65	10
2373034	1051041	65-80	10
2373035	1051042	80-100	10
2373036	1051043	100-125	10



Ändpropp

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal kart
2373039	1051046	65	50
2373042	1051048	100	20
2373043	1051049	125	10
	1051050	160	10

