



Reningsverk

Sortiment 2024

Uponor



Clean Reningsverk

Clean I 5pe

RSK nr	Uponor nr	Längd mm	Bredd mm		
5617951	1048256	2400	1920		
Höjd tank/höjd transport mm	Vikt kg	Slamlagring/process/totalvolym			
1400/1300	240	2/1/3,5 m ³			
Höjd in/utlopp mm	EI	Elförbrukning	Larm	Maxflöde	Slamtömning/år
1180/1130	230 V 1-fas 10A	0,9 kWh/dag	Ja	1050 liter/dygn	1 gång



OBS! Tanken för flockningsmedel rymmer 50 liter. Det behövs 2 dunkar vid uppstart av verket.

Clean II 10pe

RSK nr	Uponor nr	Längd mm	Bredd mm		
5634002	1133828	3295	2355		
Höjd tank/höjd transport mm	Vikt kg	Slamlagring/process/totalvolym			
1400/1300	450	4,6/2,2/6,8 m ³			
Höjd in/utlopp mm	EI	Elförbrukning	Larm	Maxflöde	Slamtömning/år
1225/1175	230 V 1-fas 10A	1,6 kWh/dag	Ja	2100 liter/dygn	1 gång



WehoPuts Reningsverk

WehoPuts 5pe

Förankring och 1 dunk flockningsmedel ingår. Det behövs 2-3 dunkar flockningsmedel för start av verket.

RSK nr	Uponor nr	Längd mm	Bredd mm
5617835	1066931	2200	1200



Höjd mm	Vikt kg	Kapacitet	Satsstorlek	Kemikalie-förbrukning	Slamuppsamlings-system	Typ
2250	320	0,75 m ³ /dygn	0,25 m ³	0,2 l/m ³	Standard	WehoPuts 5

WehoPuts 20-70pe

2-60 hushåll inklusive modem.

Förankring

WP 30-70 - Uponor-nummer: 1066952

WP 100-10 - Uponor-nummer: 1066953



RSK nr	Uponor nr	Längd m	Bredd mm	Vikt kg	Typ
5619904	1066934*	3,2	1400	1100	WehoPuts 20
5619905	1066935	6	1400	1450	WehoPuts 30
5619906	1066936	8,8	1400	1800	WehoPuts 50
5619907	1066937	10,2	1400	2300	WehoPuts 70

* Förankring ingår.

Delar Clean

uponor

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg
5610465	1003563	8,2

Flockningsmedel Clean

RSK nr	Uponor nr	Dunk l	Vikt kg	Förpackning Pall
5617839	1003575	15	20	24



Förhöjningsrör

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tätningssringar per förhöjningsrör.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m	Produkt	Förpackning Pall	Antal per kart/pall
5619956	1054160	560/500	1,0	Förhöjningsrör, effekt 0,6 m	4	
2441088	1003600	560/500		Tätningssring 560/500		Lösa

Provtagningsbrunn

Höjd: 1900 mm

Bredd: 315 mm


In- och utlopp: 110 mm



RSK nr	Uponor nr
5617872	1003559

Clean Pumpbrunn

För pumpning av hushållsavloppsvatten från Clean I och Clean II



Benämning	Uponor nr
Pumpbrunn 2,3 m	1140383
Förhöjningspaket 1,4 m	1140384

Efterpoleringspaket

Paketet innehåller: Infiltrationstunnlar, Provtagningsbrunn dimension 315 mm. Rör och rördelar.



RSK nr	Uponor nr	Förpackning st
5619915	1072155	1

Delar WehoPuts

uponor

Flockningsmedel WehoPuts



RSK nr	Uponsor nr	Storlek
5617880	1066946	20L
5619917	1066948	500L
5619918	1066949	1000L

Slampåse

För egen slamuppsamling. Påsen kan komposteras tillsammans med annat bioavfall. En förpackning innehåller 5 st. slampåsar.



RSK nr	Uponsor nr
5617876	1066950

Förankringspaket

Paketet innehåller 1 par förankringsplattor med tillhörande band i anpassad längd. Antal vid förankring: Wehoputs 30-70, 2 st. par.


RSK nr	Uponsor nr	Benämning	Vikt kg
5617878	1066952	För WP 30-70	2000
5619916	1066953	För WP 100-120	2000

Provtagningsbrunn

Höjd: 1900 mm

Bredd: 315 mm

In- och utlopp: 110 mm



RSK nr	Uponsor nr
5617872	1003559

Efterpoleringspaket

Paketet innehåller: Infiltrationstunnlar. Provtagningsbrunn dimension 315 mm. Rör och rördelar.



RSK nr	Uponsor nr	Förpackning st
5619915	1072155	1