

Uponor R21 Skåp

Kontaktuppgifter

Företagets juridiska namn

Postadress

Faktureringsadress

Leveransadress

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

E-post

Kontaktperson på byggarbetsplats

Telefonnummer

Märkning av faktura

Mvh

Teamet på R21

Uponor R2I Fördelarskåp för tappvatten med plastfördelare PPM

Storlek på skåpet: Bredd: 550-750 mm, Höjd: 500 mm, Djup: 108 mm,


Fördelartyp: Uponor Aqua PLUS Fördelarmodul Q&E PPM.

Kopplingsledningar, typ: Aqua/Combi-PEX RIR 16x2.0 mm, ansluts med Q&E.

Max antal stick, bredd 550: Max 7 kall- och 5 varmvattenavstick.

Max antal stick, bredd 750: Max 10 kall- och 8 varmvattenavstick.

Skåpet levereras med vitlackerad ram och lucka. Färgkod RAL 9010.



Skåpet ovan visar en färdig installation med 6 kall- och 5 varmvattenavstick, 32 genomgående matning med mätning på kall- och varmvatten. Vi monterar konsoler med passbit för vattenmätare. Vattenmätare beställs som tillval.

Märkning och konfigurering med skiss

Gör en enkel skiss på skåpet här

Benämning _____

Matarledningarna uppåt Dimension _____ Nej

Antal KV nedåt _____ Antal KV uppåt _____

Antal VV nedåt _____ Antal VV uppåt _____

VVC Dimension _____ Nej

Vid VVC, vänder den i skåpet? Ja Nej

Matarledningarna nedåt Dimension _____ Nej

Antal skåp av denna typ

Gör en enkel skiss på skåpet här

Benämning _____

Matarledningarna uppåt Dimension _____ Nej

Antal KV nedåt _____ Antal KV uppåt _____

Antal VV nedåt _____ Antal VV uppåt _____

VVC Dimension _____ Nej

Vid VVC, vänder den i skåpet? Ja Nej

Matarledningarna nedåt Dimension _____ Nej

Antal skåp av denna typ

Gör en enkel skiss på skåpet här

Benämning _____

Matarledningarna uppåt Dimension _____ Nej

Antal KV nedåt _____ Antal KV uppåt _____

Antal VV nedåt _____ Antal VV uppåt _____

VVC Dimension _____ Nej

Vid VVC, vänder den i skåpet? Ja Nej

Matarledningarna nedåt Dimension _____ Nej

Antal skåp av denna typ