


Uponor IQ regnvandssystemer


Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Uponor IQ regnvandsrør

Med muffe, SN 8, sort, PP, dobbeltvægstrør EN13476-3 samt Nordic Poly Mark (NPM kun < ø1000 mm)

Dimension mm	Dy/Di mm	Dy max. mm	Muffe mm	Lgd. m	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
200	225/196	245	94	3,0	12	1055332	193001200	1434410	B2-1-5	859,00
200	225/196	245	94	6,0	12	1055333	193002200	1434413	B2-1-5	1.596,00
300	338/296	360	110	3,0	6	1055334	193001300	1434481	B2-1-5	1.691,00
300	338/296	360	110	6,0	6	1055335	193002300	1434482	B2-1-5	3.162,00
400	450/393	480	145	3,0	4	1051716	193001400	1434483	B2-1-5	3.194,00
400	450/393	480	145	6,0	2	1051717	193002400	1434484	B2-1-5	5.891,00
500	560/491	595	170	3,0	2	1051718	193001500	1434485	B2-1-5	5.250,00
500	560/491	595	170	6,0	2	1051719	193002500	1434487	B2-1-5	9.101,00
600	684/596	713	245	2,8	2	1062924	193001600	1434489	B2-1-5	6.602,00
600	684/596	713	245	6,0	2	1051721	193002600	1434490	B2-1-5	12.776,00
800	902/796	910	260	2,8		1057760	193001800	1434493	B2-1-5	10.823,00
800	902/796	910	260	6,0		1051746	193002800	1434495	B2-1-5	20.999,00
1000	1154/1009	1165	277	2,7		1057761	193001910	1434498	B2-1-5	14.845,00
1000	1154/1009	1165	277	6,0		1051749	193002910	1434500	B2-1-5	30.612,00
1200	1360/1187	1370	375	2,6		1057762	193001920	1434505	B2-1-5	23.036,00
1200	1360/1187	1370	375	5,8		1057763	193002920	1434515	B2-1-5	45.501,00





Uponor IQ Blue regnvandsrør

Med muffe, SN 8, sort, PP, dobbeltvægstrør EN13476-3 samt Nordic Poly Mark (NPM kun < ø1000 mm)

Dimension mm	Dy/Di mm	Dy max. mm	Muffe mm	Lgd. m	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
200	225/196	245	94	3,0	12	1134140	193010200	2400767	B2-1-13	1.074,00
200	225/196	245	94	6,0	12	1134141	193011200	2400773	B2-1-13	1.995,00
300	338/296	360	110	3,0	6	1134142	193010300	2400776	B2-1-13	2.114,00
300	338/296	360	110	6,0	6	1134143	193011300	2400779	B2-1-13	3.953,00
400	450/393	480	145	3,0	4	1134144	193010400	2400781	B2-1-13	3.993,00
400	450/393	480	145	6,0	2	1134145	193011400	2400783	B2-1-13	7.364,00
500	560/491	595	170	3,0	2	1134146	193010500	2400785	B2-1-13	6.563,00
500	560/491	595	170	6,0	2	1134147	193011500	2400787	B2-1-13	11.376,00
600	684/591	713	245	2,8	2	1134148	193010600	2400789	B2-1-13	8.253,00
600	684/591	713	245	6,0	2	1134149	193011600	2400790	B2-1-13	15.970,00
800	902/796	910	260	2,8		1134150	193010800	2400795	B2-1-13	13.529,00
800	902/796	910	260	6,0		1134151	193011800	2400797	B2-1-13	26.249,00
1000	1154/1009	1165	277	2,7		1134152	193010910	2400799	B2-1-13	18.556,00
1000	1154/1009	1165	277	6,0		1134153	193011910	2400800	B2-1-13	38.265,00
1200	1360/1187	1370	375	2,6		1134154	193010920	2400804	B2-1-13	28.795,00
1200	1360/1187	1370	375	5,8		1134155	193011920	2400805	B2-1-13	56.876,00

Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Uponor IQ anlægsrør

Med mufte, SN 8, sort, PP, dobbeltvægsrør, ej Nordic Poly Mark godkendt, grøn inderside

Dimension mm	Dy/Di mm	Lgd. m	Antal pr. palle	Uponor nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	225/196	6,0	12	1084362	B2-1-5	1.363,00
300	338/296	6,0	6	1084363	B2-1-5	2.647,00
400	450/393	6,0	2	1084364	B2-1-5	5.010,00
500	560/491	6,0	2	1084365	B2-1-5	7.739,00
600	684/596	6,0	2	1084366	B2-1-5	10.840,00
800	902/796	6,0	1	1084367	B2-1-5	17.829,00

Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Tætningsring DW rør

Standard tætningsring

Dimension mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
	karton	palle					
100	1500	18000	1053647		5062113	B2-2-1	18,00
140	270	7200	1053659			B1-2-2	32,00
200	150	2000	1055363	193038200	1435852	B2-2-2	39,00
300	40	800	1055364	193038300	1435853	B2-2-2	91,00
400		200	1051736	193038400	1435854	B2-2-2	192,00
500		100	1051737	193038500	1435855	B2-2-2	399,00
600		50	1051738	193038600	1435856	B2-2-2	560,00
800		50	1051771	193038800	1435857	B2-2-2	1.054,00
1000		40	1051772	193038910	1435858	B2-2-2	1.372,00
1200		24	1051773	193038920	1435859	B2-2-2	1.760,00




Uponor IQ tætningsring

Olie- og benzinbestandige

Dimension mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
	karton	palle					
200	150	2000	☐ 1072068	193038201		B2-2-2	106,00
300	40	800	☐ 1072086	193038301		B2-2-2	786,00
400			1059765		1588654	B2-2-2	1.680,00
500		100	1059766		1588655	B2-2-2	2.163,00
600		50	1059767		1588656	B2-2-2	2.297,00
800		50	☐ 1072195			B2-2-2	1.942,00
1000		40	☐ 1072196			B2-2-2	2.468,00

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.



Anbøringsmanchet SBR

Dimension mm	Hulbor mm	L mm	Antal pr. karton	Uponor nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
110	138	80	25	☐ 1059384	1604251	B2-2-2	450,00
160	186	80	20	☐ 1059385	1604252	B2-2-2	521,00
200	226	80	16	☐ 1059386	1604256	B2-2-2	535,00
315	341	80	8	☐ 1059388	1604258	B2-2-2	927,00

Anbøringshullets diameter må maks. udgøre 40 % af hovedrørets udvendige diameter


Dvs. $\varnothing 110 \text{ mm} \geq \varnothing 315$ og $\varnothing 160 \text{ mm} \geq \varnothing 450 \text{ mm}$

NB: Kan ikke anvendes til anbringning på 1200 mm IQ-rør (for korte).

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Uponor IQ dobbeltmuffe

SN 8, sort, PP

Dimension mm	L mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	203	100	75	1051739	193028200	1435860	B2-2-2	237,00
300	322	159	18	1051740	193028300	1435861	B2-2-2	544,00
400	432	214	16	1056645	193028400	1441970	B2-2-2	1.280,00
500	416	206	16	1057205		1473550	B2-2-2	1.627,00
600	496	241	4	1051741	193028600	1435862	B2-2-2	2.351,00
800 *	660	308	2	1058730		1578522	B2-2-2	5.117,00
1000 *	864	360	1	□ 1058852		1543978	B2-2-2	7.317,00

* Anvendes til tætningsring til dobbeltmuffe

□ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.




Uponor IQ tætningsring til dobbeltmuffe

SN 8, sort, PP

Dimension mm	Uponor nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
800	1058731	1578523	B2-2-2	1.412,00
1000	1058853	1543979	B2-2-2	2.834,00

Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes




Uponor IQ skydemuffe

SN 8, sort, PP

Dimension mm	L mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	203	75	1057555	193029200	1477656	B2-2-2	237,00
300	322	18	1057556	193029300	1477658	B2-2-2	535,00
400	432	8	☐ 1085502	193029400		B2-2-2	1.284,00
500	416	4	☐ 1085506	193029500		B2-2-2	1.627,00
600 *	496	4	1057909		1546299	B2-2-2	2.351,00

* rødbrun

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.



Uponor IQ dobbeltspids

SN 8, sort, PP

Dimension mm	L mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
800	700	☐ 1058266	193034800	1584566	B2-2-2	19.573,00
1000	900	☐ 1058267	193034910	1584569	B2-2-2	28.298,00
1200	1200	☐ 1058268	193034912	1584572	B2-2-2	35.803,00

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.




Uponor IQ flexseal kobling

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
800	☐ 1051774	193030900	1435863	B2-2-2	9.237,00
1000	☐ 1051775	193030910	1435864	B2-2-2	10.325,00
1200	☐ 1051776	193030920	1435865	B2-2-2	11.800,00

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

Uponor IQ regnvandssystemer


Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Uponor IQ grenrør 90°, med 3 muffer

SN 8, sort, PP

Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M1 mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200/200	465	233	100	1055349	193025200	1435819	B2-2-2	2.363,00
300/300	738	369	159	1055350	193025300	1435820	B2-2-2	3.330,00
400/400	693	347	218	1051728	193025400	1435821	B2-2-2	13.909,00
500/500	848	425	210	1051729	193025500	1435822	B2-2-2	19.534,00
600/600 *	1190	590	241	1051730	193025600	1435823	B2-2-2	22.942,00




Uponor IQ grenrør 90°, med 2 muffer

SN 8, sort, PP

Dimension mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
800/800	3060	260	887	1287	□ 1051759	193025800	1435824	B2-2-2	39.145,00

□ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.




Uponor IQ grenrør 45°

SN 8, sort, PP

Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	M1+M2 mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200/200	165	400	390	100/100	1055352	193026200	1435828	B2-2-2	933,00
300/300	265	600	690	159/159	1056644	193026300	1441967	B2-2-2	3.982,00
600/200	105	784	715	241/125	1058070			B2-2-2	15.600,00

Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



IQ grenrør 45° (Ultra Rib 2)

Med inline muffe


Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	M1 mm	M2 mm		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
400/200 *)	300	586	586	214	100	⊠	1091155	191648443	1951309	B1-2-2	8.452,00
400/250 *)	250	636	760	214	117	⊠	1091156	191648445	1951318	B1-2-2	9.585,00
400/450	360	706	687	214	214	⊠	1091158	191648450	1951321	B1-2-2	17.096,00
500/200 *)	250	644	800	206	100	⊠	1091159	191648551	1951327	B1-2-2	10.861,00
500/250 *)	250	644	770	206	117	⊠	1091160	191648553	1951331	B1-2-2	13.535,00
500/560	410	924	1014	206	206	⊠	1091161	191648560	1951334	B1-2-2	22.154,00

Det er de samme grenrør, som anvendes til IQ grenrør som til Ultra Rib 2 og Ultra Double grenrør.

Vær opmærksom på, at IQ 400 mm svarer til 450 mm Rib 2/Double. IQ 500 mm svarer til som 560 mm Rib 2/Double.

*) Der kræves overgangsstykke, hvis grenrør anvendes til Uponor IQ. Kontakt Uponor teknisk support.

⊠ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre og tages ikke retur.



Uponor IQ grenrør 45°


SN 8, sort, PP

Dimension mm	Gren mm		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	160	⊠	1055351	193026199	1435827	B2-2-2	1.119,00
300	160	⊠	1055353	193026294	1435829	B2-2-2	3.959,00
600	160	⊠	1058069		1502514	B2-2-2	15.600,00

⊠ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes




Uponor IQ bøjning, med 2 muffer

SN 8, sort, PP

Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200/15°	138	138	151	27	1055355	193024200	1435831	B2-2-2	399,00
200/30°	153	153	151	24	1055356	193023200	1435833	B2-2-2	400,00
200/45°	170	170	151	24	1055357	193022200	1435834	B2-2-2	400,00
200/90°	307	307	151	18	1055358	193020200	1435835	B2-2-2	470,00
300/15°	226	226	179	9	1055359	193024300	1435836	B2-2-2	1.052,00
300/30°	249	249	179	6	1055360	193023300	1435837	B2-2-2	1.055,00
300/45°	274	274	179	6	1055361	193022300	1435838	B2-2-2	1.055,00
300/90°	444	444	179	4	1055362	193020300	1435839	B2-2-2	1.594,00
400/15°	59	59	182	4	□ 1085503	193024400		B2-2-2	2.885,00
400/30°	118	118	182	4	□ 1085504	193023400		B2-2-2	2.885,00
400/45°	181	181	182	4	□ 1085505	193022400		B2-2-2	2.885,00
500/15°	65	65	210	2	□ 1085507	193024500		B2-2-2	3.201,00
500/30°	130	130	210	2	□ 1085508	193023500		B2-2-2	3.201,00
500/45°	200	200	210	2	□ 1085509	193022500		B2-2-2	3.201,00

□ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.




Uponor IQ bøjning, med 2 muffer

SN 8, sort, PP

Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600/15°	320	320	241	1051733	193024600	1435840	B2-2-2	11.076,00
600/30°	365	365	241	1051734	193023600	1435841	B2-2-2	11.076,00
600/45°	416	416	241	1051735	193022600	1435842	B2-2-2	11.561,00
600/90°			241	□ 1058170		1504981	B2-2-2	14.000,00

□ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.



Uponor IQ bøjning med 1 muffe

SN 8, sort, PP

Dimension mm	L1 mm	L2 mm	M mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
800/15°	1290	1510	260	1051762		1435843	B2-2-2	16.955,00
800/30°	1290	1510	260	1051763	193023800	1435844	B2-2-2	16.955,00
800/45°	1290	1510	260	1051764		1435845	B2-2-2	18.622,00
800/90°	1450	1675	260	1058171	193020800	1504982	B2-2-2	23.667,00
1000/15°	1130	1570	277	1051765		1435846	B2-2-2	23.507,00
1000/30°	1130	1570	277	1051766	193023910	1435847	B2-2-2	23.507,00
1000/45°	1130	1570	277	1051767		1435848	B2-2-2	25.156,00
1000/90°	1415	1705	277	1058172	193020910	1504983	B2-2-2	31.884,00
1200/15°	1130	1470	375	1051768		1435849	B2-2-2	29.747,00
1200/30°	1130	1470	375	1051769	193023920	1435850	B2-2-2	29.747,00
1200/45°	1130	1470	375	1051770		1435851	B2-2-2	31.398,00
1200/90°	1295	1635	375	1058173	193020920	1504984	B2-2-2	36.850,00

Uponor IQ regnvandssystemer


Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Uponor IQ overgangsstykke

Fra glat muffe til Uponor IQ-spidsende

Dimension Di/Dy mm	L mm	M mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
150/160			1094239		2305812	B2-2-2	531,00
200/200	255	100	1056871	193047200	1445957	B2-2-2	557,00
300/315	375	159	1056872	193047300	1445958	B2-2-2	1.597,00
400/450	358	160	1050361	192512450	5867055	B1-2-2	1.775,00
560/500	515	185	1092614	192512560	5867056	B1-2-2	3.627,00



Uponor IQ reduktion

Med påsat tætningsring til glat spidsende

Dimension Di/Dy mm	L mm	M mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200/110	210	58	1094236		2305818	B2-2-2	652,00
200/160	220	75	1056866	193045198	1445942	B2-2-2	795,00
300/160	310	75	1056867	193045294	1445945	B2-2-2	4.299,00
300/200	320	96	☐ 1056868	193045298	1445946	B2-2-2	3.855,00

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.



Uponor IQ reduktion

Med påsat tætningsring

Dimension mm	L mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
300/200	317	1056869	193046298	1445955	B2-2-2	3.855,00
300/250	385	1094241		2305849	B2-2-2	4.212,00
400/200	405	1094242		2305862	B2-2-2	4.376,00
400/300	441	1056870	193046397	1445956	B2-2-2	4.581,00
500/300	440	1094243		2305904	B2-2-2	5.531,00
500/400	455	1050347	192520558	5867062	B1-2-2	7.211,00
600/250	545	1094244		2305915	B2-2-2	6.791,00
600/300	540	1094245		2305943	B2-2-2	7.106,00
600/400	595	1094246		2305944	B2-2-2	7.470,00
600/500	591	1058071		1502518	B2-2-2	7.587,00
800/600	700	1094247		2305945	B2-2-2	12.796,00

Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes




Uponor IQ slutmuffe

til spids

Dimension mm	L mm	Uponor nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600	255	1057910	1575851	B2-2-2	2.393,00

Ekskl. tætningsring. Husk tætningsring Uponor nr. 1051738



Uponor IQ prop

til muffe

Dimension mm	Dy max. mm	Højde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
800	890	270	α 1058861	193048800	1543970	B2-2-2	9.662,00

α Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Uponor IQ multibrønd / motorvejsbrønd

Dimension mm	H mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
400	1500	4	1059458		1579732	B2-3-2	1.219,00
400	2000	4	1054200	195521204	5946068	B2-3-3	1.456,00
600	1500	2	1085029	193008615	1814780	B2-3-3	3.594,00
600	2000	2	1085030	193008620	1814808	B2-3-3	4.155,00
600	2500	2	1085960	193008625		B2-3-3	5.383,00

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.



Uponor IQ drænbrønd til Uponor IQ regnvandsrør

Dimension mm	H mm	Sandfang		Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
		mm	Liter						
400x110	1500	600	70	4	1051742	193035200	1435868	B2-3-2	3.594,00
400x160	1500	600	70	4	1056862		1579734	B2-3-2	3.685,00

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Uponor IQ regnvandsrør med muffe

Sort, PE, strukturvæggrør

Dimension mm	Dy/Di mm	Dy max. mm	Klasse	Længde m	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
1400	1488/1380	1565	SN8	6,0	1055439	193713146	B2-1-11	86.968,00
1600	1714/1580	1800	SN4	6,0	☒ 1055443	193712166	B2-1-11	102.810,00
1600	1714/1580	1800	SN8	6,0	☒ 1055445	193713166	B2-1-11	113.083,00
2000 *)			SN4	6,0	☒ 1055449		B2-1-11	*
2000 *)			SN8	6,0	☒ 1055451		B2-1-11	*

*) Produceres til projekter, kontakt Uponor Infra for pris

☒ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Uponor IQ rør, fuldslidsede

Slidset kl. 01, 03, 05, 07, 09 og 11

PE, med samlemuffe. Sorte ind- og udvendigt.

Dimension mm	Dy/Di mm	Slidse lgd. mm	Slidse br. mm	Hulareal >cm ² /m (ca.)	Antal pr. palle	Ring- stivhed	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
110x4000	110/95	8 - 25	1,5	100	57	SN4	1054744	198709400	1632874	B3-1-1	271,00
110x6000	110/95	8 - 25	1,5	100	50	SN8	1050970	198709600	5095366	B3-1-1	395,00
160x6000	160/140	10 - 30	1,5	60	28	SN4	1050972	198714600	5206219	B3-1-1	888,00



Uponor IQ rør, fuldslidsede

8 slidser placeret i 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°

To grå striber placeret i 0°. Rørene er sorte udvendigt og hvide indvendigt.

PP, med inline-muffe, SN8, i længder á 6 m

Dimension mm	Dy/Di mm	Slidse lgd. mm	Slidse br. mm	Hulareal >cm ² /m (ca.)	Antal pr. palle	Ring- stivhed	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200x6000	225/196	10 - 40	1,0-1,5 ^{+0,5}	75	12	SN8	1058703	193017200	1534960	B2-1-6	1.596,00
300x6000	338/296	10 - 40	1,0-1,5 ^{+0,5}	75	6	SN8	1058704	193017300	1534971	B2-1-6	3.162,00
400x6000	450/393	10 - 40	1,0-1,5 ^{+0,5}	75	2	SN8	1058705	193017400	1534972	B2-1-6	5.891,00



Uponor IQ rør, topslidsede

Topslidsede i 3 rækker. Dimension 150 mm: kl. 9 - 12 - 3, øvrige dimensioner: kl. 10 - 12 - 2

Tolerance på slidsebredde -0/+0,5 mm

PE, med samlemuffe. Sorte ind- og udvendigt.

Dimension mm	Dy/Di mm	Slidse lgd. mm	Slidse br. mm	Hulareal >cm ² /m (ca.)	Antal pr. palle	Ring- stivhed	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
110x6000	110/95	20 - 30	2	50	50	SN8	1055412	198729600	5062110	B3-1-1	407,00
160x6000	160/140	35 - 50	2	30	28	SN8	1050973	198734600	5099540	B3-1-1	888,00



Uponor IQ rør, topslidsede

Topslidsede i 3 rækker. Dimension 150 mm: kl. 9 - 12 - 3, øvrige dimensioner: kl. 10 - 12 - 2

Rørene er sorte udvendigt og hvide indvendigt.

Tolerance på slidsebredde -0/+0,5 mm

PP, med inline-muffe, SN8, i længder á 6 m

Dimension mm	Dy/Di mm	Slidse lgd. mm	Slidse br. mm	Hulareal >cm ² /m (ca.)	Antal pr. palle	Ring- stivhed	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200x6000	225/196	10 - 40	1,0-1,5 ^{+0,5}	30	12	SN8	1055345	193007200	1434525	B2-1-6	1.596,00
300x6000	338/296	10 - 40	1,0-1,5 ^{+0,5}	30	6	SN8	1055347	193007300	1434530	B2-1-6	3.162,00
400x6000	450/393	10 - 40	1,0-1,5 ^{+0,5}	30	2	SN8	1055348	193007400	1534939	B2-1-6	5.891,00