

Uponor

Uponor grīdas trapi



Drain with style



Uponor grīdas trapi – funkcionalitāte un dizains

Augsta kvalitāte, dizains, vienkārši montējami un viegli tīrāmi – ko vēl vairāk var vēlēties sagaidīt no grīdas trapiem? Jaunā Uponor trapu sistēma ir nevainojami funkcionējoša, to nodrošina ērta uzstādīšana, uzticams gala rezultāts un maksimāls komforts lietotājiem.

Variējot sistēmas elementus iegūst nepieciešamajam mērķim īpaši piemērotu risinājumu. Plašajā Uponor trapu sistēmas elementu klāstā ietilpst horizontālie un vertikālie trapu korpusi ar un bez papildus pievienojumiem, paaugstināšanas gredzeni, hidroslēgi un, lai komforta sajūta būtu pilnīga, atturīgi eleganti nerūsējoša tērauda

restoti vāki. Zemie trapi ir īpaši piemēroti renovācijas risinājumos, kur trapa montāžas augstums var būt ierobežots. Speciālais hidroslēgs novērš kanalizācijas smakas izplatīšanos, ko var izraisīt trapa sifona izšūšana, telpās ar samazinātu aizvadāmā ūdens daudzumu, tehniskās telpās ar paaugstinātu gaisa temperatūru vai silto grīdu risinājumos.

Savienojot Uponor grīdas trapus ar Uponor Decibel klusināto ēku kanalizācijas sistēmu, nodrošināsim drošu, ilgmūžīgu iekšmāju kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšanu ar samazinātu trokšņu līmeni un paaugstinātu komfortu.

Perfekts sistēmas risinājums sniedz perfektu rezultātu!



Elegant



Style



Flīzes vāks

Montāžas priekšrocības:

- Plašs sortiments – trapu korpusi, restoti vāki, piederumi un montāžas elementi
- Sānu pievienojumus var atvērt un aizvērt ar skrūvējamu aizbāzni
- Plakana korpusa pamatne – ērtākai montāžai
- Horizontālā trapa ar hidroslēgu 50 mm augstums ir tikai 70 mm
- Precīzi regulējams trapa iebūves augstums, izmantojot montāžas atbalsta sistēmas
- Droša fiksācija koka grīdas konstrukcijās izmantojot montāžas plati

Ekspluatācijas priekšrocības:

- Viegli izņemams hidroslēgs ērtākai trapa tīrīšanai
- Restu dizains iederēsies ikvienā vannas istabā
- Īpašajā piedāvājumā nemanāma trapa reste – vāks flīzei
- Nerūsējoša tērauda restotu vāku slodzes izturība līdz pat 300 kg
- Speciālais hidroslēgs telpām ar nelielu aizvadāmā ūdens daudzumu





Uponor grīdas trapa vāks ar resti

Uponor grīdas trapa piederumi

Uponor grīdas trapa korpus ar izņemamu hidroslēgu

Uponor grīdas trapa montāžas elementi

Trapa vāks ar resti	197x197 STYLE, ELEGANT NT	155x155 ELEGANT NT	150x150 rāmis flīzei NT	Ø150 plastmasas	Ø130 plastmasas
Trapa modelis					
Horizontālais 75 3x32	x	x	x	x	-
Horizontālais 50 zems	x	x	x	x	-
Horizontālais 75 zems	x	x	x	x	-
Vertikālais 50	x	x	x	x	-
Vertikālais 75	x	x	x	x	-
Vertikālais 75/110 3x32	x	x	x	x	-
Horizontālais 32 sausais	x	x	-	-	x
Horizontālais 50 mini	x	x	-	-	x

Piederumi	Ø150 paaugstināšanas elementi sprostgredzens hidroizolācijas griezējs sprostgredzens epoksīda grīdām	Ø130 paaugstināšanas elementi sprostgredzens hidroizolācijas griezējs	Hidroslēgs speciālais	Papildus pieslēguma uzmava D32	Atbalsta sistēma betonēšanai D150	Atbalsta pēdas betonēšanai	Montāžas plate koka grīdām 300
Trapa modelis							
Horizontālais 75 3x32	x	-	-	x	x	x	x
Horizontālais 50 zems	x	-	x	-	x	x	x
Horizontālais 75 zems	x	-	x	-	x	x	x
Vertikālais 50	x	-	-	-	x	-	x
Vertikālais 75	x	-	x	-	x	-	x
Vertikālais 75/110 3x32	x	-	x	x	x	-	x
Horizontālais 32 sausais	-	x	-	-	-	x	x
Horizontālais 50 mini	-	x	- (*)	-	-	x	x


*) mini hidroslēgs komplektā



Speciālais hidroslēgs novērš kanalizācijas smakas izplatīšanos telpās ar samazinātu aizvadāmā ūdens daudzumu, tehniskās telpās ar paaugstinātu gaisa temperatūru vai silto grīdu risinājumos.

Kad ūdens plūsmas nav, atsperes mehānisms noslēdz sifonu, novēršot kanalizācijas smakas izplatīšanos. Ūdens plūsmai atjaunojoties hidroslēgs automātiski atver caurplūdi.


Uponor trapu sistēma



Traps horizontālais 75 3x32

Iespēja papildus pievienot 3 x Ø32 caurules.
Komplektācijā pieslēguma uzdeva Ø32 mm 1 gab.
Plūsmas ātrums 1,4 l/s. Augstums 131 mm. Vāka Ø 150 mm.


Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/paleta	EAN kods	
1093057	Traps horizontālais 75 3x32	12/120	6414905228188	



Traps horizontālais 50 zems

Bez papildus pievienojumiem. Plūsmas ātrums 0,8 l/s.
Augstums 99 mm. Vāka Ø150 mm.


Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/paleta	EAN kods	
1093058	Traps horizontālais 50 zems	15/150	6414905228195	



Traps horizontālais 75 zems

Bez papildus pievienojumiem. Plūsmas ātrums 0,8 l/s.
Augstums 114 mm. Vāka Ø 150 mm.


Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/paleta	EAN kods	
1093059	Traps horizontālais 75 zems	15/150	6414905228201	



Traps vertikālais 50

Bez papildus pievienojumiem. Plūsmas ātrums 0,8 l/s.
Augstums 97 mm. Vāka Ø150 mm.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/paleta	EAN kods	
1093060	Traps vertikālais 50	20/200	6414905228218	




Traps vertikālais 75

Bez papildus pievienojumiem. Plūsmas ātrums 0,8 l/s.
Augstums 289 mm. Vāka Ø 150 mm.

Uponor Nr.	Izstrādājums	EAN kods	
1094253	Traps vertikālais 75	6414905279326	


Uponor trapu sistēma



Traps vertikālais 75/110 3x32

Iespēja papildus pievienot 3 x Ø32 caurules. Komplektācijā pieslēguma uzdeva Ø32 mm 1 gab. Plūsmas ātrums 1,4 l/s. Augstums 242 mm. Vāka Ø 150 mm.


Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods	
1093061	Traps vertikālais 75/110 3x32	10/80	6414905228225	



Traps horizontālais 32 sausais

Īpaši zemas konstrukcijas traps bez hidroslēga. Bez papildus pievienojumiem. Plūsmas ātrums 0,5 l/s. Augstums 70 mm. Vāka Ø 130 mm.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods	
1093062	Traps horizontālais 32 sausais	20/200	6414905228232	



Traps horizontālais 50 mini

Ļoti zemas konstrukcijas traps ar hidroslēgu. Bez papildus pievienojumiem. Plūsmas ātrums 0,8 l/s. Augstums 70 mm. Vāka Ø 130 mm.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods	
1093063	Traps horizontālais 50 mini	20/200	6414905228249	



Trapa vāki ar resti ELEGANT NT

No nerūsējoša tērauda. Slodzes klase K3 (300 kg). Vāku izmēri 197x197 mm vai 155x155 mm trapiem ar vāka Ø 150 un 130 mm. Vāks 197x197 32 ar iepļūdi centrā papildus caurules Ø 32 pieslēgšanai (izlietnei, veļas mazgājamaī mašīnai).

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods	
1093064	Trapa vāks 197x197 ar resti ELEGANT NT	20/240	6414905228256	
1093065	Trapa vāks 197x197 32 ar resti ELEGANT NT	20/240	6414905228263	
1093066	Trapa vāks 155x155 ar resti ELEGANT NT	20/240	6414905228270	



Trapa vāks ar resti STYLE NT

No nerūsējoša tērauda. Slodzes klase K3 (300 kg). Vāka izmērs 197x197 mm. Trapiem ar vāka Ø 150 un 130 mm.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods	
1093068	Trapa vāks 197x197 ar resti STYLE NT	20/240	6414905228294	

Uponor trapu sistēma



Trapa vāks rāmis flīzei NT

No nerūsējoša tērauda. Slodzes klase K3 (300 kg). Vāka izmērs 150x150 mm. Trapiem ar vāka Ø 150 mm. Augstums 6,5 mm.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods	
1093069	Trapa vāks 150x150 ar rāmi flīzei NT	10/180	6414905228300	



Trapa vāki ar resti 200x200/150 NT

No nerūsējoša tērauda. Slodzes klase K3 (300 kg). Vāka izmērs 200x200 mm. Reste Ø 150 mm, fiksējama. Trapiem ar vāka Ø 150 mm. 200x200/150 32 ar atvērumu Ø32 papildus pieslēgumam (izlietnei, veļas mazgājamai mašīnai).

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods	
1093070	Trapa vāks 200x200 ar resti 150 NT	20/240	6414905228317	
1094255	Trapa vāks 200x200 ar resti 150 32 NT	20/240	6414905279340	



Trapa restes 150 NT

No nerūsējoša tērauda, apaļa. Trapiem ar vāka Ø 150 mm. Bez vai ar Ø 32 atvērumu papildpievienojuma pieslēgšanai (izlietnei, veļas mazgājamai mašīnai).

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods	
1093071	Trapa reste 150 NT	25/300	6414905228324	
1094256	Trapa reste 150 32 NT	25/300	6414905279357	



Trapa restes 150, 130 baltas

No plastmasas, apaļa. Trapiem ar vāka Ø 150, 130 mm.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods	
1093072	Trapa reste 150 balta	17/204	6414905228331	
1094526	Trapa reste 130 balta	20/240	6414905289394	


Uponor trapu sistēma



Trapa restes 150 NT fiksēšanas komplekts

Izmanto, piemēram, sabiedriskās vietās.


Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods
1094258	Trapa restes 150 NT fiksēšanas komplekts	17/204	6414905279371



Trapa paaugstināšanas elements 150 13 mm

Izmanto trapa paaugstināšanai ar vāka Ø150.


Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods
1093089	Trapa paaugstināšanas elements 150 13 mm	30/300	6414905228409



Trapa paaugstināšanas elements 150 25 mm

Izmanto trapa paaugstināšanai ar vāka Ø150.


Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods
1093090	Trapa paaugstināšanas elements 150 25 mm	30/300	6414905228416



Trapa paaugstināšanas elements 150 35-107 mm

Izmanto trapa paaugstināšanai ar vāka Ø 150.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods
1093091	Trapa paaugstināšanas elements 150 35-107 mm	15/150	6414905228423




Trapa paaugstināšanas elements 150 90-150 mm

Izmanto trapa paaugstināšanai ar vāka Ø 150. Iespēja papildus pievienot Ø32 caurules 2 gab.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods
1093092	Trapa paaugstināšanas elements 150 90-150 mm 2x32	10/100	6414905228430




Uponor trapu sistēma



Trapa paaugstināšanas elements 130 13 mm

Izmanto trapa paaugstināšanai ar vāka Ø 130.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/paleta	EAN kods	
1093094	Trapa paaugstināšanas elements 130 13 mm	8/96	6414905228454	



Trapa paaugstināšanas elements 130 25 mm

Izmanto trapa paaugstināšanai ar vāka Ø 130.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/paleta	EAN kods	
1093095	Trapa paaugstināšanas elements 130 25 mm	6/72	6414905228461	



Trapa hidroslēgs speciālais

Izmanto vietās, kur iespējama trapa izžūšana, piemēram, telpās ar samazinātu aizvadāmā ūdens daudzumu, tehniskās telpās ar paaugstinātu gaisa temperatūru vai silto grīdu risinājumos. Savietojams ar trapiem Uponor Nr. 1093058, 1093059, 1093061 un 1094253.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/paleta	EAN kods	
1093096	Trapa hidroslēgs speciālais	16/384	6414905228478	



Trapa atbalsta sistēma betonēšanai 150 70-250 mm

Sistēma paredzēta trapa augstuma regulēšanai 70-250 mm robežās un trapa pozicionēšanai pirms betonēšanas darbu uzsākšanas. Horizontālās regulēšanas iespēja +/- 2 mm. Izmanto trapiem ar vāka Ø 150.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/paleta	EAN kods	
1093098	Trapa atbalsta sistēma betonēšanai 150 70-250 mm	4/48	6414905228492	




Trapa atbalsta pēdas betonēšanai max 60 mm

Atbalsta pēdas paredzētas trapa augstuma regulēšanai līdz 60 mm un trapa pozicionēšanai pirms betonēšanas darbu uzsākšanas.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/paleta	EAN kods	
1093099	Trapa atbalsta pēdas betonēšanai max 60 mm 2 gb.	8/96	6414905228508	

Uponor trapu sistēma



Trapa sprostgredzens epoksīda grīdām 150 3 mm

Materiāls: nerūsējošs tērauds. Augstums 3 mm.
Epoksīda grīdām. Trapiem ar vāka Ø 150 mm.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods	
1093100	Trapa sprostgredzens epoksīda grīdām 150 3 mm	18/216	6414905228515	



Trapa hidroizolācijas griezējs 150

Precīza trapa atvēruma izgriešanai hidroizolācijas materiālā vai PVC grīdas segumā.
Trapiem ar vāka Ø 150 mm.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods	
1093101	Trapa hidroizolācijas griezējs 150	20/240	6414905228522	



Trapa hidroizolācijas griezējs 130

Precīza trapa atvēruma izgriešanai hidroizolācijas materiālā vai PVC grīdas segumā.
Trapiem ar vāka Ø 130 mm.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods	
1093102	Trapa hidroizolācijas griezējs 130	20/240	6414905228539	



Trapa sprostgredzens 150

Trapiem ar vāka Ø 150 mm.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods	
1093103	Trapa sprostgredzens 150	25/300	6414905228546	



Trapa sprostgredzens 130

Trapiem ar vāka Ø 130 mm.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/palete	EAN kods	
1093104	Trapa sprostgredzens 130	25/300	6414905228553	

Uponor trapu sistēma



Trapa pieslēguma uzdeva 32

Uzdeva papildus sānu pieslēgumu
Ø 32 mm pievienošanai.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/paleta	EAN kods	
1093105	Trapa pieslēguma uzdeva 32	50/600	6414905228560	



Trapa montāžas plate koka grīdām 300

Trapa fiksācijai koka konstrukciju grīdās.
Trapiem ar vāka Ø 150 un 130 mm.

Uponor Nr.	Izstrādājums	Gab. kaste/paleta	EAN kods	
1093106	Trapa montāžas plate koka grīdām 300	20/240	6414905228577	



uponor

Uponor Latvia SIA

Gaiņu dambis 7a,
Rīga LV-1045, Latvija

T +371 67821321

W www.uponor.lv

E sales.latvia@uponor.com