

Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Weholite rør

Glat ende SN 2

| Dimension mm | Ca. OD mm | Længde m | Uponor nr. | Vare- gruppe | Pris Kr./Igd. |
|-----------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
| 600 | 650 | 12,5 | på vej | B2-1-8 | 23.298,00 |
| 700 | 760 | 12,5 | på vej | B2-1-8 | 27.819,00 |
| 800 | 866 | 12,5 | 1067095 | B2-1-8 | 33.112,00 |
| 900 | 975 | 12,5 | på vej | B2-1-8 | 41.650,00 |
| 1000 | 1088 | 12,5 | 1067097 | B2-1-8 | 55.134,00 |
| 1200 | 1300 | 12,5 | 1067099 | B2-1-8 | 87.859,00 |
| 1250 | 1350 | 12,5 | 1139899 | B2-1-8 | 91.066,00 |
| 1400 | 1525 | 12,5 | 1067101 | B2-1-8 | 107.564,00 |
| 1500 | 1625 | 12,5 | 1067103 | B2-1-8 | 143.727,00 |
| 1600 | 1725 | 12,5 | 1067105 | B2-1-8 | 155.472,00 |
| 1800 | 1950 | 12,5 | 1067107 | B2-1-8 | 183.948,00 |
| 2000 | 2175 | 12,5 | 1067109 | B2-1-8 | 215.746,00 |
| 2200 | 2380 | 12,5 | 1067111 | B2-1-8 | 255.656,00 |
| 2400 | 2592 | 12,5 | 1067113 | B2-1-8 | 344.249,00 |
| 2500 | 2716 | 12,5 | 1092759 | B2-1-8 | 367.896,00 |
| 2600 | 2813 | 12,5 | 1072908 | B2-1-8 | 429.288,00 |
| 3000 | 3240 | 12,5 | 1092760 | B2-1-8 | 557.020,00 |
| 3500 | 3788 | 12,5 | 1092761 | B2-1-8 | Efter tilbud |

Weholite rør

Glat ende SN 4

| Dimension mm | Ca. OD mm | Længde m | Uponor nr. | Vare- gruppe | Pris Kr./Igd. |
|-----------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
| 500 | 560 | 12,5 | på vej | B2-1-8 | 17.309,00 |
| 600 | 675 | 12,5 | på vej | B2-1-8 | 23.298,00 |
| 700 | 788 | 12,5 | på vej | B2-1-8 | 32.763,00 |
| 800 | 900 | 12,5 | 1067096 | B2-1-8 | 42.616,00 |
| 900 | 1013 | 12,5 | på vej | B2-1-8 | 49.184,00 |
| 1000 | 1125 | 12,5 | 1067098 | B2-1-8 | 61.277,00 |
| 1200 | 1325 | 12,5 | 1067100 | B2-1-8 | 97.286,00 |
| 1250 | 1375 | 12,5 | 1139900 | B2-1-8 | 104.395,00 |
| 1400 | 1550 | 12,5 | 1067102 | B2-1-8 | 123.482,00 |
| 1500 | 1665 | 12,5 | 1067104 | B2-1-8 | 153.386,00 |
| 1600 | 1775 | 12,5 | 1067106 | B2-1-8 | 167.063,00 |
| 1800 | 1992 | 12,5 | 1067108 | B2-1-8 | 199.518,00 |
| 2000 | 2216 | 12,5 | 1067110 | B2-1-8 | 247.465,00 |
| 2200 | 2440 | 12,5 | 1067112 | B2-1-8 | 286.642,00 |
| 2400 | 2640 | 12,5 | 1067114 | B2-1-8 | 377.245,00 |
| 2500 | 2764 | 12,5 | 1092762 | B2-1-8 | 410.241,00 |
| 3000 | 3320 | 12,5 | 1092763 | B2-1-8 | 639.044,00 |
| 3500 | 3864 | 12,5 | 1092764 | B2-1-8 | Efter tilbud |

Uponor PE Weholite letvægtsrør


Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Weholite rør


Glat ende SN 8

| Dimension mm | Ca. OD mm | Længde m | Uponor nr. | Vare- gruppe | Pris Kr./Igd. |
|-----------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
| 400 | 450 | 12,5 | 1139825 | B2-1-8 | 13.793,00 |
| 500 | 560 | 12,5 | 1139826 | B2-1-8 | 21.018,00 |
| 600 | 675 | 12,5 | 1339827 | B2-1-8 | 29.518,00 |
| 700 | 788 | 12,5 | på vej | B2-1-8 | 40.800,00 |
| 800 | 900 | 12,5 | 1139828 | B2-1-8 | 52.429,00 |
| 900 | 1013 | 12,5 | på vej | B2-1-8 | 65.373,00 |
| 1000 | 1125 | 12,5 | 1139829 | B2-1-8 | 79.204,00 |
| 1200 | 1350 | 12,5 | 1139830 | B2-1-8 | 115.136,00 |
| 1400 | 1575 | 12,5 | 1139831 | B2-1-8 | 158.332,00 |
| 1500 | 1680 | 12,5 | 1139832 | B2-1-8 | 179.929,00 |
| 1600 | 1792 | 12,5 | 1139833 | B2-1-8 | 206.279,00 |
| 1800 | 2016 | 12,5 | 1140069 | B2-1-8 | 275.824,00 |
| 2000 | 2264 | 12,5 | 1139834 | B2-1-8 | 311.795,00 |
| 2500 | 2820 | 12,5 | på vej | B2-1-8 | 558.256,00 |
| 3000 | 3385 | 12,5 | 1064839 | B2-1-8 | Efter tilbud |



Weholite mufferrør

Tilbydes på forespørgsel




Weholite fittings

SN 2, SN 4, SN 8. Bøjninger 1-90°, Teer, reduktioner, dobbeltmuffer og tætningsringe

Producers efter forespørgsel

Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste januar 2024, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



PE Kegle

| Dimension mm | Dimension Opføring mm | Højde Kegle mm | Uponor nr. | Vare- gruppe | Pris Kr./stk. |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1000 | 600 D ₁ | 540 | 1066808 | B2-3-6 | 6.476,00 |
| 1250/1200 | 600 D ₁ | 1000 * | 1074188 | D1-2-6 | 7.252,00 |

* Højde på $\varnothing 600$ opføring kan tilpasses "on site" ved at kunne afskære op til 250 mm.