



# Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste januar 2023, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes


ø200-500:



ø600-1000:



ø1200-2500:



## Rør


Der fås andre længder end 6 m for ø600-ø2500

OBS: Dimension 200 til 500 mm er ekskl. tætningsring

Dimension mm	ID mm	Muffedybde mm	Muffe udv. mm	Uponor nr.	VVS- nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200/175	175	119	224	1104799	353106200	F1-1-1	1.868,00
250/220	220	133	277	1104800	353106250	F1-1-1	2.700,00
315/277	277	150	346	1104801	353106315	F1-1-1	3.822,00
450/396	396	170	488	1104802	353106405	F1-1-1	8.041,00
560/493	493	204	605	1104803	353106412	F1-1-1	10.025,00
675/600	600	220	723	1000747	353106415	F1-1-2	10.822,00
900/800	800	250	955	1000757	353106440	F1-1-2	21.535,00
1125/1000	1000	300	1185	1000787	353106460	F1-1-2	36.938,00
1370/1200	1200	160	1350	1051453	353106475	F1-1-2	43.539,00
1580/1400	1400	210	1560	1054842	353106485	F1-1-2	45.579,00
1780/1600	1600	210	1760	□ 1051454	353106495	F1-1-2	81.561,00
2180/2000	2000	210	2170	□ 1051455	353106498	F1-1-2	108.523,00
2740/2500	2500	210	2720	□ 1051456	353106499	F1-1-2	145.150,00

Materiale: PP (ø200-500) / PE (ø600-2500)

□ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.



## Dobbeltmuffe

OBS! 2 stk. tætningsringe til hver del. 1 stk. tætningsring pr. rørdel.

D mm	M mm	L mm	Uponor nr.	VVS- nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	96	204	1051457	353120200	F1-2-1	438,00
250	113	240	1051458	353120250	F1-2-1	759,00
315	134	286	1051459	353120315	F1-2-1	1.304,00
400	214	432	1051460	353120405	F1-2-1	2.068,00
500	206	416	1051461	353120412	F1-2-1	3.255,00



## Tætningsring


OBS! 1 stk. tætningsring pr. rørdel.

DN rør mm	Antal pr. karton/palle	Uponor nr.	VVS- nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	120	1053656	192954200	B1-2-2	29,00
250	10	1053657	192954250	B1-2-2	53,00
315	10	1053658	192954315	B1-2-2	85,00
400	2	1050363	192954450	B1-2-2	250,00
500	10	1050364	192954560	B1-2-2	459,00



# Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste januar 2023, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

ø200-500:



ø600-2500:



## Bøjning 30°

ø600-ø2500 produceres med monteringsører.

OBS: Dimension 200 til 500 mm er ekskl. tætningsring

D mm	M mm	Z mm	Uponor nr.	VVS- nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	96	148	1051472	353127200	F1-2-1	504,00
250	113	173	1051473	353127250	F1-2-1	1.410,00
315	134	212	1051474	353127315	F1-2-1	1.971,00
400	182	300	☐ 1051475	353127405	F1-2-1	4.508,00
500	210	340	1051476	353127412	F1-2-1	4.769,00
600	220	500	1000754	353128415	F1-2-2	8.575,00
800	250	500	1000784	353128440	F1-2-2	12.317,00
1000	300	600	1000797	353128460	F1-2-2	18.220,00
1200	160	600	☐ 1051499	353128475	F1-2-2	26.890,00
1400	210	600	☐ 1054832	353127485	F1-2-2	33.576,00
1600	210	600	☐ 1051500	353128495	F1-2-2	47.713,00
2000	210	600	☐ 1054861	353128498	F1-2-2	55.718,00
2500	210	700	☐ 1054862	353128499	F1-2-2	90.948,00

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

## Bøjning 45°

ø600-ø2500 produceres med monteringsører

OBS: Dimension 200 til 500 mm er ekskl. tætningsring


D mm	M mm	Z mm	Uponor nr.	VVS- nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	96	163	1051467	353125200	F1-2-1	528,00
250	113	196	1051468	353125250	F1-2-1	1.410,00
315	134	240	1051469	353125315	F1-2-1	1.953,00
400	182	363	1051470	353125405	F1-2-1	4.442,00
500	210	410	1051471	353125412	F1-2-1	5.858,00
600	220	750	1000749	353126415	F1-2-2	9.957,00
800	250	800	1000759	353126440	F1-2-2	14.202,00
1000	300	900	1000789	353126460	F1-2-2	21.572,00
1200	160	900	☐ 1051503	353126475	F1-2-2	30.796,00
1400	210	975	☐ 1054833	353125485	F1-2-2	41.337,00
1600	210	975	☐ 1051504	353126495	F1-2-2	59.846,00
2000	210	1050	☐ 1054865	353126498	F1-2-2	75.268,00
2500	210	1250	☐ 1054866	353126499	F1-2-2	120.830,00

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.


# Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste januar 2023, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

ø200-500:



ø600-2500:




## Bøjning 90°

ø600-ø2500 produceres med monteringsører

OBS: Dimension 200 til 500 mm er ekskl. tætningsring

D mm	M mm	Z mm	Uponor nr.	VVS- nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	96	182	1051462	353123200	F1-2-1	977,00
250	113	216	1051463	353123250	F1-2-1	2.068,00
315	134	260	1051464	353123315	F1-2-1	3.142,00
400	182	626	1051465	353123405	F1-2-1	5.419,00
500	210	704	1051466	353123412	F1-2-1	6.834,00
600	220	950	1000748	353124415	F1-2-2	12.545,00
800	250	1200	1000758	353124440	F1-2-2	18.432,00
1000	300	1400	1000788	353124460	F1-2-2	30.583,00
1200	160	1500	☐ 1051507	353124475	F1-2-2	45.760,00
1400	210	1600	☐ 1054834	353123485	F1-2-2	54.789,00
1600	210	1650	☐ 1051508	353124495	F1-2-2	86.735,00
2000	210	1800	☐ 1054873	353124498	F1-2-2	117.320,00
2500	210	2100	☐ 1054874	353124499	F1-2-2	181.881,00

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.



## Reduktion

Centrisk eller ekscentrisk reduktion

OBS: Dimension 200 til 500 mm er ekskl. tætningsring


D1/D2 mm	Uponor nr.	VVS- nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
250/200	☐ 1051488	353131248	F1-2-1	783,00
315/200	☐ 1051489	353131310	F1-2-1	1.626,00
315/250	☐ 1051490	353131312	F1-2-1	1.626,00
400/250	☐ 1051491	353131444	F1-2-1	2.279,00
400/315	☐ 1051492	353131447	F1-2-1	2.166,00
500/315	☐ 1051493	353131555	F1-2-1	3.466,00
500/400	☐ 1051494	353131558	F1-2-1	4.881,00
600/400	☐ 1054845	353131597	F1-2-2	8.299,00
600/500	☐ 1054846	353131599	F1-2-2	8.575,00
800/400	☐ 1054847	353131792	F1-2-2	9.957,00
800/500	☐ 1054848	353131794	F1-2-2	10.332,00
800/600	☐ 1054917	353131795	F1-2-2	11.339,00
1000/600	☐ 1054889	353131813	F1-2-2	16.415,00
1000/800	☐ 1054835	353131818	F1-2-2	16.886,00
1200/800			F1-2-2	Efter aftale
1200/1000			F1-2-2	Efter aftale
1400/1000			F1-2-2	Efter aftale
1400/1200			F1-2-2	Efter aftale
1600/1200			F1-2-2	Efter aftale
1600/1400			F1-2-2	Efter aftale
2000/1400			F1-2-2	Efter aftale
2000/1600			F1-2-2	Efter aftale
2500/1600			F1-2-2	Efter aftale
2500/2000			F1-2-2	Efter aftale

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.


# Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste januar 2023, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

ø200-500:



ø600-2500:



## Uponor T-stykker 90°

OBS: Dimension 200 til 500 mm er ekskl. tætningsring

D1/D2 mm	L mm	Z mm	Uponor nr.	VVS- nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200/200	660	310	☐ 1051477	353133200	F1-2-1	2.541,00
250/200	700	340	☐ 1054850	353133248	F1-2-1	3.221,00
250/250	770	390	☐ 1051478	353133250	F1-2-1	3.338,00
315/200	800	385	☐ 1054851	353133310	F1-2-1	3.970,00
315/250	850	435	☐ 1054852	353133312	F1-2-1	5.078,00
315/315	950	460	☐ 1051479	353133315	F1-2-1	3.612,00
400/200	1100	465	☐ 1054853	353133442	F1-2-1	7.745,00
400/250	1210	480	☐ 1054854	353133444	F1-2-1	8.021,00
400/315	1210	560	☐ 1054855	353133447	F1-2-1	8.494,00
400/400	1400	690	☐ 1051480	353133450	F1-2-1	9.096,00
500/200	1050	540	☐ 1054856	353133550	F1-2-1	9.323,00
500/250	1100	565	☐ 1054857	353133552	F1-2-1	9.681,00
500/315	1180	620	☐ 1054858	353133555	F1-2-1	9.957,00
500/400	1320	740	☐ 1054859	353133558	F1-2-1	11.713,00
500/500	1450	730	☐ 1051481	353133560	F1-2-1	9.762,00
600/600	1400	700	☐ 1054981	353134600	F1-2-2	9.402,00
800/800	1700	850	☐ 1054982	353134800	F1-2-2	29.706,00
1000/1000	2100	1050	☐ 1054983	353134900	F1-2-2	43.532,00
1200/1200	1800	850	☐ 1054984	353134912	F1-2-2	59.033,00
1400/1400	2000	950	☐ 1054985	353134914	F1-2-2	75.075,00
1600/1600	2200	1050	☐ 1054986	353134916	F1-2-2	86.981,00
2000/2000	2550	1250	☐ 1054987	353134920	F1-2-2	155.512,00
2500/2500	3200	1500	☐ 1054988	353134925	F1-2-2	245.533,00

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

## Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste januar 2023, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



### Endebund

På dimensioner  $\varnothing 600$ - $\varnothing 2500$  påsvejses tæt endebund på rørene fra fabrikken.

På dimensioner fra  $\varnothing 200$ - $\varnothing 500$  kan endebund påsættes på byggepladsen.

Begge løsninger er 100% tætte og kan stå under grundvand uden risiko for lækage.

OBS: Dimension 200 til 500 mm er ekskl. tætningsring

D mm	T mm	Uponor nr.	VVS- nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	15	1051482	353148200	F1-2-1	485,00
250	15	1051483	353148250	F1-2-1	759,00
315	15	1051484	353148315	F1-2-1	1.086,00
400	15	1051485	353148405	F1-2-1	2.068,00
500	15	1051486	353148412	F1-2-1	2.717,00
600	20	1054989	353148415	F1-2-2	5.174,00
800	20	1054990	353148440	F1-2-2	6.834,00
1000	20	1054991	353148460	F1-2-2	9.129,00
1200	30			F1-2-2	Efter aftale
1400	30			F1-2-2	Efter aftale
1600	30			F1-2-2	Efter aftale
2000	30			F1-2-2	Efter aftale
2500	30			F1-2-2	Efter aftale








### Uponor smøremiddel

Leveres i tube eller spand

Vægt g pr. pakning	Pakning	Antal pr. karton	Uponor nr.	VVS- nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
225	Tube	20	1003501	061715022	A1-3-3	147,00
1000	Spand	12	1003502	061715008	A1-3-3	278,00

# Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste januar 2023, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



ø200-500:

ø600-2500:

## Indstøbningsmuffe

Anvendes til gennemføring i betonfundament. Indstøbningsmuffen skaber en effektiv spærring mod vandindtrængning omkring ventilationsrøret. Indstøbningsmuffen kan leveres fra ø200-ø2500, og vandstoppakning indgår i indstøbningsmuffe. Muffe tilpasses normalt til 200-500 mm vægtykkelse til indmontering i kasseformer, men kan også fås længere, hvis ønsket.




D mm	Udv. muffe mm	Udv. støb- ningskrave mm	Areal* (BxH) mm	Uponor nr.	VVS- nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	224	370	420 x 420 *	1054867	353140200	F1-2-1	1.841,00
250	277	420	470 x 470 *	1054868	353140250	F1-2-1	2.489,00
315	346	485	535 x 535 *	1054869	353140315	F1-2-1	3.046,00
400	488	630	680 x 680 *	1054870	353140405	F1-2-1	4.523,00
500	605	740	790 x 790 *	1054871	353140412	F1-2-1	6.004,00
600	723	910	960 x 960 *	☒ 1054907	353140415	F1-2-2	7.664,00
800	955	1140	1190 x 1190 *	☒ 1054908	353140440	F1-2-2	10.231,00
1000	1185	1370	1420 x 1420 *	☒ 1054909	353140460	F1-2-2	14.578,00
1200	1350	1550	1600 x 1600 *	☒ 1054910	353140475	F1-2-2	18.629,00
1400	1560	1760	1810 x 1810 *	☒ 1054911	353140485	F1-2-2	21.392,00
1600	1760	1960	2010 x 2010 *	☒ 1054912	353140495	F1-2-2	24.453,00
2000	2170	2370	2420 x 2420 *	☒ 1054913	353140498	F1-2-2	35.236,00
2500	2720	2920	2970 x 2970 *	☒ 1054914	353140499	F1-2-2	42.067,00

\* Areal baseret på et spillerum på totalt 50 mm (25 mm på hver side af kraven). Det bør kontrolleres, om dette er tilstrækkeligt til en sikker fyldning af betonen.

☒ Ikke lagerførende. Produces efter ordre.

# Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste januar 2023, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



## Lyddæmpere

I de tilfælde hvor der ikke er plads til lyddæmper inde i bygningen, kan der anvendes Uponor UVS lyddæmpere.

Lyddæmperne leveres indkapslet og kan installeres direkte i jorden. Dæmpningen forhindrer effektivt gengivelse af lyd.

D mm	Udv. mål mm	Længder		Uponor nr.	VVS- nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
		L	Lt				
200	450	1200	1560	□ 1054918	353141200	F1-2-1	10.509,00
250	450	1200	1600	□ 1054919	353141250	F1-2-1	11.713,00
315	560	1200	1615	□ 1054920	353141315	F1-2-1	16.415,00
400	680	1200	1590	□ 1054921	353141405	F1-2-1	22.320,00
500	780	1200	1660	□ 1054922	353141412	F1-2-2	30.064,00
600	880	1500	2160	□ 1054997	353141415	F1-2-2	50.737,00
800	1090	1500	2240	□ 1054998	353141440	F1-2-2	62.531,00
1000	1300	1500	2380	□ 1054999	353141460	F1-2-2	82.084,00
1200	1500	1500	2000	□ 1055000	353141475	F1-2-2	93.893,00


Kontakt Uponor for andre længder og dimensioner.

□ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

## Tryktab:

Trykfaldet for lyddæmpere  $\varnothing$  175 - 400 har samme tryktab som kanalen.


Vedr. lyddæmpere  $\varnothing$  500 - 800: Se tryktabsdiagram.



Uponor nr.	DN Rør	D mm Lydfanger	Udvendigt mål Dy mm	Længder		Dæmpningsdata (frekvenskurve Hz)							
				L	L1	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
1054918	175	200	450	1200	1560	3	5	15	30	37	46	25	12
1054919	220	250	450	1200	1600	2	4	11	25	30	39	14	10
1054920	277	315	560	1200	1615	2	4	10	22	38	28	12	9
1054921	400	400	675	1200	1590	2	4	8	18	25	20	10	8
1054922	500	500	900	1200	1660	4	10	16	26	35	29	22	15
1054997	600	600	1125	1500	2160	5	10	15	23	39	26	20	19
1054998	800	800	1325	1500	2240	4	5	12	19	26	23	18	16
1054999	1000	1000	1550	1500	2380	6	8	22	35	36	30	25	22
1055000	1200	1200	1775	1500	2000	5	7	17	26	34	30	21	19

# Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste januar 2023, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



## Indtags- og afkastårne


Tårnet er produceret i PE-materiale og har som standard en lysegrå farve, RAL 7035, men fås også i sort, RAL 9005.

Tårnet står fastsvejest på en bundplade og der sidder et ø110 drænrør med samme bundløb som bundpladen.

Andre højder eller ændringer på tårnet kan fås på forespørgsel.

D mm	Udv. mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Z1 mm	Anbefalet max. luft		Uponor nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
							Ind m <sup>3</sup> /h	Ud m <sup>3</sup> /h			
600	652	3250	550	700	2000	500	4200	7000	□ 1055017	F1-2-2	27.769,00
800	869	3550	650	900	2000	600	7000	12500	□ 1055018	F1-2-2	38.002,00
1000	1092	3800	800	1000	2000	750	11000	20000	□ 1055019	F1-2-2	45.013,00
1200	1304	4000	900	1100	2000	850	16500	28000	□ 1055020	F1-2-2	60.318,00
1400	1530	4200	1000	1200	2000	950	21000	39000	□ 1055021	F1-2-2	91.861,00
1600	1735	4500	1200	1300	2000	1050	29000	50000	□ 1055022	F1-2-2	107.541,00
2000	2182	4900	1400	1500	2000	1250	45000	80000	□ 1055023	F1-2-2	149.608,00
2500	2724	5350	1600	1750	2000	1500	70000	120000	□ 1055024	F1-2-2	199.417,00

□ Ikke lagerførende. Produces efter ordre.



## Kombineret tårn

Kombineret tårn til både indtag og afkast.

Tårnet er produceret i PE-materiale og har som standard en lysegrå farve, RAL 7035, men fås også i sort, RAL 9005.

Tårnet står fastsvejest på en bundplade og der sidder et ø110 drænrør med samme bundløb som bundpladen.

På afkastrøret er monteret en slange, der føres til dræn.

Andre højder eller ændringer på tårnet kan fås på forespørgsel.


D mm	Udv. mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Z1 mm	d mm	Max. luft m <sup>3</sup> /h	Uponor nr.	VVS- nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
800	869	4150	500	900	750	2000	600	500	5000	1054924	353143440	F1-2-2	57.651,00
1000	1092	4350	550	1000	800	2000	750	600	7000	□ 1054925	353143460	F1-2-2	72.308,00
1200	1304	4350	550	1000	800	2000	850	600	8000	□ 1054926	353143475	F1-2-2	83.108,00
1400	1530	4800	650	1250	900	2000	950	800	13000	□ 1054927	353143485	F1-2-2	125.077,00
1600	1735	5350	850	1500	1000	2000	1050	1000	20000	□ 1054928	353143495	F1-2-2	160.296,00
2000	2182	5650	900	1650	1100	2000	1250	1200	29000	□ 1054929	353143498	F1-2-2	215.098,00
2500	2724	6650	1200	2150	1300	2000	1500	1600	50000	1054930	353143499	F1-2-2	346.045,00

□ Ikke lagerførende. Produces efter ordre.



# Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste januar 2023, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



## Ventilations afksthætte


Cirkulær afksthætte med konisk top Dx0,9. Forsynet øverst med udstanset net på 20x20mm.

Afksthætten er fremstillet i Magnelis ZM310, der har en specialbelægning bestående af en legering af zink, aluminium og magnesium. Lagtykkelse 25µm pr. side.

D mm	H mm	Dy mm	Dmax mm	Max. luft- mængde m³/h (4m/s)	Lakeret / Ulakeret	Uponor nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600	410	660	690	7000	Ulakeret	1095195	F1-2-2	7.468,00
800	504	880	910	12500	Ulakeret	1095196	F1-2-2	9.225,00
1000	567	1100	1130	20000	Ulakeret	1095197	F1-2-2	11.535,00
1200	693	1320	1350	28000	Ulakeret	1095199	F1-2-2	13.844,00
1400	788	1550	1580	39000	Ulakeret	1095201	F1-2-2	16.237,00
1600	819	1750	1780	50000	Ulakeret	1095203	F1-2-2	18.546,00
2000	1103	2200	2230	80000	Ulakeret	1095204	F1-2-2	20.759,00
2500	1355	2750	2780	120000	Ulakeret	1095205	F1-2-2	23.426,00
600	410	660	690	7000	Lakeret	1095206	F1-2-2	8.397,00
800	504	880	910	12500	Lakeret	1095207	F1-2-2	10.608,00
1000	567	1100	1130	20000	Lakeret	1095208	F1-2-2	13.097,00
1200	693	1320	1350	28000	Lakeret	1095209	F1-2-2	15.861,00
1400	788	1550	1580	39000	Lakeret	1095210	F1-2-2	18.351,00
1600	819	1750	1780	50000	Lakeret	1095211	F1-2-2	21.213,00
2000	1103	2200	2230	80000	Lakeret	1054971	F1-2-2	23.622,00
2500	1355	2750	2780	120000	Lakeret	1095213	F1-2-2	26.744,00


Afstandskorrektion af lydniveau dB	
Afstand m	Korrektion dB
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

## Dimensionering - afksthætte:



# Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste januar 2023, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes




## Ventilations indtagshætte

Cirkulær indtagshætte med skrå lameller. Hætten er forsynet med et smådyrssikret net på 10x10mm indenfor lamellerne. Indtagshætten er fremstillet i Magnelis ZM310, der har en specialbelægning bestående af en legering af zink, aluminium og magnesium. Lagtykkelse 25µm pr. side.

D mm	H mm	Dy mm	Dmax mm	Max. luft- mængde m³/h (4m/s)	Lakeret / Ulakeret	Uponor nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600	410	660	690	4200	Ulakeret	1095179	F1-2-2	17.440,00
800	504	880	910	7000	Ulakeret	1095180	F1-2-2	33.302,00
1000	567	1100	1130	11000	Ulakeret	1095181	F1-2-2	42.979,00
1200	693	1320	1350	16500	Ulakeret	1095182	F1-2-2	60.693,00
1400	788	1550	1580	21000	Ulakeret	1095183	F1-2-2	70.373,00
1600	819	1750	1780	29000	Ulakeret	1095184	F1-2-2	93.893,00
2000	1103	2200	2230	45000	Ulakeret	1095185	F1-2-2	121.188,00
2500	1355	2750	2780	70000	Ulakeret	1095186	F1-2-2	146.646,00
600	410	660	690	4200	Lakeret	1095187	F1-2-2	19.733,00
800	504	880	910	7000	Lakeret	1095188	F1-2-2	36.164,00
1000	567	1100	1130	11000	Lakeret	1095189	F1-2-2	47.596,00
1200	693	1320	1350	16500	Lakeret	1095190	F1-2-2	64.564,00
1400	788	1550	1580	21000	Lakeret	1095191	F1-2-2	87.987,00
1600	819	1750	1780	29000	Lakeret	1095192	F1-2-2	103.669,00
2000	1103	2200	2230	45000	Lakeret	1095193	F1-2-2	135.798,00
2500	1355	2750	2780	70000	Lakeret	1095194	F1-2-2	189.640,00


Afstandskorrektion af lydniveau dB	
Afstand m	Korrektion dB
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

## Dimensionering - indtagshætte:



# Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste januar 2023, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



## Kombineret ventilationshætte

Cirkulær ventilationshætte med skrå lameller.


Hætten er forsynet med et smådyrssikret net på 10x10mm indenfor lamellerne og 20x20 mm øverst i afkastet.

Den kombinerede ventilationshætte er fremstillet i Magnelis ZM310, der har en specialbelægning bestående af en legering af zink, aluminium og magnesium. Lagtykkelse 25µm pr. side.

D / d mm	H mm	Dy mm	Dmax mm	Max. luft- mængde m³/h (4m/s)	Lakeret / Ulakeret	Uponor nr.	VVS- nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600 / 400	370	660	690	3200	Ulakeret	1095214	353147415	F1-2-2	27.394,00
800 / 500	454	880	910	5000	Ulakeret	1095215	353147440	F1-2-2	44.361,00
1000 / 630	569	1100	1130	7000	Ulakeret	1095216	353147460	F1-2-2	58.122,00
1200 / 630	569	1320	1350	8000	Ulakeret	1095217	353147475	F1-2-2	80.425,00
1400 / 800	710	1550	1580	13000	Ulakeret	1095218	353147485	F1-2-2	103.690,00
1600 / 1000	819	1750	1780	20000	Ulakeret	1095219	353147495	F1-2-2	121.841,00
2000 / 1250	1103	2200	2230	29000	Ulakeret	1095220	353147498	F1-2-2	155.920,00
2500 / 1600	1233	2750	2780	50000	Ulakeret	1095221	353147500	F1-2-2	172.070,00
600 / 400	370	660	690	3200	Lakeret	1095222	353147416	F1-2-2	28.734,00
800 / 500	454	880	910	5000	Lakeret	1095223	353147441	F1-2-2	45.768,00
1000 / 630	569	1100	1130	7000	Lakeret	1095224	353147461	F1-2-2	53.025,00
1200 / 630	569	1320	1350	8000	Lakeret	1095225	353147476	F1-2-2	81.760,00
1400 / 800	710	1550	1580	13000	Lakeret	1095226	353147486	F1-2-2	107.317,00
1600 / 1000	819	1750	1780	20000	Lakeret	1095227	353147496	F1-2-2	124.160,00
2000 / 1250	1103	2200	2230	29000	Lakeret	1095228	353147499	F1-2-2	159.822,00
2500 / 1600	1233	2750	2780	50000	Lakeret	1095229	353147501	F1-2-2	189.884,00

Afstandskorrektion af lydniveau dB	
Afstand m	Korrektion dB
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

## Dimensionering - indtag kombineret hætte



## Dimensionering - afkast kombineret hætte

