


# Plānākā siltās grīda sistēma. Ātram reakcijas laikam un izcilam komfortam.

Uponor

Uponor Siccus Mini  
Siltās grīdas apkures sistēma



# ➤ Viens, divi, gatavs! Vienkārša uzstādīšana.

## Visplānākā ūdens silto grīdu apsildes un dzesēšanas sistēma

Domājot par siltās grīdas apkures sistēmas ierīkošanu jaunā vai renovējamā projektā, nereti nākas atteikties no iecerētā konstrukciju augstuma vai svara dēļ.

Uponor Siccus Mini ļauj šo ideju īstenot par visiem 100%, jo tā ir visplānākā un vieglākā sausās konstrukcijas sistēma ūdens siltajām grīdām, turklāt uzstādīšanu var veikt viens cilvēks.

Siccus Mini sistēmai ir ļoti maza inerce, tā ļoti ātri sasilst. Sistēma jau pēc 50 minūtēm ir sasniegusi 90% no savas maksimālās jaudas.

Plānā konstrukcija un zemā temperatūra padara produktu ideāli piemērotu uzstādīšanai kopā ar siltumsūkni, savukārt sausā sistēma ļauj veikt "tīru" uzstādīšanu uz esošās pamatnes.

## Ātrs risinājums. Augsta efektivitāte.

Vienkārša uzstādīšana, kuru var veikt viens cilvēks, nav papildus jāgaida noslēdzošā grīdas seguma ieklāšana.

Vairāk informācijas šeit.



## Galvenie fakti

- Visplānākā sausās grīdas sistēma
- Uzstādīšanai nepieciešams tikai viens cilvēks
- Vienkārša uzstādīšana
- Optimizēta parketam un laminātam
- Izmantojama visu veidu grīdas segumiem, piemēram, flīzēm, dabīgajam akmenim, paklājam vai vinilam

**90%**  
no maksimālās veiktspējas sasniedz mazāk  
kā 1 stundas laikā

**15mm**  
plāna konstrukcija

## Priekšrocības

- Optimizēta energoefektivitāte
- Pirms izvēlēta grīdas seguma ieklāšanas nav nepieciešams papildu laiks
- Optimāls risinājums uzstādīšanai kopā ar siltumsūkni
- Tīra un ātra uzstādīšana uz esošās grīdas

**Par 34%**  
Lielāka apkures jauda kā standarta  
sausajām sistēmām

**Par 31%**  
mazāk siltumenerģijas kā  
radiatoriem

**Par 39%**  
mazāks gāzes patēriņš un CO<sub>2</sub>  
emisijas kā standarta risinājumam




Ilgspējīgāka  
izvēle

## Uponor Siccus Mini sistēmas komponenti

### Siccus Mini izolācijas panelis

- Augstas slodzes izturīgs materiāls XPS 400
- Rievas ar pilnas virsmas alumīniju
- Integrēts siltuma emisijas slānis, kas samazina uzstādīšanas laiku



### Siccus Mini flīžu apakšklājs

- 6 mm biezs sintētiskās šķiedras panelis
- Atdalošais slānis grīdas segumam ar flīzēm un dabīgo akmeni
- Novērš termiskās un mehāniskās slodzes uz flīzēm



### Siccus Mini sienas apmales lenta

- Sintētiskās šķiedras sloksne sienu sānu un durvju aiļu atbalstam
- Uzstādīšanai uz sienām un iekšējām durvīm



### Siccus Mini līmlente

- Pašlīmējošās lentes rullis
- Pamatnes plākšņu savienojumu līmēšana, lai iegūtu viendabīgu virsmu flīzēm un dabīgajam akmenim



### Siccus Mini 230V gropju kausēšanas instruments

- 10 mm karstais griezējinstrumentis
- Vienkāršai papildus rievu veidošanai Siccus Mini panelī



# Moving > Water

**uponor**

**Uponor Latvia SIA**

Ganību dambis 7a

Rīga, LV-1045

**Tālr.:** +371 6 7821 321

**1141537 – 01/2024 – LV**