

# Uponor

## Gradite s Uponorom uz Comfort E

Doživite Uponor Comfort E, električno podno grijanje s najtanjim grijaćim kabeom koji se lako postavlja i brzo prenosi toplinu – za dragocjene životne trenutke



# Uživajte u individualnim trenucima grijanja

## Uponor Comfort E za posebne trenutke grijanja

Zamislite da pri ustajanju iz kreveta ili izlasku iz tuša stanete na zagrijani pod. To je lako ostvariti uz Uponor Comfort E – električno podno grijanje od kupaonice do spavaće sobe.



- Bilo gdje: prikladno za ugradnju ispod svih vrsta podova u novogradnji ili kod rekonstrukcije
- Bilo kada: Jednostavna i brza ugradnja
- Kvaliteta: Proizvedeno u Njemačkoj na temelju Uponorovog dugogodišnjeg iskustva s podnim grijanjima



Energetska učinkovitost



10 - godišnje jamstvo



LOW HEIGHT

Idealno za renovacije



Made in Germany

Visoka kvaliteta

## Uponor Comfort E – električno podno grijanje u najboljem izdanju

- **Idealno za novogradnju i renovacije**  
Uponor Comfort E prikladan je za pločice, laminat, parket ili vinilne podne obloge u suhim i mokrim podnim konstrukcijama. Zbog izuzetno tankih materijala može se održati mala visina poda.
- **Jednostavna ugradnja**  
Uponor Comfort E lako se ugrađuje i postavlja, čak i u malim prostorijama sa složenom prostornom geometrijom. Kableske podloge ne zahtijevaju dodatni adheziv i pomažu vam u uštedi vremena i troškova ugradnje – nisu potrebni posebni alati.
- **Brzo postizanje ugone**  
Zagrijava se i pretvara vaš pod u zonu ugone u svega nekoliko minuta!
- **Kvaliteta proizvedena u Njemačkoj**  
Oslonite se na Uponor, vodećeg svjetskog stručnjaka za podno grijanje i uživajte u sigurnosti proizvoda.



## Jednostavno dizajniranje uz Uponor Comfort E PLANER


Napravite svoj osobni plan rasporeda i popis za kupovinu u samo nekoliko klikova: [comfort-e-planer-uponor.com](http://comfort-e-planer-uponor.com)

# ... uz Uponor Comfort E u svakom trenutku.


## Vrhunski tanka:

najtanja kabelska mrežica promjera svega 3 mm savršeno pristaje ispod pločica. Samoljepljiva podloga koja, zahvaljujući tome što je kabel ušiven na mrežu, jamči da se neće podizati, što ugradnju čini brзом i lakom – čak i bez dodatnih adheziva. Kapacitet mrežice od 100W/m<sup>2</sup> je u rasponu od 100W do 1200W te za mrežicu od 160W/m<sup>2</sup> od 160W do 1920W.

## Velika fleksibilnost:




Desetogodišnje jamstvo\*  
Kabel je čvrsto ušiven na mrežu po cijeloj površini.



Desetogodišnje jamstvo\*  
Dodajte izolaciju tvrtke Uponor da biste ostvarili dodatnu uštedu energije.

Visokokvalitetan električni kabel bez mrežice idealno je rješenje za montažu ispod keramičkih pločica u prostorijama s kompliciranim rasporedom. Debljina dvožilnog kabela sa zaštitom iznosi svega 3 mm. Kapacitet grijaćeg kabela je u rasponu od 150W do 1850W ovisno o dužini kabela.



Desetogodišnje jamstvo\*

## Za potpunu ugodu: dodajte originalnu kontrolnu jedinicu tvrtke Uponor



Zakažite grijanje unaprijed pomoću programabilnog termostata. Sukladno EU2015/1188.



Pratite troškove grijanja tom programabilnom kontrolnom jedinicom. Sukladno EU2015/1188.



Iskoristite prednosti intuitivne upotrebe termostata s biračem.

\*Više detalja na: [uponor.hr/comfort-e](http://uponor.hr/comfort-e)

Vrsta grijače mrežice	Površina prostiranja (m <sup>2</sup> )	Dužina grijače mrežice (m)	100 W/m <sup>2</sup> Kapacitet grijače mrežice (W)	160 W/m <sup>2</sup> Kapacitet grijače mrežice (W)
Uponor Comfort E mrežica s kabelom	1	2	100	160
Uponor Comfort E mrežica s kabelom	1,5	3	150	240
Uponor Comfort E mrežica s kabelom	2	4	200	320
Uponor Comfort E mrežica s kabelom	2,5	5	250	400
Uponor Comfort E mrežica s kabelom	3	6	300	480
Uponor Comfort E mrežica s kabelom	4	8	400	640
Uponor Comfort E mrežica s kabelom	5	10	500	800
Uponor Comfort E mrežica s kabelom	6	12	600	960
Uponor Comfort E mrežica s kabelom	7	14	700	1120
Uponor Comfort E mrežica s kabelom	8	16	800	1280
Uponor Comfort E mrežica s kabelom	10	20	1000	1600
Uponor Comfort E mrežica s kabelom	12	24	1200	1920

Vrsta grijače mrežice	Površina prostiranja (m <sup>2</sup> )	Dužina grijače podloge (m)	140 W/m <sup>2</sup> Kapacitet grijače podloge (W)
Uponor Comfort E s aluminijskom folijom	1	2	140
Uponor Comfort E s aluminijskom folijom	2	4	280
Uponor Comfort E s aluminijskom folijom	3	6	420
Uponor Comfort E s aluminijskom folijom	4	8	560
Uponor Comfort E s aluminijskom folijom	5	10	700
Uponor Comfort E s aluminijskom folijom	6	12	840
Uponor Comfort E s aluminijskom folijom	7	14	980
Uponor Comfort E s aluminijskom folijom	8	16	1120
Uponor Comfort E s aluminijskom folijom	9	18	1260
Uponor Comfort E s aluminijskom folijom	10	20	1400

Vrsta grijaćeg kabela	Kapacitet grijaćeg kabela (W)	Duljina grijaćeg kabela (m)	Površina (m <sup>2</sup> ) 6 cm*	Površina (m <sup>2</sup> ) 10 cm*	Površina (m <sup>2</sup> ) 15 cm*
Uponor Comfort E grijaći kabel	150	13	0,8 m <sup>2</sup>	1,3	1,9 m <sup>2</sup>
Uponor Comfort E grijaći kabel	300	25	1,5 m <sup>2</sup>	2,5	3,8 m <sup>2</sup>
Uponor Comfort E grijaći kabel	460	37	2,2 m <sup>2</sup>	3,7	5,5 m <sup>2</sup>
Uponor Comfort E grijaći kabel	700	54	3,2 m <sup>2</sup>	5,4	8,1 m <sup>2</sup>
Uponor Comfort E grijaći kabel	930	75	4,5 m <sup>2</sup>	7,5	11,2 m <sup>2</sup>
Uponor Comfort E grijaći kabel	1100	87	5,2 m <sup>2</sup>	8,7	13,0 m <sup>2</sup>
Uponor Comfort E grijaći kabel	1550	124	7,4 m <sup>2</sup>	12,4	18,6 m <sup>2</sup>
Uponor Comfort E grijaći kabel	1850	143	8,6 m <sup>2</sup>	14,3	21,4 m <sup>2</sup>

\*udaljenost između kabela

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1

10 000 Zagreb

Hrvatska

T +385 (1) 6197 158

E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)



[uponor.hr/comfort-e](http://uponor.hr/comfort-e)