

TOIMITTAJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(standardin ISO/IEC 17050-1 mukaisesti)

Nro: 002
Toimittaja: Uponor Infra Oy, Kouvolantie 365 15560 Nastola
Tuote tai tuoteryhmä: Salaojaputki 160, 200, 250 ja 315 SN8
Raaka-aine: Polyeteeni (PE) tai polypropeeni (PP)

Yllä kuvailtu vakuutuksen kohde täyttää pääosin seuraavien standardien asettamat vaatimukset:

Asiakirjan tunnus: SFS 5675 Otsikko: Muoviputket. Kaksiseinämaiset salaojaputket ja putken osat

Lisätietoja:

Salaojaputkissa 160-315 on kolme reikäriviä: klo 10, 12 ja 14.

Putken seinämärakenne on kaksikerroksinen, sisäpinta sileä ja ulkopinta korrugoitu.

Putken väri on musta, päällä vihreä raita.

Putket sisältävät jatkoyhteen.

DNV on myöntänyt Uponor Infra Oy:lle sertifikaatit osoitukseksi, että muovisten putkijärjestelmien ja niihin liittyvien tarvikkeiden tuotekehityksessä, valmistuksessa ja markkinoinnissa noudatetaan seuraavia johtamisjärjestelmästandardeja ISO 9001:2015 sekä ISO 14001:2015.

Nastola, 5.9.2018

Uponor Infra Oy

Anna-Marja Laakso
Manager, Quality assurance
Laboratory