

Myönnetty: 2021-11-30
 Nro/Versio: 4069-13
 Ensimmäinen versio myönnetty: 2009-12-15

Sertifikaatin haltijan nimi ja osoite

Uponor Infra Oy
 PL 21
 15561 NASTOLA

Sertifikaatin kattamat merkit:



Sertifikaatin haltijaa/valmistajaa koskevat tiedot

Yhteyshenkilö Jaana Hallikas	Puhelin +358 20 129 211	
	Sähköposti jaana.hallikas@uponor.com	
Valmistaja	Valmistuspaikka Nastola	

Tuote, jota sertifikaatti koskee

Tuotetyyppi Muoviputkijärjestelmissä liikennealueilla ja syvässä maanalaisissa asennuksissa käytettävät paineettomat viemärikaivot. Pehmittämätön polyvinyylikloridi (PVC-U), polypropeeni (PP) ja polyeteeni (PE).	Standardi / Vaatimusasiakirja EN 13598-2	Erityisohjeet SBC 13598-2
--	---	------------------------------

Tuotteen erittely

Uponor PP-tarkastuskaivot liitteen 1 mukaisesti.
 Hyväksytyt tiivisteet ja raaka-aineet liitteen 2 mukaisesti (luottamuksellinen).

Yllämainitulle sertifikaatin haltijalle on täten myönnetty oikeus käyttää INSTA-CERT -merkkiä tämän sertifikaatin laajuudessa tuotteissa, jotka täyttävät yllämainittujen standardien tai vaatimusasiakirjojen vaatimukset (tässä sertifikaatissa INSTA-CERT -merkin osalta mainittu pätee myös vastaavissa erityisohjeissa määriteltyn merkkien osalta). Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että sertifikaatin haltija noudattaa INSTA CERTin yleisiä ohjeita (GRC) ja sertifikaatissa mainittuja tuotetyyppejä koskevia erityisohjeita. Mikäli sertifikaatin haltijan valmistamasta tai myymästä INSTA-CERT -merkillä varustetusta tuotteesta aiheutuu vahinkoa, on sertifikaatin haltija vastuussa siitä, että INSTA-CERTin jäsenelle ei esitetä korvaus- tai muita vaatimuksia. Tämä koskee myös tuotteessa havaittuja vikoja tai puutteita.

Sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Sertifikaatin haltija ja/tai sertifioija voivat irtisanoa sertifikaatin kolme kuukautta ennen vuoden vaihdetta. Sertifikaatista julkaistaan uusi versio uudella päivämäärällä vain, mikäli sertifikaatin sisältö ja/tai sertifikaatin myöntämisehdot muuttuvat. Voimassaolevat sertifikaatit ovat nähtävissä INSTA-CERTin kotisivuilla osoitteessa www.insta-cert.net.

Lupaa ei voi siirtää toiselle.

INSTA-CERT –RYHMÄN JÄSEN:
 INSPECTA SERTIFIOINTI OY

Maija Vanttaja, toimitusjohtaja

Sertifikaatin nro 4069-13

Myönnetty 2021-11-30

Sertifikaatin haltija

Uponor Infra Oy
 PL 21
 15561 NASTOLA

Tuotenimi **Uponor-tarkastuskaivot PP**

Raaka-aine PP

	Malli 1	Malli 2	Malli 3	Malli 4	Malli 4
Pohjaosa, OD	400 mm	400 mm	550 mm	550 mm	550 mm
				Välikartiolla	Välikartiolla
Nousumuhvit, ID	315 ja 425 mm	315 ja 425 mm	600 mm	425 mm	
Nousumuhvit, OD	Uralla ja ilman uraa 400 mm	Uralla ja ilman uraa 400 mm	560 mm • Tyyppi 1 • Tyyppi 2		400 mm
Liittymät / tyypit	110 mm / T1-T4 160 mm / T2 160 mm myös Flex Joint -liitoksena	160 mm / T1-T4 200 mm / T1-T4	200 mm / T1-T4 250 mm / T1-T4 315 mm / T1-T4	250 mm / T1-T4 315 mm / T1-T4	250 mm / T1-T2 315 mm / T1-T2
Asennussyvyys, max	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Pohjaveden korkeus, max	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Valmistuspaikan tunnus	1	1	1	1	1

Myönnetty: 2020-12-17
Nro/Versio: 4109-00
Ensimmäinen versio myönnetty:
2020-12-17

Sertifikaatin haltijan nimi ja osoite

Uponor Infra Oy
PL 21
15561 NASTOLA

Sertifikaatin kattamat merkit:**Sertifikaatin haltijaa/valmistajaa koskevat tiedot**

Yhteyshenkilö Jaana Hallikas	Puhelin +358 20 129 211	
	Sähköposti jaana.hallikas@uponor.com	
Valmistaja	Valmistuspaikka DYKA B.V. Produktieweg 7 8331 LJ STEENWIJK Alankomaat	

Tuote, jota sertifikaatti koskee

Tuotetyyppi Muoviputkijärjestelmissä liikennealueilla ja syvässä maanalaisissa asennuksissa käytettävät paineettomat viemärikaivot. Pehmittämätön polyvinyylikloridi (PVC-U), polypropeeni (PP) ja polyeteeni (PE).	Standardi / Vaatimusasiakirja EN 13598-2	Erityisohjeet SBC 13598-2
Tuotteen erittely PP-tarkastuskaivot liitteen 1 mukaisesti. Hyväksytyt tiivisteet ja raaka-aineet liitteen 2 mukaisesti (luottamuksellinen).		

Yllämainitulle sertifikaatin haltijalle on täten myönnetty oikeus käyttää INSTA-CERT -merkkiä tämän sertifikaatin laajuudessa tuotteissa, jotka täyttävät yllämainittujen standardien tai vaatimusasiakirjojen vaatimukset (tässä sertifikaatissa INSTA-CERT -merkin osalta mainittu pätee myös vastaavissa erityisohjeissa määriteltyjen merkkien osalta). Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että sertifikaatin haltija noudattaa INSTA CERTin yleisiä ohjeita (GRC) ja sertifikaatissa mainittuja tuotetyyppejä koskevia erityisohjeita. Mikäli sertifikaatin haltijan valmistamasta tai myymästä INSTA-CERT -merkillä varustetusta tuotteesta aiheutuu vahinkoa, on sertifikaatin haltija vastuussa siitä, että INSTA-CERTin jäsenelle ei esitetä korvaus- tai muita vaatimuksia. Tämä koskee myös tuotteesta havaittuja vikoja tai puutteita.

Sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Sertifikaatin haltija ja/tai sertifioija voivat irtisanoa sertifikaatin kolme kuukautta ennen vuoden vaihdetta. Sertifikaatista julkaistaan uusi versio uudella päivämäärällä vain, mikäli sertifikaatin sisältö ja/tai sertifikaatin myöntämisehdot muuttuvat. Voimassaolevat sertifikaatit ovat nähtävissä INSTA-CERTin kotisivuilla osoitteessa www.insta-cert.net.

Lupaa ei voi siirtää toiselle.

INSTA-CERT –RYHMÄN JÄSEN:
INSPECTA CERTIFIOINTI OY

Maija Vanttaja, toimitusjohtaja

Sertifikaatin nro **4109-00**

Myönnetty 2020-12-17

Sertifikaatin haltijaUponor Infra Oy
PL 21
15561 NASTOLA**SERTIFIOIDUT TUOTTEET:**

Tuotenimi	Uponor Accesso 600 tarkastuskaivot	
Raaka-aine	PP	
Nousuputki, ID	600 mm	
Liittymät, DN	160, 200, 250, 315 ja 400 mm	
Asennussyvyys	6 m	
Pohjaveden korkeus	5 m	

Myönnetty: 2019-04-08 Nro/Versio: 4102-01
 Ensimmäinen versio myönnetty: 2017-05-09

Sertifikaatin haltijan nimi ja osoite

Sertifikaatin kattamat merkit:

Uponor Infra Oy
 PL 21
 15561 NASTOLA



Sertifikaatin haltijaa/valmistajaa koskevat tiedot

Yhteyshenkilö Jaana Hallikas	Puhelin +358 20 129 211	Faksi +358 20 129 210
	Sähköposti jaana.hallikas@uponor.com	
Valmistaja	Valmistuspaikka Tuusula	

Tuote, jota sertifikaatti koskee

Tuotetyyppi Muoviputkijärjestelmissä liikennealueilla ja syvissä maanalaisissa asennuksissa käytettävät paineettomat viemärikaivot. Pehmittämätön polyvinyylikloridi (PVC-U), polypropeeni (PP) ja polyeteeni (PE).	Standardi / Vaatimusasiakirja EN 13598-2	Erytisohjeet SBC 13598-2
Tuotteen erittely PE-tarkastuskaivot liitteen 1 mukaisesti. Hyväksytyt tiivisteet ja raaka-aineet liitteen 2 mukaisesti (luottamuksellinen).		

Yllämainitulle sertifikaatin haltijalle on täten myönnetty oikeus käyttää INSTA-CERT -merkkiä tämän sertifikaatin laajuudessa tuotteissa, jotka täyttävät yllämainittujen standardien tai vaatimusasiakirjojen vaatimukset (tässä sertifikaatissa INSTA-CERT -merkin osalta mainittu pätee myös vastaavissa erityisohjeissa määriteltyjen merkien osalta). Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että sertifikaatin haltija noudattaa INSTA CERTin yleisiä ohjeita (GRC) ja sertifikaatissa mainittuja tuotetyyppejä koskevia erityisohjeita. Mikäli sertifikaatin haltijan valmistamasta tai myymästä INSTA-CERT -merkillä varustetusta tuotteesta aiheutuu vahinkoa, on sertifikaatin haltija vastuussa siitä, että INSTA-CERTin jäsenelle ei esitetä korvaus- tai muita vaatimuksia. Tämä koskee myös tuotteessa havaittuja vikoja tai puutteita.

Sertifikaatti on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Sertifikaatin päivämäärä muuttuu vain mikäli sertifikaatin sisältö ja/tai sertifikaatin myöntämisehdot muuttuvat. Sertifikaatin haltija ja sertifioija voivat irtisanoa sertifikaatin kalenterivuoden alusta alkaen, kuitenkin ilmoittamalla siitä viimeistään kolme kuukautta ennen vuoden vaihdetta

Lupaa ei voida siirtää toiselle.

INSTA-CERT –RYHMÄN JÄSEN:
 INSPECTA SERTIFIointi OY

Mikko Törmänen, toimitusjohtaja

Sertifikaatin nro **4102-01**

Myönnetty 2019-04-08

Sertifikaatin haltija

Uponor Infra Oy
PL 21
15561 NASTOLA

Tuotenimi	Uponor -jätevesiviemärin tarkastuskaivot
Raaka-aine	PE
Runkoputki, OD	400 mm ja 560 mm
Liittymät, DN	110 - 315 mm
Tyypit	I - IV
Asennussyvyys	max. 6 m
Pohjaveden korkeus	max. 4 m
Käyttöalua	U
Valmistuspaikan tunnus	11