

uponor

**Construiește
cu S-Press PLUS**



FITING

FĂRĂ COMPROMISURI

Uponor prezintă noua generație de fittinguri prin presare pentru țevile multistrat.

Instalatorii din toată lumea folosesc produsele Uponor. După 25 de ani de experiență reală și mai mult de 500 milioane de fittinguri instalate, acum Uponor a reinventat fittingul prin sertizare pentru țevile multistrat. Doar pentru a-l construi pe cel potrivit pentru dumneavoastră: rezistent, sigur, ușor și inteligent. Este vorba despre Uponor S-Press PLUS.

S-Press PLUS, noua noastră generație de fitting-uri prin presare, este soluția perfectă pentru a realiza conexiuni de țevi permanent etanșe. Este 100% compatibil cu actualele țevi multistrat și sculele Uponor. Disponibil în dimensiuni de la 16 la 32 mm atât în varianta de metal, cât și de plastic, S-Press PLUS este fittingul care nu face compromisuri.



REZISTENT

REZISTĂ ÎN CELE MAI ASPRE CONDIȚII

Rece și întunecos – știm că pe un șantier de construcții nu vom avea niciodată condiții ideale. Când provocările sunt dure, S-Press PLUS este soluția. Mai rezistent și mai anticoroziv ca niciodată, realizat cu materiale de calitate superioară, care îl fac un adevărat specialist pentru lumea instalatorilor.

Rezistent la tensiune mecanică

În fiecare zi se poate întâmpla ca fittingul să fie expus la sarcini mecanice neașteptate. De aceea am realizat noul design al fitting-urilor S-Press PLUS mai rezistent la sarcini și șocuri, demonstrând stabilitate mare la forțe mecanice grele.

Am efectuat TESTUL DUR

- Testul de corodare selectivă a zincului Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM): Fittingul este scufundat în trei ape de calitate și temperaturi diferite timp de opt săptămâni.
- Proba de rezistență la rupere: Cu o viteză constantă a pistonului de 100 mm/min, S-Press PLUS se dovedește a fi rezistent la forțe de până la 1.600 N. Este egală cu puterea de tracțiune a aprox. 2,5 oameni care trag un fitting de 100 de ori.



Rezistență la orice tip de apă potabilă

Fitingurile metalice S-Press PLUS au corpul din aliaj de alamă care le oferă o rezistență îmbunătățită la corodarea selectivă a zincului și la corodarea crăpăturilor. Aceasta face fittingul mai rezistent împotriva apei cu grad scăzut de duritate, precum și la concentrații de ioni de calciu și de magneziu – de fapt, cea mai bună calitate Uponor pentru consumul apei potabile.




Rezistență la componentele chimice ale betonului

Toate materialele brute folosite pentru S-Press Plus sunt foarte rezistente la coroziunea care poate apărea atunci când fittingul intră în contact cu materialele de construcție din jur.

SIGUR

ASIGURĂ UN REZULTAT PERFECT AL SERTIZARII ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Toți cei din echipa dvs. sunt presați să lucreze rapid și fiabil, de aceea siguranța nu trebuie să fie niciodată un compromis. Cu sistemul de fittinguri Uponor S-Press Plus (licența și cererea de proiectare sunt în curs) puteți obține conexiuni sigure în câteva secunde. Racordurile S-Press PLUS sunt întotdeauna etanșe, așa cum pot confirma certificatele DVGW și rapoartele testelor SKZ.



Indicator unic de sertizare

Indicatorul nostru unic de sertizare asigură o conectare rapidă și sigură. Permite o verificare de siguranță pentru a stabili dacă fittingul este sertizat corect sau nu. Folia specială din jurul mâneții vă va indica dacă sertizarea a fost făcută corect. Folia poate fi scoasă imediat ce racordul este sigur.

Am efectuat TESTUL DE SIGURANȚĂ


- VTestul de vizualizare: Indicatorul de presare poate fi văzut la o distanță de până la 5 metri.
- Testul de fixare a falcilor de sertizare: S-Press PLUS nu poate fi sertizat în poziția greșită folosind falcile de sertizare cu profil "U" Uponor.





Fixare precisă a falcilor de sertizare

Profilul inelului este special conceput pentru a asigura fixarea mai precisă ca niciodată falcilor de sertizare cu profil "U" Uponor. Aceasta face instalația mai sigură, fiind imposibilă sertizarea fittingului în poziție greșită.



Recunoașterea rapidă a diametrului

Chiar și în condițiile dificile cu lumină slabă din santier, veți putea alege și rapid și ușor dimensiunea corectă a fittingului. Codurile de culori utilizate și marcajul foarte vizibil al dimensiunilor diametrelor de pe fitting sunt foarte ușor de recunoscut chiar și la distanțe mari. Codificarea pe culori de pe fitting vă indică ce unealtă să folosiți.

Funcție precisă de siguranță la testare

As an additional safety function, the fitting will leak immediately if it hasn't been pressed properly, even at a very low pressure level.

UȘOR

SIMPLIFICAREA PROIECTĂRII ȘI INSTALĂRII

În etapa de proiectare și în timpul montajului, suma detaliilor asigură un proces eficient și fără probleme. S-Press PLUS a fost proiectat și construit să vă ușureze viața. Debitul mult îmbunătățit, instalarea rapidă în 3 pași și compatibilitatea 100% cu restul gamei îmbunătățesc etapele de lucru.

Reducerea pierderii presiunii cu până la 60%

O reducere semnificativă a pierderii de presiune este rezultatul optimizării valorii Zeta a fittingului. Aceasta garantează un debit optim la toate punctele de consum. Planificarea și proiectarea instalației devine mai ușoară cu Uponor HSE Software 5.0.

Am efectuat TESTUL UȘOR

- Testul de instalare: Racordul în 3 pași Uponor cu S-Press PLUS este mai rapid decât alte sisteme.
- Testul de sistem: Sistemul S-Press PLUS a fost aprobat de Organismele de Certificare Europene.
- S-Press PLUS dovedește că nu are "spații moarte". Testul de igienă nu a arătat niciun semn de contaminare în apă. Furnizat de către „Institut für Umwelthygiene und Toxikologie in Gelsenkirchen”



Instalare rapidă în 3 pași

S Press PLUS accelerează instalarea deoarece nu este nevoie de debavurare sau de calibrare. Aceasta reduce timpul de instalare pentru o baie cu trei ieșiri cu până la 25% comparativ cu fittingurile de sertizare radiale tradiționale și cu până la 50% comparativ cu fittingurile de sertizare axiale și sistemele de montaj prin strângere. Datorită noului profil optimizat de racordare, este nevoie de mai puțină forță pentru a introduce fittingul în conducta nebavurată și necalibrată după tăiere.

Compatibilitate 100% cu componentele Uponor existente

Gama S-Press PLUS este perfect compatibilă cu tevile multistrat Uponor și falcile de sertizare Uponor existente. Cu design-ul său de înaltă calitate aveți flexibilitatea de a alege fittinguri metalice sau din plastic în funcție de nevoile dvs.

INTELIGENT

RĂSPUNSUL LA TOATE PROBLEMELE ÎNTÂMPINATE PE ȘANTIER

Atunci când fiecare minut contează, nu aveți timp suficient să sunați pentru asistență sau să căutați pe internet. De aceea Uponor a adus fittingurile în secolul 21. Cu un cod QR tipărit pe fiecare manșon, S-Press Plus va răspunde la toate întrebările pe care le aveți pe șantier asigurând accesul inteligent la asistență imediată, informații și produse atunci când vă aflați pe șantier.

Codul QR inovativ pentru accesul imediat la:

- Asistență la instalare și tutorial 24/7
- Baza de date individuală de proiect
- Lista pieselor și comandă online



uponor

Uponor România
Splaiul Unirii 76, parter,
București

T +358 20 129 211
F +358 20 1292 841



www.uponor.ro