


**Будь гнучким.
Обирай енергоефективність.**

Uronor

Нові контролери Uronor Base X-60 та X-80
з функцією "Автобалансування"



➤ Технологія автобалансування. Енергоефективність та комфорт.

Система керування опаленням та охолодженням з винятковими характеристиками універсальності

Створення універсальної та ефективної системи "теплих підлог" в житлових будинках передбачає використання технологій, що були б сумісними з якомога більшою кількістю пристроїв, й в автономному режимі оптимізували б мікроклімат дому та заощаджували кошти.

Нова технологія контролерів Uronor Base X-60 та X-80 використовує вдосконалені алгоритми для забезпечення більш ефективної роботи системи порівняно з ручним балансуванням, що дозволяє заощаджувати енергію. Система постійно фіксує зміни в роботі у кожному приміщенні і регулює кількість енергії за складеною програмою так, щоб підтримувати комфорт в кожній кімнаті. Одночасно контролери є універсальними та здатні підключатися до термостатів 230 В інших виробників, що відкриває

широкі можливості для вибору.

За реконструкції система є сумісною з широким переліком обладнання, що прискорює процес монтажу і дає змогу обирати оптимальне саме для Вашого об'єкта: не важливо, якими критеріями вибору Ви керуєтесь. Технологія автобалансування дозволяє контролерам інтегруватись у вже створену систему, не вимагаючи додаткових налаштувань до її першого запуску. Навіть невеликі зміни в будівлі можуть вплинути на температурний баланс - функція автобалансування контролерів Uronor Base X-60 і X-80 автоматично адаптує роботу системи до цих змін, щоб постійно підтримувати комфорт та затишок у домі.



Більше про систему
на нашому сайті:



Контролер Uronor Base X-60



X-60

- Працює в режимі опалення.
- Технологія автобалансування.
- 6 зон / 12 (6 x 2) сервоприводів.
- Реле насоса.
- Перемикач режимів ДЕНЬ/НІЧ.
- Стандартне підключення 230 Вт.



Контролер Uronor Base X-80




X-80

- Працює в режимах опалення та охолодження.
- Технологія автобалансування.
- 10 зон / 12 незалежних сервоприводів.
- Реле насоса та котла.
- Перемикач режимів ДЕНЬ/НІЧ.
- Стандартне підключення 230 Вт.
- Для роботи на охолодження рекомендовано оснащувати комплектом для конденсації S-80.



Менше споживання енергії та оптимальний комфорт завдяки технології Автобалансування

Як частина родини Base, контролери Uronor Base X-60 та X-80 започатковують нову еру для дротових систем автоматизації опалення та охолодження. Ці контролери керують виконавчими механізмами у відповідь на сигнали від термостатів, щоб забезпечити необхідну температуру в кожній кімнаті. Вони вмикають або вимикають насос, а X-80 може вмикати та вимикати котел і охолоджувати приміщення, без необхідності у використанні спеціальних термостатів. Окрім того, додатковий комплект S-80 призначений для попередження конденсації та запобігання його утворенню.



Основні характеристики:

- Свобода вибору оптимального термостата.
- Для організації опалення та охолодження.
- Технологія Автобалансування.
- Система сертифікована згідно TÜV Rheinland.

Переваги системи:

- Зниження витрат на електроенергію.
- Високий рівень комфорту.
- Нема потреби в ручному балансуванні.
- Простий монтаж і процес розрахунків.
- Швидке налаштування завдяки простій процедурі корекції та універсальним термостату і сервоприводу.

Moving > Water

uponor

Представництво Упонор ГмБХ в Україні

А просп. Миру, 15а, оф.405
Київ, Україна
02105

T + 38 044 209 7909

02/2024



www.uponor.com