

Превод от английски език

[на бланка на Упонор Инфра Ой<sup>1</sup>]

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Упонор Инфра Ой  
 Пош. кутия 21  
 15561 Настола, Финландия

Вътрешно-сградна канализационна система Uponor DECIBEL

Продукти:  
 Тръби и фитинги, S16

Размери:  
 DN50, DN75, DN110 и DN160

Предвидена употреба:  
 Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура).

Описаните по-горе продукти са идеално пригодени за предвидената им употреба и изпълняват изискванията главно на следния стандарт:

EN 1451-1 Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Полипропилен (PP). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата.

Шведският SP [Ес Пи] технически изследователски институт е предоставил техническо одобрение на продуктите, а фабричният производствен контрол се наблюдава от независим контролен орган.

Допълнителна информация

Характеристика	Показател	Метод на изпитване/изчисление /определяне
Напречна коравина	SN8, >8kN/m <sup>2</sup>	EN ISO 9969
Геометрични размери/допуски	съгласно EN 1451- 1	EN ISO 3126
Херметичност и водонепропускливост	Без течове и промяна във външния вид	EN 1053 EN 1054
Циклично изпитване при високи температури	Стегнато	EN 1055
Стегнатост на уплътнителния пръстен	Стегнато	EN 1277
Емисии на опасни вещества	NPD	

<sup>1</sup> Uponor Infra Oy.



стр. 2 от 2

Изпитването на звукоизолационните характеристики е проведено от изпитвателен институт Фраунхофер [Fraunhofer] съгласно EN 14366: 2004.

Дебит на водата в канализационната система	0,5 l/s	1,0 l/s	2,0 l/s	4,0 l/s
Свойства на ударен шум Lsc, A	≤ 10 dB (A)	≤ 10 dB (A)	≤ 10 dB (A)	14 dB (A)

Ди Ен Ви [DNV<sup>2</sup>] е издало на Упонор Инфра Ой сертификати съгласно стандартите за управление на системи ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Сертификатите са валидни за продуктите или услугите със следния обхват: разработване на продукти, производство и търговия с пластмасови тръбопроводни системи и свързващи части.

Лахти, 20.04.2017 г.

Упонор Инфра Ой


[подпис – не се чете]  
**Анна-Мария Лааксо**  
Мениджър „Осигуряване на  
качеството“

[подпис – не се чете]  
**Нийла Таст**  
Мениджър „Внедряване“

[кръгъл печат на  
Упонор Инфра  
Ой, Настола,  
Финландия]

Долуподписаната Росица Здравкова Симеонова удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложния документ. Преводът се състои от 2 (две) стр.

Преводач: Росица Здравкова Симеонова



<sup>2</sup> Сертифициращ орган. – Б. пр.