


**Nižšie ako kedykoľvek predtým.
Najrýchlejšia cesta k pohodliu.**

Uponor

Uponor Siccus Mini
Podlahové vykurovanie a chladenie



➤ Jednokroková montáž. Zvládne to každý.

Najtenšia generácia sálavého podlahového vykurovania a chladenia

Pri rekonštrukcii, najmä starších obytných budov, môže byť malá výška novej konštrukcie pri prechode na systém podlahového vykurovania a chladenia rozhodujúca. S Uponor Siccus Mini sa tento sen stáva realitou vďaka ľahko inštalovateľnému riešeniu, ktoré je výškovo porovnateľné s mincou a jeho inštaláciu zvládnete aj osamote.

Mimoriadne tenký dizajn otvára viacero možností pre prechod na energeticky účinný nízkoteplotný systém, ktorý sa nachádza bližšie k finálnemu povrchu podlahy. Dosahuje 90 % výkonu do 50 minút, pričom poskytuje o 34 % vyšší výkon vo vykurovanom priestore v porovnaní so štandardnými suchými systémami a o 31 % menej tepelnej energie ako radiátory – to všetko pre vaše pohodlie.

Jeho tenká konštrukcia a nízka teplota ho predurčujú na použitie s tepelnými čerpadlami, zatiaľ čo suchý systém umožňuje „čistú“ inštaláciu priamo na existujúci podklad.

Kľúčové fakty

- Vyrobené na mieru pre podlahové konštrukcie s nízkou výškou
- Aplikáciu zvládne inštalatér aj osamote
- Pripravené na inštaláciu v jednom kroku
- Optimalizované pre parkety a laminátové podlahy
- Použiteľné so všetkými typmi podlahových krytín, napríklad, dlažbou, prírodným kameňom, kobercom alebo vinylom

90%

špičkového výkonu za menej ako 1 hodinu

15mm

tenká konštrukcia

Vaše výhody

- Optimalizovaná energetická účinnosť
- Riešenie priamej inštalácie podlahy
- Bez čakania na finálnu podlahu
- Bez zbytočného zapojenia viacerých remesiel
- Dokonale sa hodí pre tepelné čerpadlá
- Čistá a rýchla inštalácia na existujúcom podklade

34%

vyšší vykurovací výkon ako štandardné suché systémy

31%

menej tepelnej energie v porovnaní s radiátormi

39%

nižšia spotreba plynu a emisie CO₂ ako pri štandardných radiátoroch



Udržateľné
riešenie

Rýchle riešenie. Vysoká účinnosť.

Jednoduchá inštalácia, ktorú zvládne jedna osoba, bez čakania na konečnú úpravu podlahy. Inštalatéri môžu zefektívniť celý proces inštalácie tým, že systém aplikujú na existujúce podlahy.

Viac informácií
nájdete tu.




<https://www.uponor.com/siccusmini>

Komponenty Uponor Siccus Mini


Panel Siccus Mini

- Materiál XPS 400 odolný voči vysokému zaťaženiu
- Drážky s celoplošným hliníkovým povrchom
- Integrovaná vrstva vyžarujúca teplo pre čo najkratší čas inštalácie




Podkladová doska na dlažby Siccus Mini

- Doska zo syntetických vlákien s hrúbkou iba 6 mm
- Oddelovacia vrstva na podlahu s dlažbou a prírodným kameňom
- Zabraňuje tepelnému a mechanickému namáhaniu dlažbových materiálov




Lemovacia lišta Siccus Mini

- Lišta zo syntetických vlákien na odsadenie bočných stien a dverí
- Na inštaláciu na steny a vnútornú stranu dverových otvorov



Páska Siccus Mini

- Kotúč samolepiacej pásky
- Lepenie tupých spojov podkladových panelov pre homogénny povrch obkladových materiálov a prírodného kameňa



Nástroj na rezanie za tepla Siccus Mini 230 V

- 10 mm rezný nástroj
- Na jednoduché rezanie drážok za tepla v paneli Siccus Mini
- Na vytváranie vedenia jednotlivých potrubí



Moving > Water

uponor

Uponor s.r.o.

Vajnorská 105
831 04 Bratislava

T +421 232 111 300
www.uponor.com/sk-sk

1141537 – 09/2023 – SK



www.uponor.com