

Enskilda avloppssystem

UPONOR

Sortiment 2024





**Slamavskiljare
Infiltration
Markbädd
Sortiment 2024**

Uponor



Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäckens storlek är cirka 24 kvadratmeter.



RSK nr	Uponor nr
5619124	1050900

Komplett Infiltrationspaket 2 m³ KL + BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk för 30 kvadratmeter infiltrationsbädd.



RSK nr	Uponor nr
5619228	1050898

Komplett Infiltrationsmodulpaket 2 m³ KL+BDT

Med slamavskiljare 2 m³. Lågbyggd, infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.




RSK nr	Uponor nr
5619231	1054660

Slamavskiljare 1 m³ BDT



RSK nr	Uponor nr	Inloppshöjd mm (vattengång)	Utloppshöjd mm (vattengång)	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
5618507	1050913	996	896	1075	1220	1685	85

Slamavskiljare 2 m³ KL+BDT



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd in/utlopp mm (vattengång)	Vikt kg
5619170	1050912	Slamavskiljare 2 m ³	1760	1705	1450	1060/960	170
	1055567	Stigarrör till tank					
	1056112	Tätningring till stigarrör					

Slamavskiljare 2,4 m³ med integrerad pump



RSK nr	Uponor nr	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd in/utlopp mm	Vikt kg
5622339	1084880	1375	2440	1600	1085	227

Slamavskiljare 4,5 m³ utan integrerad pump (självfall)



RSK nr	Uponor nr	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd in/utlopp mm	Vikt kg
5634000	1136581	1520	2420	2420	1405/1305	275

Slamavskiljare 4,5 m³ med integrerad pump (inget självfall)



RSK nr	Uponor nr	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd in/utlopp mm	Vikt kg
5634001	1136582	1520	2420	2420	1405/1305	275

Rördelspaket för Infiltration KL+ BDT


Komplett rördelspaket, infiltration, infiltrationsbädd för 1 hushåll. Fördelningsbrunn, rör, rördelar och fiberduk för en infiltrationsbädd på cirka 30 kvadratmeter.



RSK nr	Uponor nr
5619173	1054679

Expansionspaket


För 30 m² infiltrationsbädd. 5-10pe.



RSK nr	Uponor nr
5547597	1122213

Rördelspaket - tillägg för markbädd

Rördelspaket, markbädd, utloppsbrunn, rör och rördelar för en markbädd på cirka 25 kvadratmeter. 5pe. Komplettera med rördelspaket infiltration RSK-nr.: 5619173 en komplett markbädd.



RSK nr	Uponor nr
5619172	1054672

Rördelspaket BDT

Med 6 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.



RSK nr	Uponor nr
5619174	1050906

Rördelspaket KL+BDT

Med 8 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberdukrördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.



RSK nr	Uponor nr
5619175	1050905

**Rör & Delar
till
Slamavskiljare**

Uponor

Pumpbrunn

Med inbyggd pump 230 V. Backventilen sitter förmonterad på pumpens utlopp.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Diameter		
5619126	1054692		450		
	1059468				
	1053531				
2372573	1055310	450/400			
L mm	Vikt kg	Inlopp mm	Utlopp mm	Pump	Höjd mm
	37	110	40	Flygt/Xylem SXM3	2000
				Xylem SXM3	
				Backventil till pump	
140				Lock till pumpbrunn	



Teleskopmanschett till pumpbrunn 450/400

Monteras på toppen av pumpbrunnen 450/400 för användning av till exempel teleskopbetäckning L-61D Regular, L-65 D eller U-125 B.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2356369	1057429	450/315	18/72

Förhöjningsrör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m.



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Höjd mm
5619919	1071312	Förhöjningsrör	1000

Utloppsbrunn

För markbädd. Höjd: 2200 mm

2 st. utlopp 110 mm 1 st. inlopp 110 mm



RSK nr	Uponor nr	Produkt
2414728	1003553	315 mm

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg
5610465	1003563	8,2

Förhöjningsrör till slamavskiljare och fördelningsbrunn

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tättningsringar per förhöjningsrör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Produkt	Förpackning Pall	Antal per kart/pall
5619035	1003605	400/355	1,4	Förhöjningsrör, effekt 1 m	6	
5619956	1054160	560/500	1,0	Förhöjningsrör, effekt 0,6 m	4	
2505613	1086660	600	1,2	Förhöjningsrör, effekt 1 m	4	
2340436	1003521	400/355		Tättningsring 400/355		Lösa
2441088	1003600	560/500		Tättningsring 560/500		Lösa

Spridarrör



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m
2414729	1050982	110	2,5

Fördelningsrör



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m
2414730	1050983	110	L = 2,5

Dräneringsrör



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Produkt	Material	Antal rör/bunt	Antal m per bunt	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2414501	1054744	110/95	4	inkl. skarvmuff	PE	57	228	100

Skarvmuff



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Material	Antal per kartong
2414529	1053699	110/95	150	PE	Lösa

Förhöjningsrör till slamavskiljare och fördelningsbrunn

Inklusive 2 st. reglrenheter 110 mm. 4 x utlopp varav 2 st är förmonterade med reglrenheter.

Höjd: 1100 mm
Höjd inlopp: 140 mm
Höjd utlopp: 40 mm
In/utlopp: 110 mm



RSK nr	Uponor nr
5619161	1050917

Reglerenhet

Inkl. läppring för 121 mm hål. Passar till fördelningsbrunn dim. 400.

RSK nr	Uponor nr
5619024	1050918



Flexbøj 0-90 grader



RSK nr	Uponor nr	Dimension di mm	Antal per pall	Antal per kartong
2414588	1054778	110	88	11

Ventilationshuv

Passar både till släta och korrugerade rör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Förpackning st
2414731	1050894	110	50

Fiberduk

Klass: NGS1

Vikt: 110 g/kvadratmeter

Vattengenomsläpplighet: 81 l/kvadratmeter



RSK nr	Uponor nr	Förpackning m
5619027	1003566	1,4 x 32

Infiltrationsmodul

L = 1,2 m

B = 0,55 m

H = 0,2 m



RSK nr	Uponor nr
5619033	1003546

Lock 400



RSK nr	Uponor nr	Produkt
	1054701	Lock 400 före 1996 utan klack
	1044250	Lock 400 efter 1996 med klack

Lock 560 före 2006

Till slamavskiljare 2 kubik.



RSK nr	Uponor nr
	1050936

Lock 560

Till slamavskiljare efter 2006



RSK nr	Uponor nr
	1054685

Tätningring till lock 400

Till äldre slamavskiljare och fördelningsbrunnar.



RSK nr	Uponor nr
	1003564

T-rör till slamavskiljare

Tillbehör för renovering av befintliga slamavskiljare.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
5619423	1003668	110



Slutna tankar

Sortiment 2024

Uponor



3 kubik utan larm



RSK nr	Uponsor nr	Höjd mm	Bredd mm	Dim. anslutning mm	Min/Max överfyllnad m
5618243	1057366	1175	1630	110	0,3-1

5,3 kubik



RSK nr	Uponsor nr	Diameter mm	Höjd mm	Höjd inlopp mm	Dim. anslutning mm	Min/Max överfyllnad m
5618203	1003561	1500	1500	1500	110	0,3-1

Tömningsrör till slutna tank 3 och 5,3 kubik³

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm
5618432	1050924	200

**Delar
till
Slutna tankar**

Upponor

Stigare

Med tätningsring.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
5618433	1057922	560



Uponor VA-larmpaket

Givaren placeras ute i tank eller brunn och kontrollpanelen inne i fastigheten. Elanslutning är via en enkel adapter som ansluts till 230 V uttag. Räckvidden är cirka 100 meter i öppen terräng.



RSK nr	Uponor nr	Antal per påse/kart
5141006	1141446	1/20

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg
5610465	1003563	8,2



Reningsverk

Sortiment 2024

Uponor



Clean Reningsverk

Clean I 5pe

RSK nr	Uponor nr	Längd mm	Bredd mm		
5617951	1048256	2400	1920		
Höjd tank/höjd transport mm	Vikt kg	Slamlagring/process/totalvolym			
1400/1300	240	2/1/3,5 m ³			
Höjd in/utlopp mm	EI	Elförbrukning	Larm	Maxflöde	Slamtömning/år
1180/1130	230 V 1-fas 10A	0,9 kWh/dag	Ja	1050 liter/dygn	1 gång



OBS! Tanken för flockningsmedel rymmer 50 liter. Det behövs 2 dunkar vid uppstart av verket.

Clean II 10pe

RSK nr	Uponor nr	Längd mm	Bredd mm		
5634002	1133828	3295	2355		
Höjd tank/höjd transport mm	Vikt kg	Slamlagring/process/totalvolym			
1400/1300	450	4,6/2,2/6,8 m ³			
Höjd in/utlopp mm	EI	Elförbrukning	Larm	Maxflöde	Slamtömning/år
1225/1175	230 V 1-fas 10A	1,6 kWh/dag	Ja	2100 liter/dygn	1 gång



WehoPuts Reningsverk

WehoPuts 5pe

Förankring och 1 dunk flockningsmedel ingår. Det behövs 2-3 dunkar flockningsmedel för start av verket.

RSK nr	Uponor nr	Längd mm	Bredd mm
5617835	1066931	2200	1200



Höjd mm	Vikt kg	Kapacitet	Satsstorlek	Kemikalie-förbrukning	Slamuppsamlings-system	Typ
2250	320	0,75 m ³ /dygn	0,25 m ³	0,2 l/m ³	Standard	WehoPuts 5

WehoPuts 20-70pe

2-60 hushåll inklusive modem.

Förankring

WP 30-70 - Uponor-nummer: 1066952

WP 100-10 - Uponor-nummer: 1066953



RSK nr	Uponor nr	Längd m	Bredd mm	Vikt kg	Typ
5619904	1066934*	3,2	1400	1100	WehoPuts 20
5619905	1066935	6	1400	1450	WehoPuts 30
5619906	1066936	8,8	1400	1800	WehoPuts 50
5619907	1066937	10,2	1400	2300	WehoPuts 70

* Förankring ingår.

Delar Clean

uponor

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg
5610465	1003563	8,2

Flockningsmedel Clean

RSK nr	Uponor nr	Dunk l	Vikt kg	Förpackning Pall
5617839	1003575	15	20	24



Förhöjningsrör

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tätningssringar per förhöjningsrör.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m	Produkt	Förpackning Pall	Antal per kart/pall
5619956	1054160	560/500	1,0	Förhöjningsrör, effekt 0,6 m	4	
2441088	1003600	560/500		Tätningssring 560/500		Lösa

Provtagningsbrunn

Höjd: 1900 mm

Bredd: 315 mm


In- och utlopp: 110 mm



RSK nr	Uponor nr
5617872	1003559

Clean Pumpbrunn

För pumpning av hushållsavloppsvatten från Clean I och Clean II



Benämning	Uponor nr
Pumpbrunn 2,3 m	1140383
Förhöjningspaket 1,4 m	1140384

Efterpoleringspaket

Paketet innehåller: Infiltrationstunnlar, Provtagningsbrunn dimension 315 mm. Rör och rördelar.



RSK nr	Uponor nr	Förpackning st
5619915	1072155	1

Delar WehoPuts

uponor

Flockningsmedel WehoPuts



RSK nr	Uponsor nr	Storlek
5617880	1066946	20L
5619917	1066948	500L
5619918	1066949	1000L

Slampåse

För egen slamuppsamling. Påsen kan komposteras tillsammans med annat bioavfall. En förpackning innehåller 5 st. slampåsar.



RSK nr	Uponsor nr
5617876	1066950

Förankringspaket

Paketet innehåller 1 par förankringsplattor med tillhörande band i anpassad längd. Antal vid förankring: Wehoputs 30-70, 2 st. par.


RSK nr	Uponsor nr	Benämning	Vikt kg
5617878	1066952	För WP 30-70	2000
5619916	1066953	För WP 100-120	2000

Provtagningsbrunn

Höjd: 1900 mm

Bredd: 315 mm

In- och utlopp: 110 mm



RSK nr	Uponsor nr
5617872	1003559

Efterpoleringspaket

Paketet innehåller: Infiltrationstunnlar. Provtagningsbrunn dimension 315 mm. Rör och rördelar.



RSK nr	Uponsor nr	Förpackning st
5619915	1072155	1



Fosforrening

Sortiment 2024

Uponor



Clean Easy Pump



RSK nr	Uponor nr
5619971	1085179

Clean Flockningsmedel



RSK nr	Uponor nr	Dunk l	Vikt kg	Förpackning Pall
5617839	1003575	15	20	24



Gråvattenrening

Sortiment 2024

Uponor



BDT Easy

Byte av filtermaterial: Efter ca 100 användningsdagar men minst var tredje år. 8 säckar torv och 1 säck lecakulor .



BDT Easy Plus

Byte av filtermaterial: Vart femte år. Övrigt: Komplet installation med BDT slamavskiljare RSK-nr. 5618507. 40 säckar torv och 3 säckar lecakulor

RSK nr	Uponor nr	L mm	Produkt	Bredd mm	Längd mm	Höjd Ansl. inlopp	Ansl. Dim.	Vikt kg	Kapacitet l/dygn
5619239	1050931	1190	BDT Easy	995	1190	620	75	95	500
5619749	1060088	2350	BDT Easy Plus	1445	2350	1445	110	440	750

Tillbehör

Vinterpaket för BDT Easy används för anläggning som skall installeras ovan mark där fastigheten nyttas vintertid (vid frostgrader).



RSK nr	Uponor nr	Benämning
5547565	1119957	Filtermaterial 50 liter
5610467	1050933	Vinterpaket BDT Easy
5619215	1050934	Förhöjningspaket BDT Easy
5619750	1062306	Förhöjningspaket BDT Easy Plus