

Återvinning



6.6 Inledning

Spara på dricksvattnet och skona miljön

Med regnvattentanken från Uponor behöver du inte använda dricksvatten till att vattna gräsmattan eller plantorna i växthuset. Istället leds regnvattnet ner i tanken. Breddavloppet säkerställer att vattenmängden i tanken aldrig överstiger en viss nivå. Anslut en pump och du har en egen – vattenkälla!

Spara pengar

Ett vanligt hushåll, som t.ex. vattnar gräsmattor och växthus, kan spara 20 000–50 000 liter dricksvatten om året. Om du multiplicerar detta tal med ditt literpris kommer du att se att det finns pengar att spara!

Lätt att installera

Designen av tanken är framtagen för att ta så lite plats som möjligt. Resultatet är en kompakt konstruktion som får plats på en vanlig släpkärra. Tanken är lyftbar både från kort- och långsida. Den låga vikten är en annan egenskap som gör att regnvattentanken är lätt att hantera vid installation.

Enkelt underhåll

Du behöver inte lägga ner mycket kraft på att underhålla din regnvattentank från Uponor. Tanken är tillverkad av polyeten, har en livslängd på minst 100 år och är samtidigt så flexibel att den kan stå emot förändringar i marken.

Bygg ditt system

Regnvattentanken levereras utan tillbehör. Uponor erbjuder även dagvattentunnlar och kassetter, rör och rör-delar. Pumpar, filter och andra tillbehör beställs efter behov.

Bygga ut regnvattentanken

Om du vill bygga ut regnvattentanken för att kunna förvara en större volym än den ursprungliga. Gräv ner ytterligare en eller flera tankar och koppla samman dem för att på ett enkelt sätt öka anläggningens volym.

Information

Om du väljer Uponor väljer du inte bara en säker produkt och ett välfungerande system. Våra återförsäljare står alltid till tjänst med rådgivning.

Tekniska data

- Min/Max överfyllnad över regnvattentankens topp 0,3–1 meter.
- Tankvolym hjässa 3 m³.
- Vikt 170 kg.
- Mått 2400 x 1630 x 1175 mm
- Max grundvattennivå 0,5 meter mätt från tankens botten.



- 1 Vattnet leds från dagvattenbrunnen till tanken där det samlas upp och förvaras.
- 2 Vattnet pumpas från tanken och används när det önskas (pump säljs ej av Uponor).
- 3 Breddavloppet säkerställer att vattennivån inte överstiger den önskade nivån. Överskottsvatten leds till stenkista, dagvattentunnlar, dagvattenkassetter eller liknande.