



Uponor

SADZĪVES NOTEKŪDEŅU
ATTĪRĪŠANA VIENSĒTĀM
UN PRIVĀTMĀJĀM

INDIVIDUĀLĀ KANALIZĀCIJA
Septiķs ar infiltrāciju

JAUNUMS

Izdevīgs un ērts sadzīves
notekūdeņu attīrīšanas
risinājums

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai gruntsgabalā

Piemērots 1-6 cilvēkiem

Trīskameru septiņš spēj attīrīt līdz 1000l sadzīves notekūdeņu diennaktī.

Jauna infiltrācijas caurule

Trīskameru tvertne nokomplektēta ar palielinātas efektivitātes de 110mm infiltrācijas caurulēm nepieciešamajā garumā.

Septiņš ar infiltrāciju piemērots viensētas vai privātmājas gruntsgabalam. Papildus fosfora samazināšanai ieteicams izmantot Uponor fosfora atdalīšanas tvertni

Ērtāki transportēšanai apkopes šahta, sadalošā aka un montāžas piederumi ievietoti septiņas tvertnes iekšpusē

Ērta septiņas tvertnes iztukšošana caur vienu apkopes šahtu

Komplektā cauruļu sistēma 30m² infiltrācijas lauka ierīkošanai

Apkopes šahtu viegli pagarināt. Šahtu pie tvertnes stiprina ar skrūvēm

Skrūvju stiprinājumi vienā līmenī

Neliels augstums: ieeja, izeja tikai 1060 mm/960 mm

Hermētisks

Stabila pamatnes atbalsta virsma



Kompakto 2 m³ septiņu ērti transportēt, uzstādīt un lietot

Viegla uzstādīšana

Neliels Uponor 2m³ septiņas tvertnes augstums atvieglo tā uzstādīšanu.

Ērta apkope

Parasti pietiek, ja septiņas tvertni iztukšo 2 reizes gadā caur apkopes šahtu. Pēc iztukšošanas tvertni piepilda ar tīru ūdeni.

Labs risinājums


Trīskameru sadzīves notekūdeņu utilizācijas komplektā ietilpst trīskameru tvertne, sadales aka, infiltrācijas caurules 30m² infiltrācijas lauka izveidei. Sadales aka dod iespēju izveidot dažādas konfigurācijas infiltrācijas lauku.

Trīskameru sadzīves notekūdeņu utilizācijas komplekts ar sūkni piemērots 1 ģimenes sadzīves notekūdeņu attīrīšanai, ja infiltrācijas lauks atrodas augstāk kā septiņas tvertne. Septiņas tvertne ir nokomplektēta ar kvalitatīvu nerūsējošā tērauda iegremdējamo sūkni, sadales aku un infiltrācijas caurulēm.


Ja nepieciešams izveidot filtrācijas slāni, infiltrācijas cauruļu paketi 2x15m iespējams papildināt ar drenāžas caurulēm.




CE
Marķēts ar CE zīmi




2 m³ septiņš ar infiltrācijas sistēmu (Uponor-No 321121)



2 m³ septiņš ar infiltrācijas un drenāžas sistēmu (Uponor-No 321121+352601)



2 m³ septiņš ar fosfora atdalīšanas tvertni, infiltrācijas un drenāžas sistēmu (Uponor-No 321121+324531+352601)



2 m³ septiņš ar sūkni un infiltrācijas sistēmu (Uponor-No 321013)

SEPTIKA TVERTNES IZMĒRI			
Platums	1450 mm	Garums	2400 mm
Augstums (ar apkopes šahtu)	1760 mm	Svars	170 kg
IZSTRĀDĀJUMS			Uponor-No
2m³ trīskameru septiņas tvertne			323138
2 m³ trīskameru sadzīves notekūdeņu utilizācijas komplekts ar sadalītāju			321121
2 m³ trīskameru sadzīves notekūdeņu utilizācijas komplekts ar sūkni un sadalītāju 2 m³			321013
Drenāžas pakete 2 x 15 m			352601
Tvertne ar fosfora atdalīšanas iekārtu			324531

Uponor Latvia SIA

Ganību dambis 7a,
LV-1045, Rīga

P 6782 1321, 6732 6201
F 6782 1322
E sales.latvia@uponor.com
W www.uponor.lv

Uponor