



Uponor

UPONOR VVS

GOLVVÄRME

UPONOR PRO
FÖRDELARE

Uponor Pro 1" Fördelare

Uponor Pro 1" Fördelare – valfrihet och flexibilitet

Nyckelord för Uponor Pro 1" Fördelare för golvvärme är oslagbar valfrihet och flexibilitet. Fördelarmoduler och rördelar kan enkelt kombineras och skräddarsys efter hur många slingor som skall anslutas. Välj mellan två olika kopplingsmetoder – Q&E eller Euro-cone.



Låg vikt

Uponor Pro 1" Fördelare Pro tillverkas i glasfiberförsäkrat polyamid. Polyamiden ger fördelaren låg vikt utan att ge avkall på vare sig funktion eller kvalitet. Fördelaren skruvas snabbt ihop utan verktyg varpå den totala monterings tiden förkortas.

Stor flexibilitet

Kommer slingor både uppifrån och nedifrån kan, helt enkelt, ett fördelarsegment vändas åt önskat håll istället för att böja rören.

Enkel injustering


Varje enskild slinga kan begränsas eller stängas av med de förmonterade handrattarna på fördelaren. En graderad låsring visar direkt ventilens inställning. Det hela förenklas ytterligare av att termometrar för både tilllopp och retur ingår i grundpaketet.

Q&E – Ett säkert val

Fördelarna med Q&E är många. Kopplingsmetoden är välkänd och lätt att jobba med, oavsett om du väljer att expandera med handverktyg eller med maskin. Eftersom röret utvidgas vid sidan om nippeln, är installationer på platser med begränsat utrymme enkla att utföra. Monteringen sker i endast två steg: 1. Expandera. 2. Skjut på röret på nippeln. Klart! Ingen efterdragning eller pressning behövs.

Q&E-ringens stoppkant förhindrar ringen att glida på röret vid expansionen och risken för otäta kopplingar minimeras.

Q&E-kopplingen är både VA-godkänd och uppfyller kraven i Nordtest.



Euro-cone – Väl beprövad kopplingsmetod

Kopplingen dras bara en gång, med samma kraft som för vanlig kompressionskoppling. Klämringens design gör att kopplingen inte behöver efterdras.

Euro-cone har en extra täthetsfunktion med två stycken O-ringar.



		Uponor nr	RSK nr	Frp	Enhet
	Grundsets	1009209	241 8963	1/1	set
	Uponor Pro 1" Q&E Fördelare 20 mm c/c 50 mm Fördelare 1 20x2 Fördelare 3 20x2 Fördelare 4 20x2 Fördelare 6 20x2 Uponor Pro 1" Q&E Fördelare 17 mm c/c 50 mm Fördelare 1 17x2 Fördelare 3 17x2 Fördelare 4 17x2 Fördelare 6 17x2	1034514 1032703 1032704 1032705 1044710 1044711 1044712 1044713	241 8970 241 8971 241 8972 241 8973 241 9068 241 9069 241 9070 241 9071	1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1	par par par par par par par par
	Uponor Pro 1" Euro-cone G 20 Fördelare c/c 50 mm Fördelare 1 17x2 Fördelare 3 17x2 Fördelare 4 17x2 Fördelare 6 17x2	1042420 1030580 1030581 1030582	241 9021 241 8995 241 8996 241 8997	1/1 1/1 1/1 1/1	par par par par
	Anslutningsvinkel	1032702	241 8964	1/1	par
	Kulventil	1032701	241 8969	1/1	par
	Styrdon 24V	1000138	241 8961	1/1	st
	Distansset	1009215	241 8977	10/1	set
	Slanganslutning 3/4" x 1/2"	1009214	241 8976	1/1	st
	Uponor Q&E Expanderhuvud 20	1001373	536 3631	1/1	st
	Uponor Pro 1" Kopplingsset Euro-cone G 20 Ø 20 mm Ø 17 mm	1005171 1005170	241 9020 241 9019	1/1 1/1	st st

Uponor AB
Uponor VVS
Box 2
721 03 Västerås

T 0223-380 00
F 0223-387 10
W www.uponor.se

uponor