

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 02/2009 Uponor MLC

1. Dostawca: **UPONOR Sp. z o.o.**
Pass 20, Budynek K, 05-870 Błonie
Zakład produkcyjny: **Uponor GmbH,**
97 433 Hassfurt, Niemcy
2. Nazwa wyrobu:
• System rur wielowarstwowych Uponor MLC (UNIPIPE; Uponor PE-RT/AL/PE-RT)
3. Klasyfikacja wyrobu: kod SWW – 1363
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
• Przeznaczone do instalacji zimnej, ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania, w tym ogrzewania podłogowego i ściennego
5. Specyfikacja techniczna:
• **Polska Norma PN-EN ISO: 21003-1, 21003-2, 21003-3, 21003-5**
Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i zimnej, wewnątrz budowli
Część 1: Wymagania ogólne
Część 2: Rury
Część 3: Kształtki
Część 5: Przydatność
• **Atest Higieniczny Nr: HK/W/0309/01/2007**
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu – szereg wymiarowy:
• Rury wielowarstwowe Uponor MLC 14-110:
- 14 x 2,0
- 16 x 2,0
- 18 x 2,0
- 20 x 2,25
- 25 x 2,5
- 32 x 3,0
- 40 x 4,0
- 50 x 4,5
- 63 x 6,0
- 75 x 7,5
- 90 x 8,5
- 110 x 10

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

W/w punkt - Nie dotyczy wyrobów Uponor.

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w punkcie 6 są zgodne ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.



„UPONOR” Sp. z o.o.
Pass 20, Budynek K
05-870 Błonie
tel. (022) 731 01 00, fax (022) 731 01 03

Pass, 1.04.2009

Robert Tokarzewski
Dyrektor Techniczny