

**Slutna tankar**  
**Sortiment 2024**

**Uponor**



### 3 kubik utan larm



RSK nr	Uponsor nr	Höjd mm	Bredd mm	Dim. anslutning mm	Min/Max överfyllnad m
5618243	1057366	1175	1630	110	0,3-1

### 5,3 kubik



RSK nr	Uponsor nr	Diameter mm	Höjd mm	Höjd inlopp mm	Dim. anslutning mm	Min/Max överfyllnad m
5618203	1003561	1500	1500	1500	110	0,3-1

### Tömningsrör till slutna tank 3 och 5,3 kubik<sup>3</sup>

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm
5618432	1050924	200

**Delar  
till  
Slutna tankar**

**Upponor**

## Stigare

Med tätningsring.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
5618433	1057922	560



## Uponor VA-larmpaket

Givaren placeras ute i tank eller brunn och kontrollpanelen inne i fastigheten. Elanslutning är via en enkel adapter som ansluts till 230 V uttag. Räckvidden är cirka 100 meter i öppen terräng.



RSK nr	Uponor nr	Antal per påse/kart
5141006	1141446	1/20

## Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg
5610465	1003563	8,2