


Zachowaj elastyczność. Wybierz efektywność.

uponor

Uponor Base sterownik 230V
X-60 i X-80



Automatycznego równowazenie – oszczednosc energii i komfort.

System sterowania ogrzewaniem i chlodzeniem o najwyzszej kompatybilnosci

Znalezienie elastycznego i wydajnego rozwiazania ogrzewania podlogowego w budynkach mieszkalnych wymaga technologii, ktora jest kompatybilna z jak najwiecej liczbą urzadzeń, autonomicznie steruje procesami i oszczedza koszty.

Nowa technologia sterownikow Uponor Base X-60 i X-80 wykorzystuje zaawansowane algorytmy, aby umozliwic bardziej wydajny system w porownaniu z rownowazeniem ręcym, co skutkuje oszczednoscia energii. Na bieżąco reguluje ilosc energii potrzebnej do utrzymania optymalnego komfortu w kazdym pomieszczeniu. Jednocześnie sterowniki zapewniaja najwyzszą elastycznosc i kompatybilnosc, gdyz mozna je podlaczyc do termostatow 230V innych producentow, co daje szeroki wachlarz mozliwosci.

W przypadku renowacji wysoki poziom kompatybilnosci przyspiesza cały proces i umozliwia szeroki wybor róznych rozwiazaní: od oszczednych po najnowocześniejsze. Funkcja automatycznego rownowazenia dostosowuje sie do istniejacej instalacji bez koniecznosci ponownego obliczania podczas wstepnej konfiguracji. W konwencjonalnym systemie sterowania ogrzewaniem nawet niewielkie zmiany w budynku mogą miec wplyw na rownowage temperatur. Funkcja automatycznego rownowazenia sterownikow Base X-60 i X-80 moze dostosowywac sie do tych zmian, aby przez cały czas utrzymywac komfort – potwierdza to certyfikat TÜV Rheinland.



Uponor Base sterownik X-60



X-60

- do systemow ogrzewania płaszczyznowego
- posiada przelacznik wtacz/wytacz funkcje autoregulacji
- obsluguje do 6 termostatow i 12 sitownikow (2 sitowniki jednoczesnie)
- 1 przelacznik pompy
- przelacznik dzien/noc
- kompatybilny z termostatami 230V



Uponor Base sterownik X-80



X-80

- do systemow ogrzewania i chlodzenia płaszczyznowego
- posiada przelacznik wtacz/wytacz funkcje autoregulacji
- obsluguje do 10 termostatow i 12 sitownikow (niezaleznie)
- 2 przelaczniki – pompy i kotla
- przelacznik dzien/noc
- kompatybilny z termostatami 230V
- przy wykorzystaniu opcji chlodzenia zalecane jest uzycie Uponor Base zestawu kondensacyjnego S-80





Chcesz
wiedzieć więcej?




<https://www.uponor.com/pl-pl/installacje/produkty/sterowanie-temperatura/base-230-v>



Zmniejszone zużycie energii i optymalny komfort dzięki technologii automatycznego równoważenia

Jako część rodziny Base, sterowniki Uponor Base Controller X-60 i X-80 otwierają nową erę w przewodowych systemach ogrzewania i chłodzenia. Dostosowują temperaturę wewnętrzną w każdym pomieszczeniu w czasie rzeczywistym dzięki ciągłej komunikacji pomiędzy termostatem a siłownikiem. Inicjują lub zatrzymują pompę, a X-80 może nawet uruchamiać i zatrzymywać kocioł oraz zapewniać chłodzenie bez konieczności stosowania specjalnych termostatów. Co więcej, opcjonalny zestaw kondensacyjny S-80 został zaprojektowany w celu wykrywania i zapobiegania kondensacji.



Zalety

- Duży wybór termostatów
- Stosowane do ogrzewania i chłodzenia
- Automatyczne równoważenie ogrzewania

Twoje korzyści

- Oszczędność kosztów energii
- Wysoki komfort
- Nie wymaga ręcznego równoważenia
- Łatwa instalacja i planowanie
- Szybkie okablowanie i prosta procedura korygująca dzięki elastycznemu przypisaniu termostatu i siłownika

Moving > Water

uponor

Uponor Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

obslugaklienta.bld@uponor.com
www.uponor.com/pl-pl/instalacje

1141537 - 01/2024 - PL