

Uponor

Gradite na Uponorju s Comfort



Preizkusite Uponor Comfort E, električno talno ogrevanje s popolnoma ploščatim grelnim kablom, ki je preprost za namestitev in se hitro odziva - z namenom izboljšanja dragocenih trenutkov v življenju

BUILD ON
Uponor 100
YEARS



Občutite ugodno toploto ogrevanja v trenutkih, kadar vi to želite

Uponor Comfort E za vaše osebne trenutke ogrevanja

Predstavljajte si da, ko vstanete iz postelje ali stopite izpod tuša, stopite na topla tla. To lahko preprosto uresničite s sistemom Uponor Comfort E – električno talno ogrevanje od kopalnice do spalnice.



Uponor Comfort E – najboljše možno električno talno ogrevanje

- **Idealno za nove gradnje in adaptacije**

Uponor Comfort E je primeren za talne obloge iz ploščic, laminata, parketa ali vinila pri suhih in mokrih talnih konstrukcijah. Zaradi izjemno tankih materialov je mogoče ohraniti nizko višino tal.



- **Enostavna vgradnja**

Vgradnja in nastavev sistema Uponor Comfort E sta preprosta, tudi v majhnih prostorih s težavno prostorsko geometrijo. Za vgradnjo grelnih preprog ne potrebujete nobenega dodatnega lepila in posebnih orodij, s čimer pospešite vgradnjo in prihranite stroške.

- **Hitro udobje**

Sistem se ogreje in spremeni vaša tla v območje udobja v samo nekaj minutah.




- **Kakovosten izdelek, izdelan v Nemčiji**

Zanesite se na Uponor, vodilnega strokovnjaka za izdelke talnega ogrevanja na svetu, in uživajte v varnosti izdelkov.

... z Uponor Comfort E, kadarkoli.

Izjemno tanek:


Popolnoma ploščat kabel debeline 3mm, ki je pritrjen na plastično mrežo, se odlično prilega vgradnji pod ploščice. Samolepilna folija na zadnji strani grelne propege, zahvaljujoč všitemu kablu na plastični mreži, zagotavlja hitro in preprosto vgradnjo brez dvigovanja - celo brez kakršnih koli dodatnih lepil.



*10-letna garancija**
Kabel je čvrsto vшит na mrežo po celotni površini.

Dodatne funkcije:

Aluminijasta folija je primerna za talne obloge iz laminata, parketa ali vinila, zanj pa ne potrebujete nobenih posebnih orodij na mestu vgradnje. Debelina je manjša od 2mm in zagotavlja optimalno distribucijo toplote. Prihranite energijo in zmanjšajte stopnjo hrupa korakov z namestitvijo Uponorjevih talnih izolacijskih plošč.



*10-letna garancija**
Dodajte Uponorjevo izolacijo za dodatne prihranke energije.

Za popolno udobje: dodajte originalni Uponorjev regulator



Nastavite urnik delovanja vašega ogrevanja s programabilnim termostatom.



Spremljajte stroške ogrevanja s tem programabilnim regulatorjem.



Izkoristite prednosti inovativne uporabe z našim termostatom z vrtljivim gumbom.

*Dodatne podrobnosti najdete na spletni strani: uponor.si/comfort-e

UPONOR

Vrsta grelne preproge	Površina polaganja (m ²)	Dolžina grelne preproge (m)	Zmogljivost grelne preproge (W)
UPONOR COMFORT E 160-1 z mrežo	1	2	160
UPONOR COMFORT E 160-1,5 z mrežo	1,5	3	240
UPONOR COMFORT E 160-2 z mrežo	2	4	320
UPONOR COMFORT E 160-2,5 z mrežo	2,5	5	400
UPONOR COMFORT E 160-3 z mrežo	3	6	480
UPONOR COMFORT E 160-4 z mrežo	4	8	640
UPONOR COMFORT E 160-5 z mrežo	5	10	800
UPONOR COMFORT E 160-6 z mrežo	6	12	960
UPONOR COMFORT E 160-7 z mrežo	7	14	1120
UPONOR COMFORT E 160-8 z mrežo	8	16	1280
UPONOR COMFORT E 160-10 z mrežo	10	20	1600
UPONOR COMFORT E 160-12 z mrežo	12	24	1920
UPONOR COMFORT E 140-1 z aluminijasto folijo	1	2	140
UPONOR COMFORT E 140-2 z aluminijasto folijo	2	4	280
UPONOR COMFORT E 140-3 z aluminijasto folijo	3	6	420
UPONOR COMFORT E 140-4 z aluminijasto folijo	4	8	560
UPONOR COMFORT E 140-5 z aluminijasto folijo	5	10	700
UPONOR COMFORT E 140-6 z aluminijasto folijo	6	12	840
UPONOR COMFORT E 140-7 z aluminijasto folijo	7	14	980
UPONOR COMFORT E 140-8 z aluminijasto folijo	8	16	1120
UPONOR COMFORT E 140-9 z aluminijasto folijo	9	18	1260
UPONOR COMFORT E 140-10 z aluminijasto folijo	10	20	1400

Generalni zastopnik družbe Uponor v Sloveniji:

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241 Kamnik
Slovenija

T (01) 8309 170 prodaja
(01) 8309 168 tehnična služba
F (01) 8309 171
E pc5@dom-titan.si
www.uponor.si



www.uponor.si