


Încălzire și răcire. Tot anul, un singur sistem.

Plafoanele radiante Uponor Thermatop S



➤ Instalare eficientă. Confort invizibil.


Thermatop S este un sistem de încălzire și răcire radiant pe bază de apă, ce asigură un climat interior confortabil în orice anotimp, cu un consum eficient de energie. Se potrivește atât construcțiilor noi, cât și renovărilor datorită flexibilității construcției tavanului suspendat. Asamblarea fără unelte îl face rapid și ușor de instalat. Thermatop S oferă confort invizibil pentru biroul sau clădirea dvs. rezidențială.



Beneficiile dumneavoastră

- Soluție 2 în 1 pentru climatul interior
- Reacție rapidă la schimbările de temperatură pentru a asigura întotdeauna confortul perfect
- Grad ridicat de libertate arhitecturală
- Construcție rapidă și eficientă: Instalație de 80m² finalizată în 1 zi de către 4 lucrători
- Calitate înaltă dovedită și de lungă durată a țevilor Uponor PE-Xa în emițător

Capacitatea de încălzire/răcire a Uponor Thermanop S



* Capacitatea de încălzire și răcire a Uponor Thermanop S cu gips-carton de 10 mm (0,25 W/mK)

Thermanop S oferă flexibilitate maximă

- Soluția ideală pentru tavane suspendate din gips pentru clădiri noi și renovări
- Selecție liberă de design interior, geometrie cameră sau aranjare ulterioară a camerei
- 6 dimensiuni ale emițătorului permit sistemului de răcire și încălzire să se potrivească chiar și cerințelor arhitecturale foarte specifice
- Flexibilitate ridicată în instalare datorită sistemului unic de fixare

Puncte-cheie

- Putere de răcire de 46 W/m² conf. DIN EN 14240
- Putere de încălzire de 64 W/m² conf. DIN EN 14037
- Contact strâns cu plăcile de gips pentru a asigura rezultate optime
- Conducte Uponor PE-Xa 9.9 mm încorporate în distribuitoare de energie metalică
- Îmbinări fiabile și rapid de instalat de la emițătoare la liniile de distribuție cu tehnologia Uponor Q+E
- Portofoliu extins: dimensiuni emițător de la 2.000 mm până la 4.500 mm

Uponor Corporation
Äyritie 20
01510 Vantaa Finlanda

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841
www.uponor.com

1122233-10/2021-RO