

NOUVEAU!



SYSTÈMES DE PLOMBERIE
COMMERCIALE

TUYAUX EN PEX ET
RACCORDS PROPEX®

GUIDE DU PRODUIT

Développez le marché commercial avec les nouveaux tuyaux en PEX et raccords ProPEX® de 2½" et 3"

Une première dans l'industrie, Uponor offre maintenant son système de raccords par dilatation ProPEX® en dimensions jusqu'à 3"! Uponor propose maintenant la gamme de tuyaux et de raccords en PEX la plus complète sur le marché, permettant ainsi aux concepteurs et aux installateurs de spécifier et d'installer des produits en PEX dans toujours plus d'applications de plomberie commerciale et de tuyauterie hydronique.

- Uponor AquaPEX® et Wirsbo hePEXMC maintenant offerts en davantage de longueurs de rouleaux, ainsi qu'en longueur droite de 10 pi et 20 pi.
- Gamme complète de raccords ProPEX en plastique technique (EP) jusqu'à 3"
- Gamme de raccords de transition ProPEX en laiton sans plomb, y compris une nouvelle trousse d'adaptateur à bride et un raccord préfabriqué pour cuivre à sertir vers ProPEX.
- Conforme à ASTM F876, ASTM F877, ASTM F1960, ASTM E84, ASTM E119, ASTM E814, CAN/CSA B137.5, CAN/ULC S102.2, CAN/ULC S101, CAN/ULC S115 et NSF 14/61

Pourquoi choisir la plomberie commerciale d'Uponor?

Confiance

- Le même système de raccords par dilatation ProPEX ASTM F1960 que vous utilisez déjà et auquel vous faites confiance
- Garantie limitée de 25 ans sur les tuyaux en PEX et les raccords ProPEX d'Uponor
- Le système PEX le plus testé et le plus homologué dans l'industrie

Simplicité

- Un seul système de raccords - pour le raccordement simple et rapide des tuyaux et des raccords
- Vérification visuelle de l'intégrité des raccordements
- Aide à la conception, soutien technique et formations sur le terrain pour les ingénieurs et les installateurs

Économies

- Coût des matériaux réduit et plus stable
- Réduction des vols sur le chantier.
- Installation plus rapide

Produits de tuyauterie pour eau potable



N° de pièce	Description de la pièce
F1062500	2½", Uponor AquaPEX blanc, rouleau 100 pi
F1022500	2½", Uponor AquaPEX blanc, rouleau 300 pi
F1912500	2½", Uponor AquaPEX blanc, longueur droite 10 pi, 30 pi (3 par paquet)
F1922500	2½", Uponor AquaPEX blanc, longueur droite 20 pi, 60 pi (3 par paquet)
F1063000	3", Uponor AquaPEX blanc, rouleau 100 pi
F1023000	3", Uponor AquaPEX blanc, rouleau 300 pi
F1913000	3", Uponor AquaPEX blanc, longueur droite 10 pi, 30 pi (3 par paquet)
F1923000	3", Uponor AquaPEX blanc, longueur droite 20 pi, 40 pi (2 par paquet)

Produits de tuyauterie pour chauffage hydronique et eau froide



N° de pièce	Description de la pièce
A1142500	2½", Wirsbo hePEX blanc, rouleau 100 pi
A1252500	2½", Wirsbo hePEX blanc, rouleau 300 pi
A1912500	2½", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 10 pi, 30 pi (3 par paquet)
A1922500	2½", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 20 pi, 60 pi (3 par paquet)
A1143000	3", Wirsbo hePEX blanc, rouleau 100 pi
A1253000	3", Wirsbo hePEX blanc, rouleau 300 pi
A1913000	3", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 10 pi, 30 pi (3 par paquet)
A1923000	3", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 20 pi, 40 pi (2 par paquet)
A1913500	3½", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 10 pi, 30 pi (3 par paquet)
A1923500	3½", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 20 pi, 40 pi (2 par paquet)
A1914000	4", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 10 pi, 20 pi (2 par paquet)
A1924000	4", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 20 pi, 20 pi (1 par paquet)

Bagues ProPEX



N° de pièce	Description de la pièce
Q4692500	Bague ProPEX avec butée, 2½"
Q4693000	Bague ProPEX avec butée, 3"

Support de tuyauterie pour PEX-a



N° de pièce	Description de la pièce
F7042500	2½", Support de tuyauterie pour PEX-a, 9 pi
F7043000	3", Support de tuyauterie pour PEX-a, 9 pi
F7043500	3½", Support de tuyauterie pour PEX-a, 9 pi

Coupe-tuyau pour PEX



N° de pièce	Description de la pièce
E6083000	Coupe-tuyau dentelé pour PEX, jusqu'à 3"
E6084000	Coupe-tuyau de style pivotant pour PEX, jusqu'à 4"

Raccords ProPEX en EP

N° de pièce	Description de la pièce
Q4752500	Té ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX x 2½" PEX
Q4753000	Té ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX x 3" PEX
Q4752525	Té de réduction ProPEX en EP, 2½" PEX x 2" PEX x 1½" PEX
Q4752522	Té de réduction ProPEX en EP, 2½" PEX x 2" PEX x 2" PEX
Q4752557	Té de réduction ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX x ¾" PEX
Q4752510	Té de réduction ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX x 1" PEX
Q4752513	Té de réduction ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX x 1¼" PEX
Q4752515	Té de réduction ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX x 1½" PEX
Q4752520	Té de réduction ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX x 2" PEX
Q4753220	Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 2" PEX x 2" PEX
Q4753215	Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 2½" PEX x 1½" PEX
Q4753252	Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 2½" PEX x 2" PEX
Q4753375	Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX x ¾" PEX
Q4753310	Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX x 1" PEX
Q4753313	Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX x 1¼" PEX
Q4753315	Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX x 1½" PEX
Q4753320	Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX x 2" PEX
Q4753325	Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX x 2½" PEX
Q4762500	Coude ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX
Q4763000	Coude ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX
Q4762525	Coude ProPEX de 45° en EP, 2½" PEX x 2½" PEX
Q4763030	Coude ProPEX de 45° en EP, 3" PEX x 3" PEX
Q4772513	Raccords ProPEX en EP, 2½" PEX x 1¼" PEX
Q4772515	Raccords ProPEX en EP, 2½" PEX x 1½" PEX
Q4772520	Raccords ProPEX en EP, 2½" PEX x 2" PEX
Q4772525	Raccords ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX
Q4773020	Raccords ProPEX en EP, 3" PEX x 2" PEX
Q4773025	Raccords ProPEX en EP, 3" PEX x 2½" PEX
Q4773030	Raccords ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX



Raccords en laiton sans plomb ProPEX

N° de pièce	Description de la pièce
LF2962525	Embout droit ProPEX en cuivre sans plomb, 2½" PEX laiton LF x 2½" cuivre
LF2963030	Embout droit ProPEX en cuivre sans plomb, 3" PEX laiton LF x 3" cuivre
LF4512525	Adaptateur à souder ProPEX en laiton sans plomb, 2½" PEX x 2½" cuivre
LF4513030	Adaptateur à souder ProPEX en laiton sans plomb, 3" PEX x 3" cuivre
LF4522525	Adaptateur fileté mâle ProPEX en laiton sans plomb, 2½" PEX x 2½" NPT
LF4523030	Adaptateur fileté mâle ProPEX en laiton sans plomb, 3" PEX x 3" NPT
LF2982525	Trousse d'adaptateur à bride ProPEX en laiton sans plomb, 2½" PEX (150 lb)
LF2983030	Trousse d'adaptateur à bride ProPEX en laiton sans plomb, 3" PEX (150 lb)



Foire aux questions (FAQ)

Est-ce que les nouvelles dimensions sont conformes aux mêmes codes, normes et homologations que les autres tuyaux et raccords d'Uponor?

Oui, les nouveaux raccords ProPEX de 2½" et 3" ainsi que les tuyaux Uponor AquaPEX et Wirsbo hePEX de grande dimension possèdent les mêmes homologations que les tuyaux et raccords actuellement offerts par Uponor.

Est-ce que les nouvelles dimensions possèdent les mêmes valeurs de température et de pression nominales que les produits actuels?

Oui, les nouveaux produits de 2½" et 3" possèdent les mêmes valeurs de température et de pression nominales que nos tuyaux et raccords actuellement offerts.

Est-ce que les nouveaux produits comprennent des raccords de transition en laiton sans plomb?

La majorité des nouveaux produits seront en EP, mais Uponor offrira les quatre raccords de transition suivants en dimensions de 2½" et 3" :

- Embout en cuivre avec adaptateur à souder présoudé en laiton sans plomb, pour des transitions faciles entre les raccords à souder, à sertir et à rainures
- Raccord de transition à bride en laiton sans plomb
- Raccord de transition à souder en laiton sans plomb
- Raccord fileté mâle

Qu'est-ce qui est compris avec la trousse d'adaptateur à bride?

Uponor offre des trousse d'adaptateur à bride en laiton sans plomb ProPEX de 2½" et 3". Les deux trousse comprennent un adaptateur ProPEX, un adaptateur à bride et quatre écrous et boulons. Les adaptateurs à bride ont une capacité nominale de 150 lb.

Est-ce que les raccordements ProPEX s'effectuent différemment avec les raccords à grand diamètre?

Non, les raccordements ProPEX sont effectués exactement de la même manière. Pour les raccords à grand diamètre, Milwaukee® lancera son nouvel outil de dilatation M18^{MC} FORCELOGIC^{MC} pour raccords ProPEX de 2", 2½" et 3".

Est-ce que le nouvel outil de dilatation Milwaukee M18 FORCELOGIC ProPEX possède la rotation automatique?

Oui, l'outil de dilatation Milwaukee M18 FORCELOGIC ProPEX effectue la rotation automatique pour assurer des raccordements adéquats pour les dimensions de 2", 2½" et 3".

Est-ce que les tuyaux en PEX et les raccords ProPEX de 2½" et 3" sont approuvés pour les tours d'habitation?

Oui, les tuyaux en PEX et les raccords ProPEX d'Uponor jusqu'à 3" possèdent une pression nominale maximale de 160 psi (11 bar) à 73 °F (22,8 °C) et sont approuvés pour utilisation dans les applications de tours d'habitation exigeant l'utilisation de matériaux résistants au feu. Les tuyaux en PEX et les raccords ProPEX d'Uponor sont homologués ASTM E119, ASTM E814, CAN/ULC S101 et CAN/ULC S115.

Est-ce que les tuyaux en PEX et les raccords ProPEX d'Uponor de 2½" et 3" peuvent être utilisés dans un plénum de reprise?

Oui, les tuyaux en PEX et les raccords ProPEX d'Uponor jusqu'à 3" sont approuvés dans les plénums de reprise lorsque installés en conformité avec les homologations ASTM E84 et CAN/ULC S102.2 d'Uponor et avec une isolation 25/50 de ½" d'épaisseur.

Le support de tuyauterie pour PEX-a d'Uponor est offert dans quelles dimensions?

Le support de tuyauterie pour PEX-a d'Uponor est offert en longueurs de 9 pi pour les tuyaux en PEX de ½" à 3½". Le support convient aux tuyaux Uponor AquaPEX et Wirsbo hePEX pour les applications d'eau potable, de chauffage hydronique et de refroidissement par eau froide.

Pour en savoir plus sur les nouveautés offertes par Uponor, visitez www.uponorpro.com/commercialpiping.

Nouvel outil Milwaukee® M18^{MC} FORCELOGIC^{MC} ProPEX

Maintenant offert pour des raccordements ProPEX rapides et faciles en dimensions de 2", 2½" et 3".

Pour en savoir plus, visitez www.milwaukeetool.com aux É.-U. ou www.milwaukeetool.ca au Canada.



Uponor inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124 USA
Tél. : 800-321-4739
Télé. : 952-891-2008

Uponor Itée
2000 Argenta Rd., Plaza 1, Ste. 200
Mississauga (Ontario) L5N 1W1 CANADA
Tél. : 888-994-7726
Télé. : 800-638-9517

uponor

www.uponorpro.com/commercialpiping