



INSTRUCCIONES DE
MONTAJE

Uponor Grandes Dimensiones Modulares

Accesorios



Cuerpos



Accesorios Q&E




Tubería Uponor Aqua Pipe / Uponor Ecoflex



Uponor Grandes Dimensiones Modulares

Cuerpos básicos RS2



Cuerpos básicos RS3



Accesorios RS2



2", 2 1/2"



1", 2", 2 1/2"



25, 32, 40, 50, 63

Accesorios RS3



3"



3"




75, 90, 110




DN 80, DN 100

1. Corte de la tubería




3. Introducir el accesorio Uponor Grandes Dimensiones Q&E o WIPEX en el cuerpo base y bloquear con el pin



Uponor Grandes Dimensiones Modulares

Uponor RS manguito


Fabricado en latón DR.
El cuerpo Uponor RS manguito,
incluye 2 pins de bloqueo.



Tipo	Art.-No.	Z [mm]	L [mm]	St./pce.
RS 2	1045440	18	51	1
RS 3	1045441	18	51	1

Uponor RS Te

Fabricado en latón DR.
El cuerpo Uponor RS te,
incluye 3 pins de bloqueo.




Tipo	Art.-No.	Z [mm]	L [mm]	St./pce.
RS 2	1045438	31	51	1
RS 3	1045439	48	68	1

Uponor Grandes Dimensiones Modulares

Uponor RS codo 90°


Fabricado en latón DR.
El cuerpo Uponor RS codo 90°,
incluye 2 pins de bloqueo.



Tipo	Art.-No.	Z [mm]	L [mm]	St./pce.
RS 2	1045434	31	51	1
RS 3	1045435	48	68	1

Uponor RS codo 45°

Fabricado en latón DR.
El cuerpo Uponor RS codo 45°,
incluye 2 pins de bloqueo.




Tipo	Art.-No.	Z [mm]	L [mm]	St./pce.
RS 2	1045436	31	51	1
RS 3	1045437	48	68	1

Uponor Grandes Dimensiones Modulares

Uponor RS manguito reducido

Fabricado en latón DR.
El cuerpo Uponor RS manguito reducido,
incluye 2 pins de bloqueo.




Tipo	Art.-No.	Z	Z1	L	L1	St./pce. [g]
RS 3 / RS 2	1045442	27	20	47	27	1

Uponor Grandes Dimensiones Modulares

Uponor RS adaptador Q&E

Fabricado en latón DR.

El cuerpo Uponor RS adaptador Q&E se une a la tubería mediante unión Uponor Q&E y al cuerpo Uponor Grandes Dimensiones Modulares mediante el pin de bloqueo.




Tipo	Art.-No.	Z [mm]	L [mm]	St./pce. [g]
RS 2/25	1047021	27	54	1
RS 2/32	1047022	27	61	1
RS 2/40	1047023	27	69	1
RS 2/50	1047024	27	79	1
RS 2/63	1047025	27	92	1

Uponor Grandes Dimensiones Modulares

Uponor RS2 / RS3 racor hembra


Fabricado en latón DR.
El cuerpo Uponor RS racor hembra, se inserta en los cuerpos modulares RS2 y RS3 dependiendo de la dimensión. Rosca hembra acorde con la norma DIN EN 10226-1.



Tipo	Art.-No.	Z [mm]	L [mm]	St./pce.
RS 2/Rp 1	1045430	26	45	1
RS 2/Rp 2	1045431	28	54	1
RS 2/Rp 2½	1045432	32	63	1
RS 3/Rp 3	1045433	32	65	1

Uponor RS2 / RS3 racor macho

Fabricado en latón DR.
El cuerpo Uponor RS racor macho, se inserta en los cuerpos modulares RS2 y RS3 dependiendo de la dimensión. Rosca macho acorde con la norma DIN EN 10226-1.




Tipo	Art.-No.	Z [mm]	L [mm]	St./pce.
RS 2/R 2	1045427	43	66	1
RS 2/R 2½	1045428	37	64	1
RS 3/R 3	1045429	43	73	1

Uponor Grandes Dimensiones Modulares

Uponor RS brida

Fabricado en latón DR, PN 16.
El accesorio Uponor RS brida,
se inserta en los cuerpos modulares
RS3. Ambas medidas llevan 8 taladros.



Tipo	Art.-No.	Z	L	L1	L2	St./ pce. [g]
RS 3/Dn 80	1045425	20	45	160	200	1
RS 3/Dn 100	1045426	20	44	180	220	1

Uponor Hispania, SAU

Oficinas y Plataforma Logística

Pol. Ind. Las Monjas

Senda de la Chirivina, s/n

28935 Móstoles, Madrid

T +34 902 100 240

F +34 91 647 32 45

W www.uponor.es

E atencion.cliente@uponor.com

The logo for Uponor, featuring the word "uponor" in a bold, blue, lowercase sans-serif font.