

Uponor

# Uponor Uni Pipe PLUS

VIITORUL ESTE FĂRĂ SUDURĂ



# Uponor Uni Pipe PLUS – pentru prima dată

Este prima țevă compozită fără sudură din lume.

Noul design fără sudură și stratul optimizat de aluminiu asigură o performanță sporită a țevii la toate nivelurile: combină avantajele oferite de țevile metalice și cele de plastic, într-o soluție unică, de viitor.

Eliminarea procesului de sudură a aluminiului face ca Uponor Uni Pipe PLUS să fie foarte rezistentă la presiune, dar în același timp și foarte flexibilă.

Acest lucru are un efect de domino care îmbunătățește toate aspectele legate de montajul țevii, de la siguranță până la rentabilitate.


Uponor Uni Pipe PLUS asigură eficiență maximă pentru toate lucrările de instalare:

- Creșterea rezistenței
- Flexibilitate sporită
- Nivel ridicat de siguranță
- Stabilitate maximă a formei
- Reducere de costuri la montaj datorită economiilor de timp și material

## Tehnologie Ultra Performantă

Țevile Uponor fără sudură sunt fabricate în întregime prin extrudare, inclusiv stratul din aluminiu.

Acest proces elimină complet urmele de sudură și prin urmare punctele slabe




# Uponor Uni Pipe PLUS pentru eficiență maximă

## Proprietăți excepționale ale produsului

- Impermeabil la oxigen și rezistent la coroziune
- Coeficient de dilatare redus
- Stratul de aluminiu este configurat optim pentru sporirea rezistenței la compresiune

## Performanța generală îmbunătățită

- Montaj simplu și rapid
- Mai puține fittinguri
- Ideal pentru instalații aparente
- Reducerea numărului de sisteme de prindere



Mai mare ușurință la îndoire manuală



Țevi preizolate Uponor Unipipe Plus

## Soluții de ultimă oră

Există două variante ale Uponor Uni Pipe PLUS. Fiecare dintre ele stabilește noi standarde de performanță și funcționalitate:

**Uni Pipe PLUS colac** oferă flexibilitate sporită asigurându-se o capacitate de îndoire ridicată

**Uni Pipe PLUS bară** oferă o rigiditate sporită pentru realizarea unor instalații

aparente deosebite. Ambele produse sunt compatibile cu toate sistemele actuale Uponor și pot fi montate în siguranță folosind tehnologia consacrată Uponor. Pentru ușurință maximă în utilizare țevile pot fi livrate în tub de protecție și/ sau preizolate, în funcție de cerințele de pe șantier.



### Fitinguri alamă prin sertizare

- Nu este nevoie de calibrare sau debavurare
- Fereastră de control pentru verificarea îmbinării
- Coduri de culoare pentru diferite dimensiuni

■ 16 ■ 20 ■ 25 ■ 32



### Fitinguri PPSU prin sertizare

- Nu conțin plumb
- Sunt ușoare



### Fitinguri prin compresie

- Nu este necesară calibrarea
- Montaj ușor
- Conectare cu alte componente folosind un instrument ușor de utilizat

#### Dimensiuni Uponor Uni Pipe PLUS

Colac: 16 mm - 20 mm - 25 mm - 32 mm

Bară: 16 mm - 20 mm - 25 mm - 32 mm





# Utilizare optimă de spațiu, material și timp

**Uponor Uni Pipe Plus aduce avantaje semnificative atât pentru instalatori cât și pentru proiectanți:**

cu **40%** mai flexibilă în comparație cu alte țevi MLC  
cu **15%** mai puține fittinguri necesare într-o instalație  
timpul de montaj al țevilor se reduce cu **30 min\***

\* montaj într-o baie standard

Mai mare ușurință la îndoire manuală

Ø	Țeavă multistrat	Uni Pipe Plus
16	5 x DE	4 x DE
20	5 x DE	4 x DE
25	5 x DE	5 x DE
32	5 x DE	5 x DE

DE: Diametru exterior

Mai mare ușurință la îndoirea cu o unealtă (intern și extern)

Ø	Țeavă multistrat	Uni Pipe Plus
16	3 x DE	2 x DE
20	3 x DE	2 x DE
25	3 x DE	2,5 x DE
32	3 x DE	2,5 x DE

DE: Diametru exterior



**Uponor Uni Pipe PLUS este un produs premium:**

- Timp de montaj redus
- Performanță excelentă
- Costuri totale mai mici și deci profituri mai mari



**Uponor Romania SRL**  
[www.uponor.ro](http://www.uponor.ro)

**uponor**