


Uponor Tecto dilatacijski element EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480

- toplinsko-zvučna izolacija koja se upotrebljava s folijom dilatacijskog elementa kod vrata ili zida
- EPS (bez HBCD-a) sukladno EN 13163



Općenito Uponor Tecto dilatacijski element

Projektanti

- Sustav podnog grijanja Tecto sastoji se od sistemskih ploča sa čepovima za pričvršćivanje cijevi dimenzija od 14 do 17 mm.
- Mogući razmak između razmak cijevi u cm: 5, 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E
- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102

Primjena


- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Za uporabu s cementnim i anhidritnim estrihom

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Tecto dilatacijski element EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480



Tehnički podaci

Item no EAN	4021598022324
Item no GTIN	04021598022324
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 1	8.4
Količina pakiranja 4	268.8
Packaging GTIN PL1	06414905432653
Packaging GTIN PL4	06414905456222
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	15

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr