

Uponor Smatrix Wave digitalni termostat T-166 D RAL9016

1086982

- mjeri i prikazuje uočenu temperaturu prostorije
- doseg: max. 30 m
- vrsta zaštite: IP30
- boja: bijela sjajna

Funkcije:

- prikaz potrebe za grijanjem ili hlađenjem na zaslonu
- funkcija ručne promjene grijanja/hlađenja (dostupno samo uz Uponor Smatrix Move)
- funkcija za dopuštanje hlađenja (za svaku prostoriju zasebno)
- zaslon Celzij ili Fahrenheit
- način regulacije: sobna temperatura (RT), unutarnja s podnom osjetnikom max/min (RFT), daljinski senzor (RS), daljinski vanjski senzor (RO)
- pokazatelj trajanja baterije
- mod za timer
- pojedinačno postavljanje noćnog režim rada smanjene temperature
- zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, zatamnjuje se 10 sekundi nakon zadnje aktivacije
- pokazuje software verziju (na uključanju)
- kompatibilan sa Smatrix Move regulatorom H/C Radio X-157
- moguće spojiti podni senzor

Sastoji se od:

- Uponor Smatrix Wave termostat digitalni T-166
- 2x AAA baterije
- materijal za montažu



Općenito Uponor Smatrix Wave digitalni termostatski T-166 D

Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

Primjena

- Bežična regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon podešavanja temperature: +5°C... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave digitalni termostat T-166 D RAL9016

1086982



Tehnički podaci

Item no EAN	4021598149120
Item no GTIN	04021598149120
Item no VVS	466251023
RSK no.	2987789
Item no NRF	8361082
Item no LVI	2024506
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	80 mm
Z-mjera h	25 mm
Z-mjera w	80 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	75
Količina pakiranja 4	1800
Item Replacement 1	1144106
Packaging GTIN PL1	06414905284658
Packaging GTIN PL3	06414905284665
Packaging GTIN PL4	06414905284672
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,116
Item Unit Width	80

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente T +385(0)16197158
E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr