

Uponor Smatrix Wave programabilni termostat T-168 P+RH RAL9016

1086984

- mjeri i prikazuje uočenu temperaturu i relativnu vlažnost prostorije
- boja: bijela sjajna

Funkcije:

- prikaz potrebe za grijanjem ili hlađenjem na zaslonu
- prikaz granice relativne vlažnosti (RH)
- pojedinačno postavljanje noćnog režim rada smanjene temperature
- čarobnjak za podešavanje vremena i datuma
- 6 preprogramiranih rasporeda
- 1 slobodno programirajući raspored
- funkcija ručne promjene grijanja/hlađenja (dostupno samo uz Uponor Smatrix Move)
- funkcija za dopuštanje hlađenja (za svaku prostoriju zasebno)
- zaslon Celzij ili Fahrenheit
- način regulacije: sobna temperatura (RT), unutarnja s podnom osjetnikom max/min (RFT), daljinski senzor (RS), daljinski vanjski senzor (RO)
- zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, zatamnjuje se 10 sekundi nakon zadnje aktivacije
- pokazuje software verziju (na uključanju)
- pokazatelj trajanja baterije
- kompatibilan sa Smatrix Move regulatorom X-157 (1071693)
- moguće spojiti vanjski ili podni senzor

Sastoji se od:

- Uponor Smatrix Wave termostat prog.+RH T-168
- 2x AAA baterije
- materijal za montažu



Općenito Uponor Smatrix Wave programabilni termostat T-168 P+RH

Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

Primjena

- Bežična regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon podešavanja temperature: +5°C... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave programabilni termostat T-168 P+RH RAL9016

1086984



Tehnički podaci

Item no EAN	4021598149144
Item no GTIN	04021598149144
Item no VVS	466251080
Item no NRF	8361091
Item no LVI	2022217
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	80 mm
Z-mjera h	25 mm
Z-mjera w	80 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	75
Količina pakiranja 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905284689
Packaging GTIN PL3	06414905630158
Packaging GTIN PL4	06414905284719
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,12
Item Unit Width	80

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr