

## Uponor Smatrix Base digitalni termostat style T-149 Bus D+ RH

### 1087813


- mjeri i prikazuje uočenu temperaturu i relativnu vlažnost prostorije
- vrsta zaštite: IP30
- boja: bijela RAL9016

#### Funkcije:

- naznaka potrebe za grijanjem ili hlađenjem
- prikazuje trenutnu relativnu vlažnost (RH)
- Comfort/ECO prikaz rada
- mogućnost promjene u ekonomični (ECO) načina rada
- ručna promjena funkcija grijanja/hlađenja
- funkcija za dopuštanje hlađenja (za svaku prostoriju zasebno)
- prikaz Celzij ili Fahrenheit
- načini regulacije: temperatura prostora (RT), unutarnja temperatura s podnim osjetnikom max/min (FT), daljinski osjetnik (RS), vanjski osjetnik (RO)
- kalibracija temperature
- kompatibilnost sa Smatrix Move regulatorom H/C Radio X-157
- opcija: mogu se povezati podni, daljinski ili vanjski osjetnici

#### Sastoji se od:

- Uponor Smatrix Base termostat D+RH Style T-149 Bus
- materijal za postavljanje



## Općenito Uponor Smatrix Base digitalni termostat style T-149 Bus D+ RH

### Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Razne mogućnosti ožičenja (serijski spoj/spoj u zvijezdu)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- Komunikacijski protokol: RS485 serijska sabirnica
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

### Smatrix Base Pulse:

- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

### Primjena


- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon temperature: +5 °C... +35 °C

### Certifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base digitalni termostat style T-149 Bus D+ RH

1087813



## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598149809
Item no GTIN	04021598149809
Item no VVS	466253060
RSK no.	2987813
Item no NRF	8361247
Item no LVI	2025243
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	80 mm
Z-mjera h	10 mm
Z-mjera w	80 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	180
Količina pakiranja 4	4320
Packaging GTIN PL1	06414905285457
Packaging GTIN PL3	06414905630196
Packaging GTIN PL4	06414905630509
Item Unit Length	80
Item Unit Height	10
Item Unit Weight	0,057
Item Unit Width	80

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)