# Uponor Q&E Curva femmina PL 25-G3/4"FT 1023026



## Informazioni Uponor Q&E Curva femmina PL

## Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato

## **Application**

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

# Uponor Q&E Curva femmina PL 25-G3/4"FT

## 1023026



### Informazioni tecniche

Item no EAN	7331541033084
Item no GTIN	07331541033084
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (I1)	26 mm
Lunghezza (I2)	44 mm
z2	17 mm
Quantità di imballaggio 1	5
Quantità di imballaggio 3	35
Quantità di imballaggio 4	3360
Item Replacement 1	1145652
Packaging GTIN PL1	06414905261413
Packaging GTIN PL3	06414905261420
Packaging GTIN PL4	06414905261437
Item Unit Length	45
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,128
Item Unit Width	34

## Documenti tecnici

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3 20871, Vimercate Italia

T +39 039 635821 Italy.info@uponor.com F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it