
Uponor Q&E Valvola intercettazione PL 16-16

1038419



Informazioni Uponor Q&E Valvola intercettazione PL

Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Uponor Q&E Valvola intercettazione PL 16-16

1038419



Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905516391
Item no GTIN	06414905516391
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (I1)	28 mm
Lunghezza (I2)	71 mm
Lunghezza (I3)	39 mm
z3	21 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	10
Quantità di imballaggio 3	90
Quantità di imballaggio 4	3240
Packaging Material short PL2	PAP
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905266869
Packaging GTIN PL2	06414905266876
Packaging GTIN PL3	06414905266883
Packaging GTIN PL4	06414905266890
Item Unit Length	82
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,174
Item Unit Width	70

Documenti tecnici

Download documenti**±**

T +39 039 635821 Italy.info@uponor.com F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it