Uponor Q&E Curva intermedia PL 25-25

1047199



Informazioni Uponor Q&E Curva intermedia PL

Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato

Application

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Uponor Q&E Curva intermedia PL 25-25

1047199



Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598115095
Item no GTIN	04021598115095
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (I1)	48 mm
Lunghezza (I2)	39 mm
z2	21 mm
Quantità di imballaggio 1	5
Quantità di imballaggio 3	25
Quantità di imballaggio 4	2400
Item Replacement 1	1145683
Packaging GTIN PL1	06414905402557
Packaging GTIN PL3	06414905402564
Packaging GTIN PL4	06414905402588
Item Unit Length	57
Item Unit Height	77
Item Unit Weight	0,138
Item Unit Width	33

Documenti tecnici

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3 20871, Vimercate Italia

T +39 039 635821 Italy.info@uponor.com F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it