

## Uponor S-Press PLUS Tee femmina 20-Rp3/4"FT-20

#### 1070597


- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004





# Uponor S-Press PLUS Tee femmina 20-Rp3/4"FT-20

### 1070597



#### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219179
Item no GTIN	06414905219179
Item no VVS	045478246
RSK no.	1808033
Item no NRF	5114516
Item no LVI	1720771
Prodotto (unità di misura)	pz
Filetto femmina Rp	3/4 inch
Lunghezza (I1)	43 mm
Lunghezza (I2)	37 mm
Lunghezza (I3)	43 mm
z2	20 mm
z3	22 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	40
Quantità di imballaggio 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468621
Packaging GTIN PL3	06414905424719
Packaging GTIN PL4	06414905499557
Item Unit Length	86
Item Unit Height	49
Item Unit Weight	0,181
Item Unit Width	33

T +39 039 635821 Italy.info@uponor.com F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it