

Uponor S-Press PLUS Flangiato femm kit radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

1070684


- unità premontata contenente due gomiti Uponor Smart Aqua S-Press 16-1 / 2FT
- rotazione protetta installata staffa di montaggio
- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004





Uponor S-Press PLUS Flangiato femm kit radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

1070684



Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905220007
Item no GTIN	06414905220007
Item no VVS	404730216
Prodotto (unità di misura)	pz
Filetto femmina Rp	1/2 inch
Lunghezza (I)	150 mm
Valore-Z h	41 mm
Valore-Z h1	9 mm
Valore-Z k	50 mm
Quantità di imballaggio 1	5
Quantità di imballaggio 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905288373
Packaging GTIN PL4	06414900307833
Item Unit Length	150
Item Unit Height	41
Item Unit Weight	0,352
Item Unit Width	70

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3 20871, Vimercate Italia

T +39 039 635821 Italy.info@uponor.com F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it