

## Uponor Smatrix Base PRO Interfaccia I-147 Bus

**1087161**

- ricambio interfaccia per Uponor Smatrix Base unità X-147 Bus 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: bianco RAL9016

Composto da:

- Uponor Smatrix Base PRO interfaccia I-147
- alimentazione elettrica
- materiale di montaggio
- staffa di fissaggio
- foglio illustrativo



## Informazioni Uponor Smatrix Base PRO Interfaccia I-147 Bus

### Specifiche

- Fino a 16 unità base in un sistema
- Tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- Autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- Controllo elettrico
- Collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- Relè pompa e boiler
- Pompa e valvola di esercizio
- Controllo dell'umidità relativa
- Differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- Installazione Bus - 4fili
- Protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- Max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- Visualizza le informazioni e le impostazioni dell'unità base
- Temperature set-ECO per ogni canale (termostato)
- Limiti di temperatura max/min
- Impostazioni modalità vacanza
- Cambio automatico estate/inverno
- Funzione di bypass
- Funzione controllo ambiente
- Diagnostica di sistema
- Impostazioni avanzate di raffrescamento
- Visualizzazione trend (set point vs. temperatura ambiente, ecc.)
- Configurazione accessoria
- Opzionale: supporto BMS tramite interfaccia KNX (con R-147)

### Application

- Controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Intervallo di set point: +5°C ... +35°C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base PRO Interfaccia I-147 Bus

1087161



### Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598149373
Item no GTIN	04021598149373
Item no VVS	466258040
RSK no.	2987796
Item no NRF	8361092
Item no LVI	2025237
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	150 mm
Valore-Z h	45 mm
Valore-Z w	110 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 3	7
Quantità di imballaggio 4	168
Packaging GTIN PL1	06414905285259
Packaging GTIN PL3	06414905630172
Packaging GTIN PL4	06414905630431
Item Unit Length	150
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,5
Item Unit Width	110

### Documenti tecnici

Download documenti

Italia

T +39 039 635821

Italy.info@uponor.com

F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)